

Makita[®]

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

ASPIRATEURS À ACCU,
ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES, ACCESSOIRES



XGT
40V^{Li-ion}
max

NOUVEAU - Aspirateurs XGT

MAKITA.CH



Photo DRC300Z

Makita impressionne par ses performances

La large gamme d'aspirateurs à accu et électriques Makita offre une assistance fiable dans votre travail quotidien. Les produits spécialement développés pour le nettoyage impressionnent par leurs performances efficaces et leur faible niveau sonore sans compromettre le confort d'utilisation. Des innovations telles que les filtres autonettoyants ou la technologie de commande robotisée facilitent le travail et augmentent la productivité. La gamme complète d'accessoires d'origine Makita est le complément parfait et permet une utilisation dans de nombreux domaines.

En plus du système LXT éprouvé, le plus grand système d'accus Li-Ion 18V d'un fabricant au monde, et du système CXT avec ses machines compactes 12V max, la série XGT avec 40V max et 2 x 40V max élargit le monde Makita. Le système sans fil XGT offre aux utilisateurs des aspirateurs à accu performants, avec un faible niveau sonore et une liberté de mouvement maximale, particulièrement adaptés à un usage professionnel et commercial.

Que vous recherchiez des appareils de nettoyage adaptés à des utilisations privées ou à des applications commerciales et industrielles, Makita vous propose une gamme d'aspirateurs adaptée qui impressionne par sa longue durée de fonctionnement, son efficacité et ses fonctionnalités.



Aspirateurs dorsaux à accu Page 6

Aspirateurs à accu Page 10

Aspirateurs électriques Page 20

Accessoires Page 21

Accus, Chargeurs, Autonomie Page 28



La série XGT avec 40V max et 2 x 40V max est le partenaire idéal des utilisateurs professionnels pour les exigences les plus élevées en matière de performances, de confort et de liberté.



La technologie Makita Lithium-Ion eXtreme (LXT) est présente dans plus de 420 machines dans le monde alimentées par des accus 18V ou 2 x 18V.



La série CXT avec 12V max combine des appareils légers et compacts avec la technologie éprouvée des accus Makita.



Moteurs sans charbon

Les moteurs sans charbons fonctionnent avec un entraînement presque sans usure. Pour générer le mouvement de rotation, un moteur BL nécessite moins de puissance vu qu'il n'a pas de charbons, et génère donc moins de chaleur. Cela signifie que vous pouvez travailler plus efficacement et plus longtemps pour chaque charge d'accu.



Auto-start Wireless System

Cette fonction Bluetooth permet aux machines à accu compatibles AWS d'être connectées sans fil à un aspirateur par simple pression sur un bouton. L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement en allumant ou en éteignant la machine à accu.



Extreme Protection Technology

Le boîtier résistant à la poussière et aux éclaboussures permet un fonctionnement même par mauvais temps.



Filtre HEPA

Élément filtrant très efficace avec des performances d'absorption élevées.



Classe de poussière L

La classe de poussière L comprend toutes les poussières ne présentant pas de risques ou représentant un risque modéré, avec une concentration de > 1 mg/m³ et une rétention de 99% de la poussière.



Classe de poussière M

La classe de poussière M comprend toutes les poussières représentant un risque moyen, avec une concentration de > 0,1 mg/m³ et une rétention de 99,9% de la poussière. Ces aspirateurs industriels filtrent la laque, la poussière de métal, d'enduit et de bois.

CONSEILS SUR PLACE

Compétence mobile : Les conseillers techniques Makita.

Nos experts Makita se déplacent dans toute la Suisse. Ils connaissent tous les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs et vous soutiennent grâce à leurs connaissances approfondies.



Prise en charge rapide.

Vous pouvez compter sur notre service après-vente et notre support technique. Fort de plusieurs années d'expertise, Makita se fera un plaisir de vous aider et de trouver une solution rapide à votre problème. Grâce à une technologie de tests de pointe et à un vaste stock de pièces de rechange, le dépannage et les réparations sont effectués le plus rapidement possible en seulement 48 heures.



XGT
40V^{Li-ion}max

XGT

Plus de puissance
Plus robuste
Communication digitale

210⁺
MACHINES

XGT
40V^{max}+40V^{max} 80V^{max}

Accus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

Chargeur/Adaptateur

DC40RA
Chargeur rapide

DC40RB
Chargeur rapide double

ADP10
Adaptateur pour accus LXT

*Pas tous les modèles sont disponibles en Suisse
 Etat: Mars2024

MAKITA – LE PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS

Vous travaillez comme concierge, gardien d'immeuble ou dans un service de nettoyage ?

Alors contactez-nous pour des conseils et une assistance adaptés à vos besoins individuels sur info@makita.ch

Aspirateur dorsal à accu VC008GZ new

40V max. • 18 kPa • 2,0 l

Aspirateur dorsal à accu VC011GZ new

40V max. • 20 kPa • 6,0 l



Inclus accessoires



- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + Faible niveau sonore
- + Avec filtre HEPA pour des performances de filtrage efficaces

Livrés avec sac-filtre en tissu réutilisable, sacs à poussière, filtre HEPA, tuyau d'aspiration flexible 32 mm 1,0 m, poignée coudée 32 mm, tube télescopique avec lock-système 590-942 mm, buse pour sol, buse pour fentes, support tuyau avec bande adhésive



VC008G

Filtre HEPA



Performances de filtration efficaces grâce au filtre HEPA



Informations techniques

	VC008GZ	VC011GZ
Puissance d'aspiration max.	25/55/100/195 W	25/55/100/195 W
Volume d'air	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Dépression max.	18 kPa	20 kPa
Volume du contenant	2,0 l	6,0 l
Poids incl. 2 accus	5,3 kg	9,5 kg

Accus Li-Ion compatibles:



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



- L'autonomie est plus faible avec des accus BL4020 et BL4025
- Conseillé

Extraction de poussière pour un travail respectueux de la santé

Aspirateur dorsal à accu

VC009GZ01 new

40V max. • 18 kPa • 2,0 l

Aspirateur dorsal à accu

VC012GZ01 new

40V max. • 20 kPa • 6,0 l



Inclus accessoires



- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + Avec filtre HEPA pour des performances de filtrage efficaces

Livrés avec sac-filtre en tissu réutilisable (seulement VC012G), sac à poussière, tuyau d'aspiration flexible 28 mm 1,5 m, unité AWS pour fonction Bluetooth, adaptateurs outils 22, 24 et 38, filtre HEPA, support tuyau avec bande adhésive

Télécommande

Pour allumer et éteindre, sélectionner la puissance, allumer la LED.



VC008G



VC009G

LED pratique

Pour éclairer les zones sombres une lumière LED est présente dans la télécommande



Informations techniques	VC009GZ01	VC012GZ01
Puissance d'aspiration max.	45/85/165/-	45/85/165/-
Volume d'air	1,9 m ³ /min	2,1 m ³ /min
Dépression max.	18 kPa	20 kPa
Volume du contenant	2,0 l	6xx,0 l
Poids incl. 2 accus	5,3 kg	9,5 kg

Aspirateur dorsal à accu DVC261ZX11

2x18V • 11 kPa • 2,0 l



- + Filtre HEPA à haute efficacité
- + Mise en marche confortable via télécommande, 3 niveaux avec éclairage LED intégré
- + Fonction mémoire : l'aspirateur démarre avec la même puissance d'aspiration qu'avant son extinction

Livré avec filtre HEPA, tuyau d'aspiration flexible 28 mm, poignée coudée 28 mm, tuyau télescopique avec lock-système, buse pour sol, buse caoutchouc, support tuyau avec bande adhésive



Scannez le code QR et découvrez la vidéo

Aspirateur dorsal à accu DVC660Z

2x18V • 11 kPa • 6,0 l



- + Filtre HEPA à haute efficacité
- + Fonction mémoire : l'aspirateur démarre avec la même puissance d'aspiration qu'avant son extinction
- + La plaque vibrante du sac à poussière assure une meilleure utilisation du volume grâce au mouvement de l'utilisateur

Livré avec filtre HEPA, tuyau d'aspiration flexible 32 mm, poignée coudée 32 mm, tuyau télescopique avec lock-système, buse pour sols, buse caoutchouc, support tuyau avec bande adhésive



Informations techniques	DVC261ZX11	DVC660Z
Puissance d'aspiration max.	25/45/90/-	25/50/90/-
Volume d'air	2,3 m ³ /min	2,2 m ³ /min
Dépression max.	11 kPa	11 kPa
Volume du contenant	2,0 l	6,0 l
Poids incl. 2 accus	4,5 kg	6,7 kg

Accus Li-Ion compatibles:



BL1815N
1,5 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

Extraction de poussière pour un travail respectueux de la santé

Aspirateur dorsal à accu **DVC265ZXU**

2x18V • 11 kPa • 2,0 l

LXT 18V + 18V → **36V** **BL** **MOTOR** **AWS** **HEPA** filter

- + Filtre HEPA à haute efficacité
- + Mise en marche confortable via télécommande,
2 niveaux avec éclairage LED intégré
- + Fonction mémoire : l'aspirateur démarre avec la même puissance
d'aspiration qu'avant son extinction

Livré avec filtre HEPA, sac à poussière, tuyau d'aspiration 28 mm 1,5 m,
Adaptateurs outils 22, 24 et 38, support tuyau avec bande adhésive



Aspirateur dorsal à accu **DVC665Z**

2x18V • 11 kPa • 6,0 l

LXT 18V + 18V → **36V** **BL** **MOTOR** **AWS** **HEPA** filter

- + Filtre HEPA à haute efficacité
- + Mise en marche confortable via télécommande,
2 niveaux avec éclairage LED intégré
- + Fonction mémoire : l'aspirateur démarre avec la même puissance
d'aspiration qu'avant son extinction

Livré avec filtre HEPA, sac à poussière, tuyau d'aspiration 28 mm 1,5 m,
Adaptateurs outils 22, 24 et 38, support tuyau avec bande adhésive



Informations techniques

Puissance d'aspiration max.

Volume d'air

Dépression max.

Volume du contenant

Poids incl. 2 accus

DVC265ZXU

-/45/85/-

2,0 m³/min

11 kPa

2,0 l

4,5 kg

DVC665Z

-/45/85/-

1,8 m³/min

11 kPa

6,0 l

6,7 kg

Aspirateurs à accu classe L VC005GLZ

40V max. • 23 kPa • 8 l • L



Scannez le code QR et découvrez la vidéo

VC003GLZ

40V max. • 23 kPa • 15 l • L
• Liquides/Poussière



Scannez le code QR et découvrez la vidéo

VC004GLZ01

40V max. • 23 kPa • 15 l • L



En plus
+ Filtre HEPA à haute efficacité



Pour liquides
et poussières

En plus :
+ pour liquides et poussières

Livré avec poignée coudée et tube télescopique en alu, buse pour sols, buse pour fentes, tuyau d'aspiration flexible 32 mm, sac d'élimination, filtre en tissu



+ Poignée de transport pour un transport facile
+ Boîtier plat pour ranger les accessoires
+ Fonctionnement silencieux pour un confort d'utilisation élevé

Livré avec poignée coudée et tube télescopique en alu, buse pour sols, buse pour fentes, tuyau d'aspiration flexible 32 mm, sac d'élimination, filtre en tissu

Livré avec poignée coudée et tube télescopique, buse pour sols, buse pour fentes, 2x tuyaux d'aspiration flexibles 28 et 38 mm, adaptateurs 22, 24 et 38 mm

Informations techniques	VC003GLZ	VC005GLZ	VC004GLZ01
Puissance d'aspiration	-/310 W	265 W	205 W
Volume d'air	3,2 m ³ /min	3,2 m ³ /min	1,8 m ³ /min
Dépression max.	23 kPa	23 kPa	23 kPa
Classe de poussière	L	L	L
Volume du contenant eau/poussière	12/15 l	-/8 l	15 l
Tension de l'accu	-/40 V max.	-/40 V max.	-/40 V max.
Dimensions (LxlxH) mm	366x334x475	366x334x397	366x334x475
Poids incl. 2 accus	11,5 kg	11,0 kg	11,7 kg

Accus Li-Ion compatibles:



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

○ L'autonomie est plus faible avec des accus BL4020 et BL4025

● Conseillé

Aspirateur à accu classe L

VC007GLZ01 new

2x40V max. • 18 kPa • 30/40 l • Liquides/Poussières • L



Aspirateur à accu classe M

VC006GMZ01 new

2x40V max. • 18 kPa • 30/40 l • Liquides/Poussières • M



Pour aspirer des liquides il faut un filtre à eau : Art. 1910N0-0



Voir page 26



Scannez le code QR et découvrez la vidéo



Pour liquides et poussières



Pour liquides et poussières

- + Classe de poussière L
- + Double filtre autonettoyant automatique au design unique qui élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement

Le VC006GM est livré avec 2x tuyaux d'aspiration flexibles 28 + 38 mm, tube coudé 38 mm, tube d'aspiration 38 mm, buse pour sols, buse pour fentes, adaptateurs outils 22, 24 et 38 mm, filtre en mousse, pré-filtre, filtre fin HEPA, unité AWS pour fonction Bluetooth

Le VC007GL est livré avec 2x tuyaux d'aspiration flexibles 28 + 38 mm, tube coudé 38 mm, tube d'aspiration 38 mm, buse pour sols, buse pour fentes, filtre en mousse, pré-filtre, filtre fin HEPA

- + Classe de poussière M
- + Double filtre autonettoyant automatique au design unique qui élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement

VC006GMZ aussi pour l'aspiration avec outils lors du traitement de matériaux de construction abrasifs



VC007GLZ01

350 W
3,7 m³/min
18 kPa
L
30 / 40 l
- / 2x40 V max.
586x385x589 mm
20,7 kg

VC006GMZ01

350 W
3,7 m³/min
18 kPa
M
30 / 40 l
- / 2x40 V max.
586x385x589 mm
20,8 kg

Aspirateurs à accu classe L DVC155LZX2

2x18V • liquides/poussières • L



- + Boîtier robuste avec protection contre les chocs
- + Pour poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³ et classe de poussière L selon Euronorm
- + Boîte d'accessoires à l'arrière de la machine pour ranger les buses fournies
- + Les roues verrouillables empêchent tout roulement indésirable
- + La protection en caoutchouc protège les murs et les meubles de dommages
- + Conception compacte peu encombrante
- + Filtre HEPA très efficace pour le modèle DVC157L



DVC157LZX3

2x18V • 15 l • AWS • L



Livré avec DVC155LZX2: tuyau d'aspiration flexible 32 mm 1,7 m, poignée coudée 32 mm et tube télescopique, buse pour sols, buse pour fentes, filtre en mousse, filtre en tissu, sac d'élimination

Livré avec DVC157LZX3: 2x tuyau d'aspiration flexible 28 + 38 mm, filtre en mousse, Filtre HEPA, buse pour sols, buse pour fentes, tube d'aspiration coudé et droit 38 mm, pré-filtre, adaptateurs outils 22, 24 et 38 mm, unité AWS avec fonction Bluetooth, boîte d'accessoires, sac d'élimination

Informations techniques	DVC155LZX2	DVC157LZX3
Puissance d'aspiration	105 W	110 W
Volume d'air max.	2,1 m ³ /min	2,4 m ³ /min
Dépression max.	11 kPa	11 kPa
Classe de poussière	L	L
Volume du contenant eau/poussière	12/15 l	-/15 l
Tension de l'accu	2x18 V	2x18 V
Dimensions (LxIxH) mm	366x334x421	366x334x421
Poids incl. 2 accus	7,9 kg	8,6 kg

Accus Li-Ion compatibles:



BL1815N
1,5 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

LXT

Aspirateur à accu DVC560Z

2x18V • 5 l • poussière



- + La brosse rotative commutable permet un nettoyage en profondeur de tapis et de sols durs
- + Deux moteurs sans charbons: entraînement de la turbine d'aspiration et rotation de la brosse
- + Tuyau d'aspiration avec support pour diverses buses et brosses
- + Changement de la brosse de nettoyage sans outil

Information technique	DVC560Z	VC010GZ
Puissance d'aspiration	25/50/85 W	25/50/110 W
Volume d'air max.	1,9 m ³ /min	1,8 m ³ /min
Dépression max.	12 kPa	15 kPa
Volume du contenant	5,0 l	5,0 l
Poids inclus 2 accus 6Ah	9,0 kg	9,3 kg

Livrés avec brosse principale, filtre HEPA, tuyau complet, tuyau d'aspiration flexible 28 mm -0.7, buse pour fente, brosse ronde universelle, poignée complète, sac à poussière



Réglage de la brosse de nettoyage sur 4 niveaux pour tapis de différentes longueurs



Affichage du niveau d'aspiration et du niveau de charge des accus



Sac d'aspiration de 5 l et filtre HEPA intégré



Tuyau d'aspiration intégré avec support pour diverses buses et brosses


XGT

Aspirateur à accu VC010GZ

40V max. • 5 l • poussière



Inclus accessoires:



Brosse rotative pour tapis et sols durs



Accessoires

Description

Article

	Tuyau souple extensible Ø 28 mm, longueur 70 cm	140S37-0
	Tube d'aspiration pour aspirer en hauteur et dans les coins	127522-6
	Sac à poussière 10 pcs	DVC560 191D63-2 VC010G 191T96-3
	Filtre HEPA	191E39-5
	Brosse complète DVC560	191D69-0
	Brosse complète VC010G	1914B1-8
	Cyclone complet avec poignée et tuyau	1912B1-6

Accus compatibles pour DVC560Z:



BL1815N 1,5 Ah BL1830B 3,0 Ah BL1840B 4,0 Ah BL1850B 5,0 Ah BL1860B 6,0 Ah

Accus compatibles pour VC010G:



BL4020 2,0 Ah BL4025 2,5 Ah BL4040 4,0 Ah BL4040F 4,0 Ah BL4050F 5,0 Ah BL4080F 8,0 Ah

Aspirateur robot à accu DRC200Z

18V • 2,5 l • 500 m²




- + Robot aspirateur intelligent à usage industriel
- + 8 capteurs à ultrasons détectent les obstacles et ralentissent le robot aspirateur
- + Inclus une télécommande avec fonction de recherche
- + Compartiment pour un 2e accu 18 V Akku pour doubler l'autonomie

Livré avec élément filtre, brosse principale, brosses latérales, ruban de délimitation, télécommande

Aspirateur robot à accu DRC300Z

18V • 3,0 l • 600 m²



Comme le DRC200, avec des fonctions supplémentaires via l'application pour smartphone, telles que :

- + Nettoyage optimal avec espace virtualisé 2D
- + Indicateur de progression du nettoyage
- + Retour automatique au point de départ, même lorsque la puissance de l'accu diminue

Livré avec filtre HEPA, brosse principale, brosses latérales, télécommande


	DRC200Z	DRC300Z
Performance de zone	avec 2 x BL1850B: 500 m ²	avec 2 x BL1860B: 600 m ²
Volume du contenant	2,5 l	3,0 l
Vitesse de déplacement max.	0,3 m/s	0,3 m/s
Poids incl. 2x BL1860B	7,8 kg	10,6 kg

Accessoires DRC200	Description	Article
	Télécommande	SH00000219
	Brosses latérales 2 pcs standard	SH00000065
	Brosse principale standard	SH00000313
	Ruban de limite adhésif, rouleau 15 m	SH00000231
	Couvercle brosse principale	SH00000314
	Filtre	SH00000213

Accessoires DRC300	Description	Article
	Télécommande	620H54-5
	Brosses latérales 2 pcs standard	191P28-6
	Brosses latérales 2 pcs souple	191P26-0
	Brosse principale souple pour surfaces sensibles	191P20-2
	Brosse principale standard	191P22-8
	Ruban de limite magnétique, rouleau 5m	191P18-9
	Protection mousse	191X35-7
	Couvercle brosse principale	191P24-4
	Filtre HEPA	191P31-7



Scannez le code QR et regardez la vidéo sur Youtube




DRC200Z



DRC300Z


Mode réglable

Convient pour nettoyer des zones avec peu d'obstacles, telles que des stocks ou des couloirs.




Mode aléatoire


Convient pour nettoyer les zones comportant de nombreux obstacles, telles que bureaux ou salles de fitness.



Le conteneur de récupération de poussière de 2,5 l (DRC200Z) / 3,0 l (DRC300Z) se laisse enlever facilement pour le nettoyage. Équipé d'un filtre. Les petites particules de saleté atteignent la partie supérieure du récipient grâce au système d'aspiration. Les grosses particules de saleté sont collectées dans la partie inférieure du conteneur.



DRC300Z:
Avec contrôle intelligent via une application



Avec 2 accus BL1860B le DRC200/DRC300 peut couvrir une superficie de plus de 3 courts de tennis (env. 600 m²).

Aspirateur à main CL001GZ

40V max. • 21 kPa • 0,73 l



- + Particulièrement puissant avec une pression de 21 kPa
- + La puissance d'aspiration peut être réglée sur 4 niveaux avec fonction mémoire

Livré avec buse pour sols, buse pour fentes, pré-filtre, filtre tissu haute performance, tube d'aspiration

Aspirateur à main CL003GZ

40V max. • 20 kPa • 0,25 l



- + Avec cyclone intégré, celui-ci capture la plupart des particules de saleté
- + Le sac à poussière dure jusqu'à six fois plus longtemps et la machine conserve ainsi sa puissance d'aspiration
- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + La puissance d'aspiration peut être réglée sur 4 niveaux avec fonction mémoire

Livré avec buse pour sols, buse pour fentes, filtre moteur en tissu haute performance, filtre mousse, pré-filtre, tube d'aspiration

Informations techniques	CL001GZ	CL003GZ
Puissance d'aspiration	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Volume d'air max.	1,2 m ³ /min	1,0 m ³ /min
Pression max.	21 kPa	20 kPa
Volume du contenant	0,73 l	0,25 l
Poids (incl. BL4050F)	2,3 kg	2,5 kg



Image: CL001G



Accus Li-Ion compatibles:



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



○ In Verbindung mit den Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.

● Empfohlen

Aspirateur à main

DCL284FZ

18V • 18 kPa • 0,73 l



Aspirateur à main

DCL283FZ

18V • 17,5 kPa • 0,73 l



- + Système de filtration textile sans sac à 2 niveaux - pas de frais pour des sacs à poussière

- + Système de filtration textile sans sac à 2 niveaux - pas de frais pour des sacs à poussière
- + 4 puissances d'aspiration

Aspirateur à main

DCL286FZ

18V • 18 kPa • 0,25 l



- + Système de filtration textile sans sac à 2 niveaux - pas de frais pour des sacs à poussière
- + 4 puissances d'aspiration
- + Avec cyclone pour augmenté la capacité du conteneur

Livrés avec tube d'aspiration, buse pour sols, buse pour fentes, filtre permanent (pour DCL286FZ cyclone complet)

Informations techniques	DCL283FZ	DCL284FZ	DCL286FZ
Puissance d'aspiration	90 W	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Volume d'air max.	1100 l/min	1200 l/min	1000 l/min
Pression max.	17,5 kPa	18 kPa	18 kPa
Volume du contenant	0,73 l	0,73 l	0,25 l
Poids (incl. BL1860B)	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg

Accus Li-Ion compatibles



BL1815N
1,5 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS À MAIN



Description	Article	
Sacoche de transport	199901-8	
Support mural	199971-7	
Support sur pied	1911L1-0	
Tube d'aspiration pour aspirateurs à main sans lock-système	Noir	456587-4
	Bleu	451244-9
	avec lock-système DCL280F / DCL281F / CL001G / DCL283F / DCL284F / DCL286F	Bleu
Buse pour sols standardl 225 mm	Blanc	123486-2
	Noir	123539-7
	Bleu	123488-8
Buse pour sols maniable 220 mm avec 4 petites roulettes	Blanc	127825-8
	Noir	127828-2
	Bleu	127827-4
Buse pour fentes 160 mm	Blanc	451240-7
	Noir	456586-6
	Bleu	413859-0
Pré-filtre 1 pc	198751-8	
Filtre HEPA	199989-8	
Filtre tissu hautes performances Remplace le filtre et le pré-filtre	199966-0	

Cyclone

- + Capture jusqu'à 90% des particules de poussière pour maintenir la pleine puissance d'aspiration plus longtemps
- + 400 ml de volume total de poussière en plus
- + Poids de seulement 350 g
- + Se fixe simplement au tube d'aspiration
- + Facile à vider

+ 191D75-5

Convient pour aspirateur à main sans lock-système

+ 191D73-9

Convient pour aspirateur à main avec lock-système



Plus d'accessoires dans le catalogue accessoires Makita et sur www.makita.ch

ASPIRATEURS À ACCU PORTABLE

Aspirateur à accu portable DVC750LZX1

18V • 6,7 kPa • 7,5 l • L



HEPA filter



Aussi pour liquides avec
filtre à eau en option

- + Aspirateur portable compact, facile à transporter et à manipuler
- + Filtre HEPA très efficace
- + Peut être utilisé comme souffleur

Livré avec filtre HEPA, tuyau d'aspiration télescopique 28 mm x 2 m, bandoulière, buse plate, buse pour fentes

Informations techniques	DVC750LZX1
Classe de poussière	L
Puissance d'aspiration	25/50 W
Volume d'air max.	1,3 / 1,6 m³/min
Pression max.	6,7 kPa
Volume contenant poussière	7,5 l
Volume contenant eau	4,5 l
Poids (incl. BL1860B)	4,6 kg
* PV Conseillé TTC CHF	

Accessoires

	Description	Article
	Tuyau télescopique Ø 32 mm L = 1->2.5 m Raccord Ø 38 mm	140G04-3
	Buse plate Ø 38 mm	458891-7
	Buse pour fentes 185 mm Ø 38 mm	458919-1
	Buse brosse Ø 38 mm	191657-9
	Adaptateur Ø 38 / 32 pour tuyaux et buses Ø 28/32	418500-0
	Bandoulière	199486-4
	Filtre HEPA	162518-0
	Set pré-filtre et filtre mousse (pour usage à sec- se met sur le filtre HEPA)	199827-4
	Pré-filtre	162635-6
	Filtre mousse	422449-8
	Filtre à eau pour de la poussière mouillée ou de l'eau	191M39-3

Aspirateur à accu portable DCL184Z

18V • 5,4 kPa • 0,5 l



- + Idéal pour nettoyer les intérieurs de voitures
- + Compact
- + 3 puissances d'aspiration
- + Peut être utilisé comme souffleur

Livré avec sac à poussière, buse de soufflage complète, buse pour fentes, buse brosse ronde orientable, buse brosse et buse tapis pour voiture, sac de transport

Informations techniques	DCL184Z
Classe de poussière	
Puissance d'aspiration	5/23/38 W
Volume d'air max.	1,4 m³/min
Pression max.	5,4 kPa
Volume contenant poussière	0,5 l
Volume contenant eau	-
Poids (incl. BL1860B)	2,2 kg
*PV Conseillé TTC CHF	



Accessoires

	Description	Article
	Tuyau L = 0.90 m	140H92-6
	Buse de soufflage complète avec tuyau	140J64-3
	Buse pour fentes en gomme 30 cm	422437-5
	Bandoulière	199486-4
	Sacoche de transport	199900-0

ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES

Aspirateurs électriques



42
litres
VC4210LX

- Pour poussières avec valeurs MAK >1 mg/m³ et classe de poussière L selon Euronorm
- Pour liquides et poussières
- Cycle de nettoyage automatique du filtre toutes les 15 secondes



42
litres
VC4210MX

- Pour poussières avec valeurs MAK >0,1 mg/m³ et classe de poussière M selon Euronorm
- Pour liquides et poussières
- Système de filtre Infini Clean, fixation pour MAKPAC directement sur l'aspirateur

Livrés avec poignée coudée chromée, adaptateurs outils quicksystème 22, 24 et 38 mm, buse pour sol, buse pour fentes, tuyau d'aspiration 32 mm 4 m antistatique, tuyaux d'aspiration droits, élément filtrant en téflon, support pour MAKPAC, sac poussière et sac d'élimination

Informations	VC4210LX	VC4210MX
Puissance d'aspiration	1.200 Watt	1.200 Watt
Volume d'air max.	4,5 m ³ /min	4,5 m ³ /min
Dépression max.	25 kPa	25 kPa
Volume contenant max. poussière/liquide	34/30 l	34/30 l
Système de filtration	Infini Clean	Infini Clean
Poids	16,0 kg	16,0 kg

Aspirateurs électriques classe L

Pour poussières et liquides



13
litres
VC1310LX1



21
litres
VC2512L



24
litres
VC3012L



20
litres
VC2000L

- Pour poussières avec valeurs MAK >1 mg/m³ et classe de poussière L selon Euronorm
- Pour liquides et poussières
- Puissance d'aspiration réglable
- Push&Clean: filtre auto-nettoyant

Livré avec VC1310LX1 :

sac d'élimination, filtre, sac à poussière, 2 tuyaux d'aspiration 28 et 38 mm, adaptateur outils, tube coudé en inox, buse pour fentes, tube d'aspiration droit, buse pour sols universelle 38 mm (filtre à eau en option)

Livré avec VC2512L et VC3012L :

sac d'élimination, filtre, tuyaux d'aspiration antistatique 32 mm, adaptateur outils, tube coudé en inox, buse pour fentes, tube d'aspiration droit, buse pour sols poussière/liquides

Livré avec VC2000L :

tuyau d'aspiration 32 Ø mm x 2,5 mm, tuyau droit, support tuyau, buse pour sol 36 x 300 mm, buse universelle, buse pour fentes, filtre, sac poussière et sac d'élimination

	VC1310LX1	VC2512L	VC3012L	VC2000L
Puissance d'aspiration	1050 Watt	1000 Watt	1500 Watt	1000 W
Volume d'air max.	2,0 m ³ /min	3,6 m ³ /min	3,7 m ³ /min	3,6 m ³ /min
Dépression max.	22 KPa	21 KPa	25 KPa	21 kPa
Volume contenant max. poussière/liquide	13/7 l	21/18 l	24/19 l	20 l
Poids	9,6 kg	7,0 kg	11,0 kg	7,5 kg

ACCESSOIRES ASPIRATEURS DORSAUX

- ✓ = livré d'origine
- = en option
- ✗ = ne pas utiliser



		DVC261ZX11	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z	VC008GZ	VC009GZ01	VC011GZ	VC012GZ01	Articles	
	Ø 28 mm - 1m	✓	○	○	○	○	○	○	○	143787-2	
	Ø 32 mm - 1m	○	○	✓	○	✓	○	✓	○	140F62-3	
	Ø 28 mm - 1,5m	○	✓	○	✓	○	✓	○	✓	A-34235	
	Ø 28 mm	✓	○	○	○	○	○	○	○	127093-3	
	Ø 32 mm	○	○	✓	○	✓	○	✓	○	140G26-3	
	Tube avec lock-système	50>85 cm Alu	✓	○	✓	○	✓	○	✓	140G19-0	
	Buse	28,5 cm	✓	○	✓	○	○	○	○	199454-7	
		32 cm	○	○	○	○	✓	○	✓	191G86-8	
	Manchons de raccordement	> 22	○	✓	○	✓	○	✓	○	195547-8	
		> 38	○	✓	○	✓	○	✓	○	195545-2	
		> 24	○	✓	○	✓	○	✓	○	195546-0	
	Attache-tuyau		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166116-2	
	Filtre HEPA		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	127725-2	
			✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	191D12-9
			✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	191Y27-2
	Sac à poussière 10 pcs		○	○	✗	✗	✓	✓	✗	197903-8	
			✗	✗	○	○	✗	✗	✓	✓	191C26-2
	Sac à poussière réutilisables		○	○	✗	✗	✓	○	✗	197899-3	
			✗	✗	○	○	✗	✗	✓	✓	191C30-1
	Embout caoutchouc		✓	○	✓	○	○	○	○	197901-2	
	Buse pour fentes 30 cm		○	○	○	○	✓	○	✓	198919-6	
	Housse de harnais lavable		○	○	✗	✗	○	○	✗	191Y14-1	
	Unité AWS avec fonction bluetooth		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	198900-7	

ACCESSOIRES CONNECTION 28 ET 32 MM

Tuyaux d'aspiration flexibles 28 mm et 32 mm

	Ø	Longueur	Description	Adapté pour	Article no
	28	1,0	Tuyau flexible pour travaux de nettoyage, (à utiliser avec tube à main coudé Ø 28 mm)	DVC260Z DVC261Z DVC261ZX11	143787-2
	28	1,5	Tuyau flexible incl. raccords 22 mm no 195547-8, et 38 no 195545-2	DVC260ZX DVC265Z VC009G / VC012G	A-34235
	28	3,5	Tuyau flexible antistatique, incl. raccords 22mm no 195547, 38mm no 195545-2 et manchon de connection 24mm no 195546-0	VC1310 DVC157L VC004G VC006G / VC007G	195433-3
	32	1,0	Tuyau flexible pour travaux de nettoyage, protégé pour ne pas laisser de traces (à utiliser avec tube à main coudé Ø 32 mm)	DVC660Z / VC008G VC011G	140F62-3
	32	1,7	Tuyau flexible pour travaux de nettoyage, protégé pour ne pas laisser de traces (à utiliser avec tube à main coudé Ø 32 mm)	DVC155L VC003G / VC005G	199493-7
	32	3,5	Tuyau d'aspiration avec poignée coudée	VC2512L VC2000L	P-81739
	32	4,0	Tuyau d'aspiration antistatique avec Quickssystem complet avec adaptateurs pour Quickssystem	VC3012M/L VC4210M/L	P-84084

Poignées coudées, tubes d'aspiration et buses pour sols

	Description	Couleur	Pour tuyau Ø	Article no
	Poignée tube coudé sans lock-système		28	126756-8
			32	458184-2
	Tube télescopique sans lock-système L = 50 à 85 cm			198560-5
	Poignée tube coudé avec lock-système		28	127093-3
			32	140G26-3
	Tube télescopique en aluminium avec lock-système L = 50>85 cm			140G19-0
	Buse tapis 220 mm	Weiss		198528-1
		Schwarz		198529-9
		Blau		198527-3
	Buse sols 320 mm combiné tapis/sol dur	Weiss		198183-9
	Buse sols 320 mm avec roulettes combiné tapis/sol dur	Weiss		191G86-8
	Buse noire, largeur 28,5 cm pour tapis durs et sols	Schwarz		199454-7

ACCESSOIRES CONNECTION 28 ET 32 MM

Divers

	Description	Couleur	Article no
	Buse maniable pour sol dur 260 mm Idéale pour cages d'escaliers et autres endroits étroits. Sec et humide.	Blanc	1911J4-0
	Buse maniable pour tapis 260 mm Idéale pour cages d'escaliers et autres endroits étroits	Blanc	1911J6-6
	Buse brosse pour voiture	Blanc Noir Bleu	199038-1 199039-9 199041-2
	Buse pour tapis de voiture	Bleu	459056-4
	Buse pour fentes 300 mm	Blanc Noir Bleu	198919-6 198992-6 198990-0
	Brosse ronde orientable	Blanc Noir Bleu	198878-4 198555-8 198553-2
	Brosse longue d'étagère L = 172 mm	Blanc Noir Bleu	198873-4 198540-1 198538-8
	Tuyau flexible 45cm	Blanc Bleu Noir	198868-7 198545-1 198547-7
	Tuyau flexible et extensible 30 - 100 cm	Noir	191E30-3
	Set pour véhicules 4 pièces	Crème	191750-9
	Buse conique fine Ø 22mm > 9 mm / longueur 380 mm (à utiliser avec raccord art. 195547-8 pour Ø 28mm)	Blanc	192236-6
	Buse caoutchouc	Gris	197901-2
	Petite brosse avec tête orientable 360 mm	Bleu	140H94-2
	Housse de harnais lavable pour VC008G et VC009G en mesh pour une meilleure respirabilité		191Y14-1



Plus d'accessoires dans le catalogue accessoires Makita et sur www.makita.ch

ACCESSOIRES SYSTÈME PRO

	Description	Article no
	Poignée coudée - chromée Ø 36 x 380 mm	P-70346
	Tubes rallonges en acier inoxydable 3 pcs 350 mm	W107418350
	Buse pour sol utilisation poussière / liquides Ø 36 x 300 mm / Noir	P-81789
	Buse étroite Ø 36 x 300 mm	W6084
	Set de nettoyage avec tubes rallonges en 3 parties, buse étroite, poignée courbée et brosse pour sols Articles no P-70346, W107418350, P-81789, W6084 Peut se ranger dans un coffret de transport Makpac	W107418349
	Tubes rallonges 2 pièces - en acier inoxydable Ø 36 x 500 mm	P-70437
	Tubes rallonges 2 pcs - en alu gris Ø 36 x 500 mm	W107400032
	Buse universelle Ø 36 x 115 mm	W14295
	Buse pour sols standard Ø 36 x 300 mm	W302002331
	Buse combinée sols / tapis Ø 36 x 275 mm	P-70465
	Buse pour sol professionnelle - Ø 36 x 350 mm Pour utilisation poussière / liquides	P-72958
	Buse pour sol spéciale - réglable en hauteur Ø 36 x 405 mm	P-72964
	Set de brosses bureau & maison - 4 pcs brosse universelle P-70471, buse universelle W14295 brosse pour radiateurs W5144, buse pour fentes W6084	P-70502
	Set de brosses véhicule - 3 pcs buse universelle W14295, brosse fine W5146 buse oblique W5067	P-70518
	Starter-Set Ø 36 mm - 7 pcs buse pour fentes W6084, buse pour sols P-70465 poignée coudée inox P-70346, support W60609 buse universelle W14295, brosse fine W5146 1 paire de tubes rallonges P-70437	P-70312
	Set standard Ø 36 mm - 5 pcs tuyau W25537 4m, poignée coudée inox P-70346 support W60609, buse pour sols W302002331 1 paire de tubes rallonges P-70437	P-70328
	Set professionnel Ø 36 mm - 8 pcs tuyau W25537 4m, buse pour fentes W6084, poignée coudée inox P-70346, support W60609 buse professionnelle P-72958, brosse universelle P-70471 buse universelle W14295 1 paire de tubes rallonges P-70437	P-73075

ACCESSOIRES CONNEXION 38 MM

Tuyau d'aspiration et adaptateurs 38 mm

	Ø	Longueur	Description	Modèle	Article no
	38	2,5	Tuyau d'aspiration avec poignée courbée et raccordement > 38 mm	VC1310, DVC860, DVC150, VC004G, VC006G, VC007G	195434-1*
			Adaptateur > 22 mm	Tuyaux 195434-1, 140G04-3	195548-6
			Manchon de connection pour raccordement > 24	Tuyaux 195434-1, 140G04-3	195546-0
	19	2,5	Tuyau d'aspiration très flexible pour une liberté de mouvement absolu lors de l'utilisation de petites machines avec manchon pour raccordement >22	Tuyaux avec raccordement > 38 mm	192108-5

Divers

	Description	Article no
	Tube coudé Ø 38 mm L=550mm	192562-3
	Tube d'aspiration droit, aluminium Ø 38 mm L=550mm	192563-1
	Buse pour sol sec	195549-4
	Buse universelle pour sol Ø 38 mm 300 mm / blanc poussières et liquides	195551-7
	Buse plate noire pour tapis durs et sols secs	199455-5
	Buse pour fentes 320 mm de long Ø 38 mm	410306-2
	Buse conique fine Ø 22 mm > 9 mm / longueur 380 mm (uniquement avec manchon pour raccordement >22 Art. 195548-6)	192236-6
	Brosse ronde Ø 38mm	191657-9
	Set de nettoyage avec tuyau Ø 38 mm 2,5m, tube courbé, tube droit, buse universelle pour surface humide ou sèche, buse étroite	195439-1
	Support Makpac pour VC1310/VC2510/VC3210 se fixe sur l'aspirateur	198599-8

FILTRES ET SACS À POUSSIÈRES

Pour aspirateurs à accu

	Pour modèle	Description	Article no
	VC006G	Filtre fin classe M (2 par aspirateur)	1911B6-0
	VC007G	Filtre fin HEPA (2 par aspirateur)	1911B7-8
	VC006G / VC007G	Filtre mousse (2 par aspirateur)	1911B4-4
	VC006G / VC007G	Pré-filtre (2 par aspirateur)	1911B5-2
	VC006G / VC007G	Filtre à eau (2 par aspirateur)	1910N0-0
	VC006G / VC007G	Sac à poussière en tissu 5 pcs	1910Y4-9
	VC006G / VC007G	Sac d'élimination plastique 10 pcs	1910R3-2
	DVC261 / DVC265 / VC008G / VC009G	Sac filtre tissu	197899-3
	DVC660 / DVC665 / VC012G		191C30-1
	DVC261 / DVC265		127725-2
	VC008G / VC009G	Filtre fin HEPA	191Y27-2
	DVC660 / DVC665		191D12-9
	DVC261 / DVC265 / VC008G / VC009G	Sac à poussière en non-tissé 10 pcs	197903-8
	DVC660 / DVC665 / VC011G / VC012G		191C26-2
	DVC150 / DVC157	Filtre fin HEPA pour usage à sec	197166-6
	VC004G / VC005G / VC003G		191V70-3
	DVC150 / DVC157	Filtre en mousse	195552-5
	VC004G / VC005G / VC003G		191V68-0
	DVC150 / DVC155 / DVC157	Filtre en tissu	140248-3
	VC003G / VC004G		144625-1
	VC005G		191V71-1
	DVC150 / DVC157	Pré-filtre	195553-3
	VC004G / VC005G		191V69-8
	VC003G	Filtre à eau	191V67-2
	DVC860 / DVC862 DVC863 / DVC864	Sac à poussière en tissu 5 pcs	195557-5
	DVC150 / DVC154 DVC155 / DVC157 VC003G / VC004G / VC005G	Sac d'élimination plastique 10 pcs	195432-5

FILTRES ET SACS À POUSSIÈRES

Pour aspirateurs électriques



Pour modèle	Description	Article no
VC2000L / VC2512L / VC3012L	Élément filtrant en PET	P-70219
VC4210L / VC4210M	Élément filtrant en téflon	W107418351
VC4210L / VC4210M	Filtre à air en mousse pour moteur (origine)	W107415096
VC4210L / VC4210M	Filtre à air en téflon pour moteur (option)	W107418352
VC4210L / VC4210M		W107418353
VC2000L / VC2512L VC3012L	Sac à poussière en non-tissé 5 pcs	P-72899 P-84078
VC4210L / VC4210M	Sac filtre réutilisable «LongLife»	W107418354
	Fermeture de rechange	W107419626
VC2000L / VC2512L / VC3012L		P-70297
VC4210L / VC4210M	Sac d'élimination 5 pcs	W107418355
VC1310L	Filtre fin	195438-3
VC1310L	Préfiltre	195553-3
VC1310L	Filtre à eau	195555-9
VC1310L	Sac à poussière en non-tissé 5 pcs	195557-5
VC1310L	Sac d'élimination 10 pcs	195432-5



Plus d'accessoires dans le catalogue accessoires Makita et sur www.makita.ch

ACCUS ET CHARGEURS

			Temps de charge	
			DC40RA DC40RB	
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8)			76 minutes
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)			50 minutes
4,0 Ah	BL4040 F (191N6-8)			45 minutes
4,0 Ah	BL4040 (191N26-6)			45 minutes
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)			28 minutes
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)			22 minutes



Adaptateur pour charger des accus LXT



ADP10
(191C10-7)

Chargeur rapide 40 V max.




Chargeur rapide DC40RA
(191E07-8)



Chargeur rapide double DC40RB
(191N08-0)



Chargeur rapide 12 V max. / 18 V



DC18RE pour 12V max./18 V
(198444-7)

Temps de charge

			Temps de charge		
			DC40RA + ADP10	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE
6,0 Ah	BL1860B (197422-4)		40 minutes	55 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	130 minutes
5,0 Ah	BL1850B (197280-8)		35 minutes	45 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	110 minutes
4,0 Ah	BL1840B (197265-4)		29 minutes	36 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	90 minutes
3,0 Ah	BL1830B (197599-5)		22 minutes	22 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	60 minutes
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)		15 minutes	15 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	30 minutes



Chargeur rapide 18 V



Chargeur rapide DC18RC
(195584-2)



DC18SE pour prise 12V/24V
(194621-9)



Chargeur rapide double DC18RD
(196933-6)





LXT

Contenu / Livré dans un carton	Article no	MAKPAC en option type / art. no	Insert
EPAC18-402D, 2 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	199481-4	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-502D, 2 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	1910A7-5	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-302, 2 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	191F88-8	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-402, 2 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	197490-7	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-502, 2 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	197570-9	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-602, 2 x accu BL1860B, 6,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	199480-6	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-304, 4 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F89-6	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-404, 4 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F90-1	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-504, 4 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F91-9	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-604, 4 x accu BL1860B, 6,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F92-7	C / 821551-8	839205-3
EPAC40-252, 2 x accu BL4025, 2,5 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191J39-5	A / 821549-5	835G74-4
EPAC40-402, 2 x accu BL4040, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191J38-7	A / 821549-5	835G74-4
EPAC40-502, 2 x accu BL4050F, 5, Ah 1 x chargeur rapide DC40RB (livré dans un Makpac)	191U17-1	A / 821549-5	835G74-4
EPAC40-802, 2 x accu BL4080F, 8,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC40RB	191Y62-0	A / 821549-5	835G74-4
EPAC40-404, 4 x accu BL4040, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RB (livré dans un Makpac)	191U32-5	A / 821549-5	835G74-4
EPAC40-504, 4 x accu BL4050F, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RB (livré dans un Makpac)	191U46-4	A / 821549-5	835G74-4



XGT

APERÇU DES TEMPS DE CHARGE



Autonomie en minutes par charge d'accu

		BL1860B / 6,0 Ah	BL1850B / 5,0 Ah	
Modèle	Description	Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	
	DCL180Z	Aspirateur à accu 18V	40	33
	DCL181F	Aspirateur à accu 18V	40 < 80	33 < 67
	DCL280F	Aspirateur à accu 18V	40	33
	DCL283F	Aspirateur à accu 18V	20	16
	DCL284F	Aspirateur à accu 18V	16 < 76	13 < 63
	DCL286F	Aspirateur à accu 18V	16 < 76	13 < 63
	DCL184Z	Aspirateur à accu 18V	40 < 160	33 < 133
	DVC750L	Aspirateur à accu 18V	30 < 72	30 < 60
	DVC150L	Aspirateur à accu 15L 2x18V	78	65 < 30
	DVC155L	Aspirateur à accu 15L 2x18V	40 < 100	33 < 83
	DVC157L	Aspirateur à accu 15L 2x18V	40 < 100	33 < 83
	DVC261	Aspirateur dorsal à accu 2x18V	40 < 140	33 < 117
	DVC660	Aspirateur dorsal à accu 2x18V	40 < 140	33 < 117
	DVC265	Aspirateur dorsal à accu 2x18V	40 < 75	33 < 63
	DVC665	Aspirateur dorsal à accu 2x18V	140 < 40	33 < 117
	DVC560	Aspirateur à accu 2x18V	30 < 120	25 < 100
	DRC200	Aspirateur robot 18V	240 □ 600 m ²	200 □ 500 m ²
	DRC300	Aspirateur robot 18V	240 □ 600 m ²	200 □ 500 m ²



Autonomie en minutes par charge d'accu

		BL4080F / 8,0 Ah	BL4050F / 5,0 Ah	
Modèle	Description	Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	
	CL001GZ	Aspirateur à accu 40V max.		
	CL003GZ	Aspirateur à accu 40V max.		
	VC003GLZ	Aspirateur à accu 40V max.	45 < 352	28 < 220
	VC004GLZ	Aspirateur à accu 40V max.	45 < 352	28 < 220
	VC005GLZ	Aspirateur à accu 40V max.	45 < 352	28 < 220
	VC006GMZ	Aspirateur à accu 2x40Vmax.	40 < 128	25 < 80
	VC007GLZ	Aspirateur à accu 2x40V max.	40 < 128	25 < 80
	VC008GZ	Aspirateur dorsal à accu 40V max.	22 < 176	14 < 110
	VC009GZ	Aspirateur dorsal à accu 40V max.	22 < 88	14 < 55
	VC011G	Aspirateur dorsal à accu 40V max.	64 < 614	40 < 260
	VC012G	Aspirateur dorsal à accu 40V max.	64 < 208	40 < 130
	VC010G	Aspirateur à accu 40V max.	40 < 160	25 < 100



BL1840B / 4,0 Ah	BL1830B / 3,0 Ah	BL1815 / 1,5 Ah	Pression acoustique dBA
Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	Max
27	20	10	71
27 < 53	20 < 40	10 < 20	73
27	20	10	70
13	10	5	63
10 < 50	8 < 38	4 < 19	65
10 < 50	8 < 38	4 < 19	66
27 < 106	20 < 80	10 < 40	68
24 < 48	18 < 36	9 < 18	76
52	39	20	64
27 < 67	20 < 50	10 < 25	64
27 < 67	20 < 50	10 < 25	70
27 < 93	20 < 70	10 < 35	70
27 < 93	20 < 70	10 < 35	70
27 < 50	20 < 38	10 < 19	70
27 < 93	14 < 47	7 < 28	70
20 < 80	15 < 60	8 < 30	70
160 □ 400 m ²	120 □ 300 m ²	60 □ 150 m ²	64
160 □ 400 m ²	120 □ 300 m ²	60 □ 150 m ²	64



BL4040 / 4,0 Ah	BL4025 / 2,5 Ah	BL4020 / 2,0 Ah	Pression acoustique dBA
Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	Max
26 < 128	16 < 80	13 < 64	65
26 < 128	16 < 80	13 < 64	65
22 < 176			67
22 < 176			67
22 < 176			66
20 < 64			70
20 < 64			70
11 < 88			72
11 < 44			72
32 < 208			68
32 < 104			68
20 < 82			67

Les accus XGT conseillés

- L'accu est compatible et est conseillé pour la machine.
- Cet accu n'est pas recommandé en raison de l'autonomie de la machine.
- L'autonomie est plus faible avec l'accu BL4020 ou BL4025.
- La machine devient difficilement maniable avec l'utilisation des accus BL4050F ou BL4080F. Nous conseillons de prendre un autre accu.
- X Non compatible - L'accu ne peut pas être utilisé.



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah




BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

Modèle	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
CL001G	•	•	•	•	○	○
CL003G	•	•	•	•	○	○
VC003GL	○	○	•	•	•	•
VC004GL	○	○	•	•	•	•
VC005GL	○	○	•	•	•	•
VC006GM	○	○	•	•	•	•
VC007GL	○	○	•	•	•	•
VC008G	○	○	•	•	•	•
VC009G	○	○	•	•	•	•
VC010G	○	○	•	•	•	•
VC011G	○	○	•	•	•	•
VC012G	○	○	•	•	•	•





Accus XGT

Pour toujours être alimenté en énergie de manière optimale

**ACCUS-F
POUR ENCORE
PLUS DE PUISSANCE !**



□ 76 Min.



□ 50 Min.



□ 45 Min.

**Idéal pour
p.ex:**



□ 45 Min.



□ 28 Min.




□ 22 Min.

**Idéal pour
p.ex:**



Le plus grand assortiment pour accu 18 V Li-Ion .



2x18V

44
MAC
UN A

6,0 Ah 5,0 A
3,0


18V

* Pas tous les modèles disponibles en Suisse.
Etat : Mars 2024

LXT


18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V



40* +
MACHINES
ACCU

Ah 4,0 Ah
Ah 2,0 Ah 1,5 Ah



Contactez-nous!



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Prévèrenge
Tel. 021 811 56 56
Fax. 021 811 56 78

www.makita.ch
info@makita.ch

