



01.01.–30.04.2025

# FEIN ProFACTS

INNOVATIONS | SAVOIR-FAIRE | TOP DEALS

NOUVEAU

À PARTIR DU  
01.01.2025



F-IRON JIG 26 AS

AMP Share!

Powered by BOSCH



GAMME SANS FIL FEIN

PROMOTIONS À PARTIR  
DU 01.01.2025



OFFERT

DES GRATUITÉS POUR  
L'ACHAT DE MACHINES  
SANS FIL





# DURÉE DE VIE 42 % PLUS LONGUE\* : LA SCIE SAUTEUSE F-IRON JIG 26 AS.

## SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS

SCIE SAUTEUSE F-IRON JIG 26 AS 4

PROMOTIONS

PROMOTION MACHINES SANS FIL 8

PERÇAGE PAR CAROTTAGE 14

ASPIRATEUR 16

VERSAMAG 18

LES GAMMES

LA GAMME DE MEULEUSES SANS FILS 20

MEULEUSES SANS FIL CCG 18 22

HEROES 24

AMPSHARE 26

LA GAMME DE BATTERIES AMPSHARE 30

### DURÉE DE VIE 42 % PLUS LONGUE\* AVEC LA NOUVELLE SCIE SAUTEUSE F-IRON JIG 26 AS.

Sciage à l'infini: Durée de vie 42 % plus longue\* grâce au concept de machine robuste et à une meilleure qualité, par rapport aux scies sauteuses concurrentes comparables.\* La F-IRON Jig 26 AS est la dernière arrivée dans le système AMPShare. Grâce à son ergonomie et à son mode pendulaire à 4 positions, elle assure une plus grande efficacité dans l'usinage de différents matériaux et épaisseurs.

### TOUTE LA GAMME SANS FIL FEIN.

La gamme d'outils sans fil FEIN composée de meuleuses, perceuses, visseuses, scies, unités de perçage par carottage, machines de découpe et du MULTIMASTER, est compatible avec les batteries AMPShare et BOSCH Professional 18 V à partir de 2008.

### QUATRE AU PRIX DE TROIS, NOTRE NOUVELLE PROMOTION.

Profitez dès maintenant de la promotion sur les produits sans fil FEIN et faites des économies: Achetez trois produits sans fil et recevez-en quatre. Faites votre choix dans la gamme sans fil et c'est parti.

En savoir plus sur la F-IRON Jig 26 AS à partir de la page 4.

Plus d'informations sur la gamme de produits sans fil à partir de la page 8.

Plus de détails sur la promotion et les produits à partir de la page 54.



## NOUVEAUTÉ

Sciage polyvalent. Précis et flexible.

# LA NOUVELLE F-IRON JIG 26 AS.

### PRATIQUE ET ROBUSTE.

L'ergonomie et le faible niveau de vibrations facilitent les travaux de sciage prolongés, grâce à la poignée droite, même en toute flexibilité, par exemple à l'envers.

### FLEXIBILITÉ ET PRÉCISION.

Coupes et découpes nettes: dans chaque courbe, pour les arrondis et même dans les espaces les plus exigus.

### VUE DÉGAGÉE.

- Avec un système de soufflerie pour un suivi rectiligne sans copeaux. Avec éclairage LED. A l'envers, l'éclairage s'éteint automatiquement.




### DURÉE DE VIE 42 % PLUS LONGUE.

Durée de vie 42 % plus longue grâce au concept de machine robuste et à une meilleure qualité, par rapport aux scies sauteuses concurrentes comparables.\*



### DURÉE DE VIE TESTÉE



### MODE PENDULAIRE À 4 POSITIONS.


Mode pendulaire réglable pour une adaptation optimale de coupe du matériau: pour une précision et une propreté de coupe.

### CHANGEMENT DE LAME DE SCIE EN MOINS DE 3 SECONDES.

Changement de lame de scie rapide et facile pour une polyvalence de coupe de divers matériaux (par ex. acier, aluminium, plastique et bois). L'éjection automatique de la lame de scie réduit le risque de blessure et permet de changer les lames et les lames de scie sans avoir à les manipuler ou à toucher des surfaces chaudes.

### ACCESSOIRES OPTIMISÉS.

Un patin doté d'un pare-éclats adapté assure la protection des surfaces sensibles. Grâce à l'adaptateur pour la soufflerie le poste de travail reste toujours exempt de poussières et de copeaux. (peut être branché sur un aspirateur)



## CELA VOUS PARLE



Besoin d'une scie polyvalente CAPABLE DE SCIER ALIGNEMENT matériaux?



Les copeaux et la poussière qui volent rendent le travail avec la scie difficile EN MATIÈRE D'ERGONOMIE ET DE SÉCURITÉ?



La scie sauteuse REND L'ÂME TROP VITE?



Le changement de lame de scie EST INTERMINABLE ET TROP COMPLIQUÉ?



LES COUPES DROITES SUR LES MATÉRIAUX ÉPAIS ET LONGS s'avèrent difficiles?



**NOUVEAU**



## F-IRON JIG 26 AS VOS AVANTAGES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES F-IRON JIG 26 AS

|  |  |
|--|--|
| Tension/interface de batterie                    | AMPSHare 18 V                              |
| Compatibilité de batterie                        | Lithium-ion / ProCORE Li-Ion               |
| Nombre de courses                                | 700-3 000 tr/min                           |
| Porte-outil                                      | Tige en T (tige à came simple)             |
| Longueur de course                               | 26 mm                                      |
| Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>              | 12 mm                                      |
| Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm <sup>2</sup> | 24 mm                                      |
| Bois   | 150 mm                                     |
| Poids sans batterie                              | 2,1 kg                                     |
| Longueur   | 250 mm                                     |
| Largeur  | 79 mm                                      |
| Hauteur  | 174 mm                                     |
| Changement de lame de scie sans outil            | oui  |
| Éclairage LED                                    | oui  |
| Réglage de la vitesse de rotation                | 6 paliers de couple                        |
| Réglage de la course pendulaire                  | 4 paliers de couple dont 1 position neutre |
| Réglage de l'onglet                              | de -45° à +45°                             |
| Référence F-IRON Jig 26 AS                       | 7 13 60 561 00 0                           |
| Prix tarif CHF*                                  | 388.-                                      |
| Référence F-IRON Jig 26 AS Set 2 x 4 Ah          | 7 13 60 562 00 0                           |
| Prix tarif CHF*                                  | 665.-                                      |



#### SCIAGE À L'INFINI.

Le concept de machine robuste et nécessitant peu d'entretien assure une durée de vie supérieure de 42 % à celle de la concurrence.



#### SÉCURITÉ AU TRAVAIL ACCRUE.

Fixation rapide et sans outil des lames de scie sans avoir à les manipuler grâce à l'éjection automatique de la lame de scie et au système à clic. Plus besoin de toucher les lames de scie chaudes et tranchantes.



#### USINAGE DE TOUS LES MATÉRIEAUX.

Sciage de divers matériaux (métal, bois, plastique, entre autres) et profilés tels que les matériaux ronds et pleins: Grâce au réglage de la vitesse de rotation ainsi que de la course pendulaire et au grand choix de lames de scie.



#### TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS.

Avec poignée Softgrip, commande intelligente, vue éclairée sur l'arête de coupe et batterie puissante pour un travail continu. Le bouton à impulsion bien positionné empêche en outre un arrêt involontaire de la machine.



#### ÉCONOMISEZ DU TEMPS.

Le changement de lame de scie sans outil en moins de 3 secondes permet en outre de gagner du temps.



#### TRAVAIL ORDONNÉ.


Lors du sciage du bois, de plaque de plâtre ou encore des panneaux de fibres minérales, le poste de travail reste exempt de copeaux.

**NOUVEAUTÉ**

Nouvelles lames de scie.

## PARFAITES POUR LA SCIE SAUTEUSE: SÉLECTION DE QUALITÉ. POUR TOUS LES MATÉRIEAUX.

Qu'est-ce qui fait de la scie sauteuse un outil polyvalent? Essentiellement les accessoires, qui sont adaptés à la machine. Les nouvelles lames de scie de haute qualité de FEIN permettent de réaliser des coupes précises dans les matériaux les plus divers. Pour un résultat de coupe optimal, choisissez parmi ces modèles disponibles pour le matériau à scier:




- + ACIER
- + ACIER INOXYDABLE
- + ALUMINIUM ET AUTRES MÉTAUX NON FERREUX



|                         |            |     |         |       |     |   |                  | COND. | Référence | Prix tarif CHF* |
|-------------------------|------------|-----|---------|-------|-----|---|------------------|-------|-----------|-----------------|
| BIM 75 T1.2 MS SC       | 100x8x1    | 75  | 1,2     | 3,0   | 1,0 | 5 | 6 35 03 166 01 0 |       |           | 13.90           |
| BIM 63 T1.2 / 1.4 MS SC | 90x8x1     | 63  | 1,1-1,4 | 3,0   | 1,0 | 5 | 6 35 03 167 01 0 |       |           | 13.70           |
| BIM 75T2 MSA SC         | 100x8x1    | 75  | 2,0     | 6,0   | 2,5 | 5 | 6 35 03 168 01 0 |       |           | 14.-            |
| BIM 63T1.9/2.2 MS SC    | 90x8x1     | 63  | 1,9-2,2 | 6,0   | 2,5 | 5 | 6 35 03 169 01 0 |       |           | 13.70           |
| BIM 75T3 MS SC          | 100x8x1,27 | 75  | 3,0     | 15,0  | 3,0 | 5 | 6 35 03 170 01 0 |       |           | 16.40           |
| BIM 180T1.2 MSP SC      | 200x8x1,27 | 180 | 1,2     | 180,0 | 2,0 | 5 | 6 35 03 171 01 0 |       |           | 25.10           |
| BIM 75T1.2/2.5 MS SC    | 100x8x1    | 75  | 1,2-2,5 | 10,0  | 1,5 | 5 | 6 35 03 172 01 0 |       |           | 14.50           |
| BIM 110T1.0/1.6 MS SC   | 132x8x1    | 110 | 1,0-1,6 | 6,0   | 1,2 | 5 | 6 35 03 173 01 0 |       |           | 16.40           |
| BIM 110T2 MSA SC        | 130x8x1    | 110 | 2,0     | 6,0   | 2,5 | 5 | 6 35 03 174 01 0 |       |           | 16.40           |
| HM 60T1.1 MSS SC        | 85x8x1     | 54  | 1,1     | 3,0   | 1,5 | 3 | 6 35 03 175 01 0 |       |           | 37.-            |

- + BOIS
- + LAMES DE SCIE SPÉCIALES




|                        |            |     |             |       |      |   |                  | COND. | Référence | Prix tarif CHF* |
|------------------------|------------|-----|-------------|-------|------|---|------------------|-------|-----------|-----------------|
| CV 75T4 SW SC          | 100x8x1,25 | 75  | 4,0         | 50,0  | 5,0  | 5 | 6 35 03 176 01 0 |       |           | 10.-            |
| CV 130T4 SW SC         | 150x8x1,25 | 130 | 4,0         | 100,0 | 5,0  | 5 | 6 35 03 177 01 0 |       |           | 13.-            |
| CV 75T4 SW CC          | 100x8x1,25 | 75  | 4,0         | 50,0  | 5,0  | 5 | 6 35 03 178 01 0 |       |           | 11.-            |
| CV 75T2.5 SW SC        | 100x8x1,45 | 75  | 2,5         | 30,0  | 3,0  | 5 | 6 35 03 179 01 0 |       |           | 12.-            |
| CV 75T2.5/1.4 SW CC    | 100x8x1,45 | 75  | 2,5-1,4     | 30,0  | 4,0  | 5 | 6 35 03 180 01 0 |       |           | 14.-            |
| CV 90T3 SW SC          | 115x8x1,45 | 90  | 3,0         | 65,0  | 10,0 | 5 | 6 35 03 181 01 0 |       |           | 12.-            |
| CV 95T2.2/3.2 SW CC    | 115x8x1,45 | 95  | 2,2-3,2/2,5 | 60,0  | 3,0  | 5 | 6 35 03 182 01 0 |       |           | 16.-            |
| CV 75T2.5 SW SC RV     | 100x8x1,45 | 75  | 2,5         | 30,0  | 3,0  | 5 | 6 35 03 183 01 0 |       |           | 12.-            |
| CV 75T1.5 WP SC RV     | 100x8x1,45 | 75  | 1,5         | 30,0  | 3,0  | 5 | 6 35 03 184 01 0 |       |           | 12.-            |
| BIM 75T1.5 HW SC RV    | 100x8x1,27 | 75  | 1,5         | 30,0  | 2,0  | 5 | 6 35 03 185 01 0 |       |           | 20.-            |
| BIM 110T1.8-2.5 UNI SC | 132x8x1,27 | 110 | 1,8-2,5     | 80,0  | 3,0  | 5 | 6 35 03 186 01 0 |       |           | 21.-            |
| HM 75T4.3 SPDW SC      | 100x8x1,25 | 75  | 4,3         | 50,0  | 5,0  | 1 | 6 35 03 187 01 0 |       |           | 19.-            |



# TOP DEAL


PÉRIODE DE VALIDITÉ  
01.01.–30.04.2025



## POUR TOUT ACHAT DE 3 MACHINES SANS FIL FEIN AMPShare

RECEVEZ

# DES CADEAUX EXCLUSIFS



INSCRIPTION ET  
INFORMATIONS SUR  
LA PROMOTION



LES PRODUITS OFFERTS AU CHOIX SONT:



1 x radio sans fil  
ARAD 18 BC AS

RÉFÉRENCE: 9 260 42 04 01 0

~~CHF 250.-\*~~  
**OFFERT**

OU



1 x aspirateur eau  
et poussière  
ASBS 18-10 AS

RÉFÉRENCE: 9 260 42 03 01 0

~~CHF 218.-\*~~  
**OFFERT**

OU



1 x meuleuse d'angle  
sans fil  
CCG 18-125-7 AS

RÉFÉRENCE: 7 122 13 61 00 0

~~CHF 218.-\*~~  
**OFFERT**

COMMENT FAIRE:



### ÉTAPE 1

Achetez vos machines FEIN sans fil  
AMPShare préférés<sup>1</sup>.



### ÉTAPE 2

Rendez-vous sur [my.fein.com](http://my.fein.com),  
téléchargez votre facture et déclarez  
vos achats.<sup>2</sup>



### ÉTAPE 3

Votre demande validée, FEIN  
vous envoie votre cadeau directe-  
ment chez vous.

<sup>1</sup> Les machines éligibles à la promotion sont listés sur les pages suivantes

<sup>2</sup> Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31.05.2025. L'achat doit cependant avoir lieu pendant la campagne de promotion indiquée.  
Conditions de participation: [www.fein.ch/topdeal](http://www.fein.ch/topdeal)

\* Prix de vente conseillés incl. TVA/TAR.





PERCEUSE, VISSSEUSE ET PERFORATEUR-BURINEUR SANS FIL

| PRODUIT  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* | PRODUIT  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|--|------------------|-----------------|--|------------------|-----------------|
| Perforateur-burineur sans fil ABH 18-26 AS dans un coffret L-BOXX  | 7 140 03 61 00 0 | 433.-           | Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-1000 W34 AS Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 115 12 61 00 0 | 531.-           |
| Perforateur-burineur sans fil ABH 18-26 AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX   | 7 140 03 62 00 0 | 693.-           | Perceuse-visseuse ASCM 18 QSW AS Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 116 14 61 00 0 | 291.-           |
| Perceuse-visseuse ABS 18 Q AS dans un coffret L-BOXX   | 7 113 24 61 00 0 | 299.-           | Perceuse-visseuse ASCM 18 QSW AS Set, 2 x batteries 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX   | 7 116 14 62 00 0 | 560.-           |
| Perceuse-visseuse ABS 18 Q AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX  | 7 113 24 62 00 0 | 566.-           | Perceuse-visseuse à percussion ASCM 18-4 QMP AS Solo, dans un coffret L-BOXX   | 7 116 16 61 00 0 | 424.-           |
| Perceuse-visseuse à percussion ASB 18 Q AS dans un coffret L-BOXX  | 7 104 07 61 00 0 | 327.-           | Perceuse-visseuse à percussion ASCM 18-4 QMP AS Set, 2 x batteries 5 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX  | 7 116 16 65 00 0 | 688.-           |
| Perceuse-visseuse à percussion ASB 18 Q AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX   | 7 104 07 62 00 0 | 587.-           | Perceuse-visseuse ASCM 18-4 QM AS Solo, dans un coffret L-BOXX   | 7 116 15 61 00 0 | 399.-           |
| Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-200 W4 AS dans un coffret L-BOXX   | 7 115 11 61 00 0 | 338.-           | Perceuse-visseuse ASCM 18-4 QM AS Set, 2 x batteries 5 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX  | 7 116 15 67 00 0 | 681.-           |
| Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-200 W4 AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX  | 7 115 11 62 00 0 | 608.-           | Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, set de 8 bits, dans un coffret L-BOXX  | 7 116 15 62 00 0 | 644.-           |
| Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS dans un coffret L-BOXX   | 7 115 10 61 00 0 | 350.-           | Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED Set, 4 x accessoires QuickIN (mandrin de perçage, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage, set de forets hélicoïdaux, set de tarauds, set de 8 bits), dans un coffret L-BOXX  | 7 116 15 64 00 0 | 699.-           |
| Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX  | 7 115 10 66 00 0 | 615.-           | Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP Set, 4 x accessoires QuickIN (mandrin de perçage, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage, set de forets hélicoïdaux, set de tarauds, set de 8 bits), dans un coffret L-BOXX  | 7 116 15 63 00 0 | 826.-           |
| Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Ready To Use, set de douilles à choc 3 pièces, ouv. de clé 17, 19, 22, dans un coffret L-BOXX  | 7 115 10 63 00 0 | 364.-           | Perceuse-visseuse ASCM 18-4 QM AS QuickIN Set de 8 x accessoires QuickIN dans un coffret iBOXX (mandrin de perçage, embout excentrique, tête de taraudage, renvoi d'angle, adaptateur pour douilles, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage), dans un coffret L-BOXX avec rack iBOXX   | 7 116 15 66 00 0 | 873.-           |
| Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Ready to Use Top Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, set de douilles à choc 3 pièces, ouv. de clé 17, 19, 22, dans un coffret L-BOXX | 7 115 10 62 00 0 | 584.-           | Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, 8 x accessoires QuickIN dans un coffret iBOXX (mandrin de perçage, embout excentrique, tête de taraudage, renvoi d'angle, adaptateur pour douilles, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage), dans un coffret L-BOXX avec rack iBOXX | 7 116 15 65 00 0 | 996.-           |
| Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set T, 1 x adaptateur VARIO, set de 5 tarauds VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), dans un coffret L-BOXX   | 7 115 10 65 00 0 | 424.-           |  |                  |                 |
| Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Taraudage, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, 1 x adaptateur VARIO, set de 5 tarauds VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), dans un coffret L-BOXX        | 7 115 10 64 00 0 | 644.-           |  |                  |                 |

MEULEUSES D'ANGLE SANS FIL

| PRODUIT  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* | PRODUIT  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|--|------------------|-----------------|--|------------------|-----------------|
| Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-15 AS Solo, dans un coffret L-BOXX                                 | 7 122 09 61 00 0 | 478.-           | Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-12 PD-SEC AS Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 122 20 61 00 0 | 557.-           |
| Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-12 AS Solo, dans un coffret L-BOXX                                 | 7 122 15 61 00 0 | 461.-           | Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX | 7 122 20 62 08 0 | 915.-           |
| Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-12 AS Set, 2 x batteries 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX  | 7 122 16 61 00 0 | 461.-           | Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX | 7 122 20 62 08 0 | 915.-           |
| Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-12 PD AS Solo, dans un coffret L-BOXX                              | 7 122 17 61 00 0 | 461.-           | Set CCG18-125-12 AS ProCORE Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX                      | 7 122 16 62 08 0 | 854.-           |
| Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-12 PD AS Set, 2 x batteries 5 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX | 7 122 18 61 00 0 | 461.-           | Set CCG18-125-12PD AS ProCORE Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX                    | 7 122 18 62 08 0 | 854.-           |
| Meuleuse d'angle sans fil CCG18-115-12 PD-SEC AS Solo, dans un coffret L-BOXX                          | 7 122 19 61 00 0 | 557.-           |  |                  |                 |

MEULEUSES DROITES + CHANFREINEUSES

| PRODUIT   | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* | PRODUIT  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|---|------------------|-----------------|--|------------------|-----------------|
| Chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 138 02 62 00 0 | 1'349.-         | Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-280 BL AS Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 123 04 61 00 0 | 389.-           |
| Chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS Set chanfrein, 10 x plaquettes indexables, rouleau de guidage, dans un coffret L-BOXX   | 7 138 05 61 00 0 | 1'761.-         | Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-280 LBL AS Solo, dans un coffret L-BOXX | 7 123 05 61 00 0 | 424.-           |
| Chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS Set chanfrein, 1 x batterie ProCore 18V 8,0 Ah, chargeur, 10 x plaquettes indexables, rouleau de guidage, dans un coffret L-BOXX  | 7 138 05 62 00 0 | 2'030.-         | Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-90 LBL AS Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 123 06 61 00 0 | 454.-           |
| Chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS Set chanfrein, 2 x batteries ProCore 18V 8,0 Ah, chargeur, 10 x plaquettes indexables, rouleau de guidage, dans un coffret L-BOXX | 7 138 05 63 00 0 | 2'156.-         |  |                  |                 |

SCIES SANS FIL





| PRODUIT  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* | PRODUIT   | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|--|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|
| Scie sabre sans fil ASAS 18-21 K AS Solo, 2 x lames de scie, dans un coffret L-BOXX  | 7 133 01 61 00 0 | 250.-           | Scie circulaire portable sans fil AHKS 18-57 AS Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 136 04 61 00 0 | 454.-           |
| Scie sabre sans fil ASAS 18-21 K AS Set, 2 x batteries 4,0 Ah ProCORE, 1 x chargeur, 2 x lames de scie, dans un coffret L-BOXX | 7 133 01 62 00 0 | 528.-           | Scie circulaire portable sans fil AHKS 18-57 AS Set, AHKS 18-57 AS, 1 x lame de scie circulaire portable, 2 x batteries 18V 8,0 Ah ProCORE, chargeur rapide, dans un coffret L-BOXX | 7 136 04 62 00 0 | 894.-           |
| Scie à ruban sans fil ABAS 18-63 AS Solo, dans un coffret L-BOXX   | 7 135 01 61 00 0 | 338.-           | Scie sauteuse sans fil F-IRON Jig 26 AS Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 13 60 561 00 0 | 388.-           |
| Scie à ruban sans fil ABAS 18-63 AS Set, 2 x batteries 8,0 Ah, chargeur, 1 x lame de scie sabre, dans un coffret L-BOXX        | 7 135 01 62 00 0 | 778.-           | Scie sauteuse sans fil F-IRON Jig 26 AS Set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of 5 lames de scie alternative, 2 x batteries 18V 4,0 Ah Pro-CORE, chargeur rapide, dans un coffret L-BOXX  | 7 13 60 562 00 0 | 665.-           |





\* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR Conditions de participation: www.fein.ch/topdeal





















MULTIMASTER SANS FIL

| PRODUIT  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|--|------------------|-----------------|
|  <b>MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>Set, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, avec plus de 30 accessoires, dans un coffret L-BOXX | 7 129 38 61 00 0 | 585.-           |
|  <b>MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS AS</b><br>Solo, avec 1 x lame de scie E-Cut, dans un coffret L-BOXX                                    | 7 129 38 62 00 0 | 291.-           |
|  <b>MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>Set avec plus de 30 accessoires, dans un coffret L-BOXX                                  | 7 129 38 63 00 0 | 317.-           |
|  <b>MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX TOP Ah</b><br>Set, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, avec plus de 60 accessoires, dans un coffret L-BOXX  | 7 129 36 61 00 0 | 712.-           |







| PRODUIT   | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|---|------------------|-----------------|
|  <b>MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX AS</b><br>Solo, avec 1 x lame de scie E-Cut, dans un coffret L-BOXX   | 7 129 36 62 00 0 | 380.-           |
|  <b>MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX TOP AS</b><br>Set avec plus de 60 accessoires, dans un coffret L-BOXX   | 7 129 36 63 00 0 | 444.-           |
|  <b>MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7Q AS</b><br>dans un coffret L-BOXX   | 7 129 37 61 00 0 | 393.-           |
|  <b>MULTIMASTER sans fil Vitrage automobile AMM 700 1.7Q AS</b><br>Set avec plus de 12 accessoires, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX | 7 129 37 62 00 0 | 851.-           |

GRIGNOTEUSES SANS FIL, CISAILLES À TÔLE SANS FIL, CISAILLES SANS FIL





| PRODUIT   | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|---|------------------|-----------------|
|  <b>Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 130 05 61 00 0 | 739.-           |
|  <b>Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Set de 8 accessoires, dans un coffret L-BOXX  | 7 130 05 62 00 0 | 814.-           |
|  <b>Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Set de 8 accessoires, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, 1 x chargeur, dans un coffret L-BOXX | 7 130 05 63 00 0 | 978.-           |
|  <b>Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Set, 2 x batteries 5,0 Ah, chargeur, accessoires, dans un coffret L-BOXX            | 7 130 05 64 00 0 | 1'079.-         |
|  <b>Cisaille à tôle sans fil ABL 18 1.6 E AS</b><br>Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 130 06 61 00 0 | 626.-           |
|  <b>Cisaille à tôle sans fil ABL 18 1.6 E AS</b><br>Solo, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX                                | 7 130 06 62 00 0 | 645.-           |
|  <b>Cisaille à tôle sans fil ABL 18 1.6 E AS</b><br>Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, accessoires, dans un coffret L-BOXX   | 7 130 06 63 00 0 | 809.-           |
|  <b>Cisaille à tôle sans fil ABL 18 1.6 E AS</b><br>Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, accessoires, dans un coffret L-BOXX  | 7 130 06 64 00 0 | 909.-           |

| PRODUIT  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|--|------------------|-----------------|
|  <b>Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Solo, dans un coffret L-BOXX   | 7 132 10 61 00 0 | 613.-           |
|  <b>Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Solo, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX                                   | 7 132 10 62 00 0 | 689.-           |
|  <b>Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX | 7 132 10 63 00 0 | 853.-           |
|  <b>Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 E AS</b><br>Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX  | 7 132 10 64 00 0 | 953.-           |
|  <b>Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6 E AS</b><br>Solo, dans un coffret L-BOXX   | 7 132 11 61 00 0 | 664.-           |
|  <b>Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6 E AS</b><br>Solo, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX                                     | 7 132 11 62 00 0 | 714.-           |
|  <b>Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6 E AS</b><br>Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX             | 7 132 11 63 00 0 | 878.-           |
|  <b>Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6 E AS</b><br>Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX  | 7 132 11 64 00 0 | 978.-           |

UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE SANS FIL

| PRODUIT   | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|---|------------------|-----------------|
|  <b>Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQ AS</b><br>Solo, dans un coffret L-BOXX   | 7 170 03 61 00 0 | 1'880.-         |
|  <b>Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW AS</b><br>Solo, dans un coffret L-BOXX  | 7 170 04 61 00 0 | 1'880.-         |
|  <b>Unité de perçage par carottage AKBU 35 PMQW AS</b><br>Set Construction-Site Weldon 3/4" set, 1 x 6 forets hélicoïdaux, 1 x mandrin de perçage QuickIN, 1 x foret hélicoïdal HSS, 6 x fraises à carotter HSS NOVA 50, dans un coffret L-BOXX                              | 7 170 04 62 00 0 | 2'131.-         |
|  <b>Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW AS</b><br>1 x batterie 12Ah, chargeur, coffret  | 7 170 04 63 08 0 | 2'259.-         |
|  <b>Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>2 x batteries 8,0 Ah, chargeur, coffret   | 7 170 04 64 08 0 | 2'347.-         |
|  <b>Unité de perçage par carottage AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>Set Construction-Site Weldon 3/4", HSS Nova 50, set de plus de 12 forets hélicoïdaux et fraises à carotter, 1 x mandrin de perçage à serrage rapide, 1 x batterie 12,0 Ah, chargeur, dans un coffret et L-BOXX | 7 170 04 65 08 0 | 2'510.-         |
|  <b>Unité de perçage par carottage AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>Set Construction-Site Weldon 3/4", HSS Nova 50, set de plus de 12 forets hélicoïdaux et fraises à carotter, 1 x mandrin de perçage à serrage rapide, 2x batteries 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret et L-BOXX | 7 170 04 66 08 0 | 2'597.-         |

SETS DE DÉMARRAGE SANS FIL

| PRODUIT   | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|---|------------------|-----------------|
|  <b>SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18V 4,0 Ah AS</b><br>2 batteries Li-Ion ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 1880 CV AS. | 9 26 04 228 01 0 | 361.-           |
|  <b>SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18V / 8,0 Ah AS</b><br>2 batteries Li-Ion ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 18V-160.  | 9 26 04 229 01 0 | 565.-           |
|  <b>SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18V / 12,0 Ah AS</b><br>2 batteries Li-Ion ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 18V-160. | 9 26 04 241 01 0 | 815.-           |
|  <b>SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE GBA 18V / 5,0 Ah AS</b><br>2 batteries Li-Ion avec chargeur rapide GAL 1880 CV.                                   | 9 26 04 246 01 0 | 326.-           |



# TOP DEAL

CAMPAGNE DE PROMOTION  
01.01. – 30.04.2025

## POUR TOUT ACHAT D'UNE UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE MAGNÉTIQUE FEIN

RECEVEZ

## GRATUITEMENT UNE MEULEUSE D'ANGLE COMPACTE CG10-125.



**jusqu'à  
CHF 150.-\*  
OFFERTS 1**

COMMENT FAIRE:



### ÉTAPE 1

Achetez une unité de perçage par carottage.



### ÉTAPE 2

Rendez-vous sur [my.fein.com](http://my.fein.com), sélectionnez la promotion et déclarez votre machine en ligne.



### ÉTAPE 3

Votre demande validée, FEIN vous envoie votre cadeau directement chez vous.<sup>2</sup>

## ACHETEZ ET DÉCLAREZ UNE UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE AVEC EMMANCHEMENT WELDON OU QUICKIN 3/4" ...

### UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE AVEC PORTE-OUTIL WELDON 3/4":

| PRODUIT   | CARACTÉRISTIQUES  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|---|---|------------------|-----------------|
| <b>KBE 36 QW MAGSPEED</b>                           | Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à 1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances et une durée de vie uniques. 3/4" Weldon.   | 7 273 28 61 08 0 | <b>1'251.-</b>  |
| <b>SET FABRICATION KBE 36 QW MAGSPEED</b>           | L'unité de perçage par carottage Endurance KBE 36 QW MAGSPEED aux performances uniques rencontre les fraises à carotter HM ULTRA SPEED 35 avec revêtement TIAISIN pour une puissance de coupe maximale et une vitesse de travail exceptionnelle. Parfaite pour une utilisation intensive en série dans la construction métallique. 3/4" Weldon. | 7 273 28 62 08 0 | <b>1'494.-</b>  |
| <b>KBE 36 MAGSPEED</b>                              | Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à 1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances et une durée de vie uniques. 3/4" Weldon (changement de fraise manuel).   | 7 273 24 61 00 0 | <b>1'154.-</b>  |
| <b>KBC 36 MAGFORCE</b>                              | Unité de perçage par carottage magnétique Compact jusqu'à 36 mm. 3/4" Weldon.   | 7 273 23 62 08 0 | <b>1'518.-</b>  |
| <b>SET KBC 36 MAGFORCE industrie mécanique</b>      | L'unité de perçage par carottage magnétique compacte jusqu'à 36 mm convient à de nombreux accessoires de taraudage. Parfait pour la construction de machines et machines-outils. 3/4" Weldon.   | 7 273 23 63 08 0 | <b>1'999.-</b>  |
| <b>SET KBC 36 MAGFORCE construction métallique</b>  | L'unité de perçage par carottage magnétique compacte jusqu'à 36 mm convient à de nombreux accessoires de carottage HSS NOVA 25. Parfaite pour la construction métallique et la construction de ponts. 3/4" Weldon.  | 7 273 23 64 08 0 | <b>1'967.-</b>  |
| <b>SET KBC 36 MAGFORCE carrosserie industrielle</b> | L'unité de perçage par carottage magnétique compacte jusqu'à 36 mm convient à de nombreux accessoires de carottage HSS SPECIAL 25. Parfait pour la construction de véhicules spéciaux et de châssis de véhicules. 3/4" Weldon.  | 7 273 23 65 08 0 | <b>2'221.-</b>  |
| <b>KBU 35 QW</b>                                    | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse. 3/4" Weldon.  | 7 270 54 61 08 0 | <b>1'433.-</b>  |
| <b>SET KBU 35 QW det chaudronnerie</b>              | Unité de perçage par carottage magnétique Universal jusqu'à 35 mm avec set utilisateur. Parfait pour la construction métallique et mécanique. 3/4" Weldon.  | 7 270 54 64 08 0 | <b>2'306.-</b>  |
| <b>SET KBU 35 QW construction métallique</b>        | Unité de perçage par carottage magnétique Universal jusqu'à 35 mm avec set utilisateur. Parfaite pour la construction métallique et la construction de ponts. 3/4" Weldon.  | 7 270 54 63 08 0 | <b>1'773.-</b>  |
| <b>KBU 35 MQW</b>                                   | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, CM2 avec adaptateur Weldon 3/4".  | 7 270 56 61 08 0 | <b>1'821.-</b>  |
| <b>KBU 35-2 QW</b>                                  | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 2 vitesses, avec vitesse de rotation élevée pour un perçage au foret hélicoïdal efficace. 3/4" Weldon.   | 7 270 58 61 08 0 | <b>1'942.-</b>  |
| <b>KBU 35 PQW</b>                                   | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, avec aimant permanent. 3/4" Weldon.   | 7 270 72 61 08 0 | <b>1'773.-</b>  |
| <b>KBM 50 UQW</b>                                   | Unité de perçage par carottage magnétique universelle à 2 vitesses jusqu'à 50 mm, légère et à course élevée avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3 et fonctionnalité maximale pour un travail polyvalent en atelier et sur le chantier. 3/4" Weldon.  | 7 273 25 61 08 0 | <b>2'428.-</b>  |
| <b>KBM 65 UQW</b>                                   | Unité de perçage par carottage magnétique universelle à 2 vitesses jusqu'à 65 mm, puissante et à course élevée avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3, ajustage de précision et fonctionnalité maximale. 3/4" Weldon.   | 7 273 26 61 08 0 | <b>3'256.-</b>  |
| <b>KBM 50 AUTO QW</b>                               | Unité de perçage par carottage magnétique automatique à 2 vitesses jusqu'à 50 mm, légère, à course élevée et intelligente, pour une efficacité maximale et une charge physique minimale. 3/4" Weldon.   | 7 273 27 61 08 0 | <b>2'916.-</b>  |

### UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN FEIN:

| PRODUIT            | CARACTÉRISTIQUES  | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF* |
|--------------------|---|------------------|-----------------|
| <b>KBU 35 Q</b>    | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse. FEIN QuickIN.   | 7 270 53 61 08 0 | <b>1'433.-</b>  |
| <b>KBU 35 MQ</b>   | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, CM 2 avec FEIN QuickIN.   | 7 270 55 61 08 0 | <b>1'821.-</b>  |
| <b>KBU 35-2 Q</b>  | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 2 vitesses, avec vitesse de rotation élevée pour un perçage au foret hélicoïdal efficace. FEIN QuickIN.  | 7 270 57 61 08 0 | <b>1'942.-</b>  |
| <b>KBU 35 PQ</b>   | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, avec aimant permanent. FEIN QuickIN.  | 7 270 71 61 08 0 | <b>1'773.-</b>  |
| <b>KBM 50 Q</b>    | Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 2 vitesses, légère, à course élevée, avec rotation droite/gauche et fonctionnalité maximale pour un travail flexible. FEIN QuickIN.  | 7 270 41 61 08 0 | <b>2'306.-</b>  |
| <b>KBM 50 U</b>    | Unité de perçage par carottage magnétique universelle à 2 vitesses jusqu'à 50 mm, légère et à course élevée avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3 et fonctionnalité maximale pour un travail polyvalent en atelier et sur le chantier. FEIN QuickIN. | 7 270 40 61 08 0 | <b>2'428.-</b>  |
| <b>KBM 65 U</b>    | Unité de perçage par carottage magnétique universelle à 2 vitesses jusqu'à 65 mm, puissante et à course élevée avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3, ajustage de précision et fonctionnalité maximale. FEIN QuickIN.                                | 7 270 43 61 08 0 | <b>3'256.-</b>  |
| <b>KBM 50 AUTO</b> | Unité de perçage par carottage magnétique Automatic, 2 vitesses, légère, à course élevée et intelligente, jusqu'à Ø 50 mm pour efficacité maximale et une charge physique minimale. FEIN QuickIN.   | 7 270 42 61 08 0 | <b>2'916.-</b>  |

## ... ET RECEVEZ GRATUITEMENT UNE MEULEUSE D'ANGLE COMPACTE.

| PRODUITS OFFERTS | PRODUIT                                   | CONTENU DE LA LIVRAISON   | RÉFÉRENCE        | PRIX TARIF CHF*     |
|------------------|---|---|------------------|---------------------|
|                  | <b>Meuleuse d'angle compacte CG10-125</b> | 1 capot de protection, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 poignée, 1 clé | 7 222 93 60 00 0 | <b>150.- OFFERT</b> |

\* Prix de vente conseillé sans engagement hors TVA. \*\* Prix de vente conseillé, TTC.

1 Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31/05/2025. L'achat doit cependant avoir lieu pendant la période de promotion indiquée. Conditions de participation: [www.fein.ch/topdeal](http://www.fein.ch/topdeal)



# TOP DEAL

CAMPAGNE DE PROMOTION  
01.01.–30.04.2025

## ACHETEZ UN DUSTEX FEIN ET RECEVEZ GRATUITEMENT DES SACS À POUSSIÈRES.



COMMENT FAIRE:



**ÉTAPE 1**  
Achetez un DUSTEX FEIN.<sup>1</sup>



**ÉTAPE 2**  
Recevez votre cadeau directement  
auprès du distributeur participant.

# OFFERT

ACHETEZ UN DUSTEX ...

### CLASSE DE POUSSIÈRE L



#### Set FEIN DUSTEX 25 L

Aspirateur eau et poussière puissant et compact pour le raccordement d'outils électroportatifs lors de l'utilisation en atelier ou sur chantier avec un set d'accessoires complet.

**CHF 470.-\***

Réf.: 9 20 35 060 08 0



#### Set FEIN DUSTEX 35 L

Aspirateur eau et poussière puissant pour le raccordement d'outils électroportatifs lors de l'utilisation en atelier ou sur chantier avec un set d'accessoires complet.

**CHF 531.-\***

Réf.: 9 20 36 060 08 0



#### FEIN DUSTEX 25 L

Aspirateur eau et poussière puissant et compact pour le raccordement d'outils électroportatifs lors de l'utilisation en atelier ou sur chantier.

**CHF 397.-\***

Réf.: 9 20 35 223 08 0



#### FEIN DUSTEX 35 L

Aspirateur eau et poussière performant pour le raccordement d'outils électroportatifs lors de l'utilisation en atelier ou sur chantier.

**CHF 458.-\***

Réf.: 9 20 36 223 08 0



### ... ET RECEVEZ GRATUITEMENT DES ACCESSOIRES.



#### Sacs à poussières non-tissé

Version FEIN DUSTEX 25 L ou DUSTEX 35 L.

Matériau non tissé particulièrement robuste et résistant à la déchirure, avec coutures renforcées pour les poussières fines et abrasives. Une capacité réelle 2 à 3 fois supérieure à celle des sacs filtrants en papier. Conditionnement 5 p.

**CHF 60.-\*** Best.-Nr.: 3 13 45 273 01 0

**CHF 79.60\*** Best.-Nr.: 3 13 45 251 01 0

# OFFERT

\* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR 1 Les articles en promotion participants sont listés plus haut  
Conditions de participation: [www.fein.ch/topdeal](http://www.fein.ch/topdeal)



# TOP DEAL

PÉRIODE DE VALIDITÉ  
01.01.–30.04.2025

## ACHETEZ UN SET D'ÉTAU FEIN VersaMAG

ET RECEVEZ

# GRATUITEMENT UNE PLAQUE UNIVERSELLE.



~~CHF 158.-~~  
**OFFERT\***

COMMENT FAIRE:



### ÉTAPE 1

Achetez un set d'étaux VersaMAG.



### ÉTAPE 2

Rendez-vous sur [my.fein.com](http://my.fein.com), sélectionnez la promotion et déclarez votre machine. .



### ÉTAPE 3

Votre demande validée, FEIN vous envoie votre cadeau directement chez vous.

#### Set d'étau VersaMAG

CHF 538.-\*

Réf.: 9 07 01 003 02 0

#### Plaque universelle (FEIN VersaMAG)

CHF 158.-\* **GRATUIT**

Réf.: 9 07 01 008 02 0

FEIN VersaMAG:

## LE SYSTÈME DE SERRAGE UNIQUE.



Pour plus d'informations sur le système FEIN VersaMAG

|  | SET AIMANT PERMANENT VersaMAG avec Étau  |
|--|--|
| Hauteur de mors(mm)                    | 40   |
| Ouverture (mm)                         | 108  |
| Dimensions du pied magnétique (mm)     | 212 x 70   |
| Effort magnétique (N/mm <sup>2</sup> ) | 7 800  |
| Poids selon EPTA (kg)                  | 7,25   |
| Largeur de mors (mm)                   | 100  |
| Contenu de la livraison                | 1 aimant permanent<br>1 étau<br>1 plaque de montage,<br>1 clé Allen 3 mm<br>1 sangle de sécurité |
| Référence                              | 9 07 01 003 02 0   |
| Prix tarif CHF*                        | 538.-  |



|                         | FEIN VersaMAG   |
|-------------------------|---|
| DÉSIGNATION             | Le puissant aimant permanent constitue la base du système FEIN VersaMAG. Avec un effort magnétique maximal de 7 800 N et une plaque de montage intégrée, l'aimant permanent assure la base du succès dans chaque application. |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | 1 aimant permanent, 1 plaque de montage, 1 sangle de sécurité   |
| RÉF.:                   | 3 217 20 50 02 0  |
| Prix tarif CHF*         | 387.-   |

| ACCESSOIRES             | Paire de mors de protection (P) prismatique 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)   | Paire de mors de protection (B) Plat 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)   | Set paire de mors de protection (P) prismatique et (B) plat 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)   |
|-------------------------|--|---|--|
| DÉSIGNATION             | Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (P) prismatiques 110 mm en aluminium. Lors de l'usinage de profilés ronds et carrés jusqu'à Ø 30 mm, les mors de protection VersaMAG offrent un maintien sûr. Serrage de matériaux plats possible grâce au fraisage supérieur à Fraise conique 90°. Compatible uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG. | Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (B) plats 110 mm en aluminium. Grâce au profilé blanc et à l'épaisseur de matériau très élevée, il est possible de réaliser des profilés personnalisables pour votre propre application. Serrage de matériaux plats possible grâce au fraisage supérieur à Fraise conique 90°. Compatible uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG. | Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (P) prismatique 110 mm ainsi que paire de mors de protection (B) plat 110 mm aluminium. Compatible uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG. |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | 2 mors de protection aluminium P (prismatique) jusqu'à Ø 30 mm   | 2 mors de protection aluminium B (plat)   | 2 mors de protection aluminium B (plat)<br>2 mors de protection aluminium P (prismatique) jusqu'à Ø 30 mm  |
| RÉF.:                   | 3 02 40 477 01 0   | 3 02 40 476 01 0  | 9 07 01 010 01 0   |
| Prix tarif CHF*         | 78.10  | 64.90   | 118.-  |

| ACCESSOIRES             | Plaque de soudage Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)   | Mors de rehaussement 60 mm (FEIN VersaMAG)  | Plaque universelle (FEIN VersaMAG)  |
|-------------------------|---|---|---|
| BRÈVE DÉSIGNATION       | Plaque de soudage endurente avec un diamètre de perçage de 16 mm sur 250 x 250 mm. Haute protection de la surface grâce à la plasmatisation, gabarit de perçage préfabriqué pour les éléments Demmeler et Siegmund. Compatible uniquement avec FEIN VersaMAG. | Parfait pour la découpe de matériaux plats et de tubes de grande taille jusqu'à un diamètre de 100 mm. Compatible uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG. | Plaque universelle LxIxP (mm): 190 x 170 x 30 Compatible uniquement avec FEIN VersaMAG. |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | Plaque de soudage Ø 16 mm   | Mors de rehaussement 60 mm  | Plaque universelle  |
| RÉF.:                   | 9 07 01 005 02 0  | 3 24 22 420 01 0  | 9 07 01 008 02 0  |
| Prix tarif CHF*         | 272.-   | 54.30   | 158.-   |

\* Prix de vente conseillé incl.TVA/TAR

19



## MEULEUSES D'ANGLE

### GAMME UNIVERSELLE

Puissantes, pour une utilisation régulière en atelier et sur les chantiers.



### GAMME PREMIUM

Excellente longévité, rentabilité et sécurité. Pour les défis de taille.



## MEULEUSES DROITES

Idéales pour les tubes, les angles, les arêtes et les endroits difficiles d'accès.




Meuleuses encore plus puissantes avec 1 200 watts<sup>1</sup>.

# LES MODÈLES CCG 18.

### 45 % DE TRONÇONNAGES EN PLUS PAR CHARGE DE BATTERIE.<sup>2</sup>

Productivité accrue avec la batterie AMPShare par rapport au système précédent avec CCG 18 et batterie FEIN HighPower.



### 16 % PLUS VITE PAR COUPE GRÂCE À LA PUISSANCE DE 1 200 WATTS.<sup>2</sup>

Le moteur FEIN Power Drive permet, grâce à une vitesse de travail constante et au système de batterie AMPShare, de travailler en moyenne 16 % plus vite qu'avec les moteurs concurrents.



### EFFICACITÉ DURABLE.

Le carter moteur complètement encapsulé protège contre les poussières céramiques et minérales agressives pour une durée de vie maximale.




### 16 % EN PLUS DE FORCE DE PRÉHENSION.<sup>2</sup>

Travail confortable, sûr et à faibles vibrations: la nouvelle poignée anti-vibrations augmente la force de préhension par rapport aux poignées supplémentaires traditionnelles.



### TRONÇONNAGES PAR MINUTE EN BARRES RONDEN S235 DE Ø 20 MM<sup>2</sup>



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   | CCG 18-125-12 AS              | CCG 18-125-12 PD AS           |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension/interface de batterie | AMPShare 18 V                 | AMPShare 18 V                 |
| Compatibilité de batterie     | Li-Ion / ProCORE Li-Ion       | Li-Ion / ProCORE Li-Ion       |
| Moteur                        | sans balais                   | sans balais                   |
| Vitesses de rotation à vide   | 2 500-8 500 tr <sup>min</sup> | 2 500-8 500 tr <sup>min</sup> |
| Ø meule                       | 125 mm                        | 125 mm                        |
| Ø plateau souple              | 125 mm                        | 125 mm                        |
| Fixations outils              | M14                           | M14                           |
| Poids sans batterie           | 2,2 kg                        | 2,2 kg                        |
| Référence                     | 7 122 16 61 00 0              | 7 122 18 61 00 0              |



<sup>1</sup> Fournit la même puissance qu'un appareil filaire de 1 200 watts.  
<sup>2</sup> tests de concurrence internes











# TOUTES LES MACHINES SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES AVEC LE SYSTÈME AMP SHARE 18 V.



Powered by **BOSCH**

Une seule interface, de nombreuses possibilités: de plus en plus de produits FEIN peuvent désormais être utilisés aussi bien avec des batteries BOSCH Professional 18 V à partir de 2008 qu'avec des batteries AMPShare. Avantages pour vous: des temps de recharge plus courts, plus de puissance et moins de batteries et de chargeurs différents – pour une meilleure vue d'ensemble et plus d'ordre sur le lieu d'utilisation. Toutes ces machines vous font déjà bénéficier de ces avantages. Et d'autres sont déjà en préparation. Restez connectés!



**PERCEUSES ET VISSEUSES**



**MEULEUSES D'ANGLE**



**MEULEUSES DROITES ET CHANFREINEUSES**



**MULTIMASTER**



**SCIAGE**



**UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE**



**GRIGNOTEUSES, CISAILLES À TÔLE, CISAILLES**



**DIVERS**



Technologie de batterie de pointe

# PRODUITS FEIN ET TECHNOLOGIE DE BATTERIE INÉGALÉE = **POWER<sup>2</sup>**

## BATTERIES PROCORE 18 V.



### PUISSANCE AUGMENTÉE DE 87 %.

Plus de puissance que les batteries conventionnelles grâce à une technologie cellulaire avancée et une gestion intelligente des batteries.

### DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DE 135 %.

Durable et économique: Nettement plus robuste que les batteries standard grâce à la dissipation thermique supérieure (technologie CoolPack).

Compatible avec tous les appareils sans fil 18V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.



Powered by BOSCH

### GARANTIE FEIN PLUS DE 3 ANS

#### 3 ANS DE GARANTIE FEIN PLUS.

Prolongez la garantie des batteries et des chargeurs FEIN à 3 ans en complément de la garantie légale. Plus d'informations sur [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

## PROCORE 18 V 4,0 AH.



### 39 % PLUS COMPACTES.

Petite, légère et très puissante. La même énergie qu'une batterie standard, mais un poids plus faible.\*

## PROCORE 18V 8,0Ah & 12,0Ah.

### JUSQU'À 2 000 WATTS.

Cette puissance tutoie à coup sûr celles des machines filaires. Et ce, avec un poids parfaitement équilibré.



## CHARGEUR ULTRA RAPIDE GAL 18 V-160 AS AVEC FONCTION BOOST.




### COMPATIBILITÉ MAXIMALE.

Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou BOSCH Professional à partir de 2008.

### CHARGE À 50 % EN SEULEMENT 15 MINUTES.

Charge les batteries ProCORE 18 V / 8 Ah plus rapidement que tout autre chargeur 18 V.

Les batteries ProCORE 4Ah et 8Ah atteignent 80 % de leur capacité maximale en 32 min.










\* par rapport aux concurrents de la catégorie HIGH POWER (ProCORE 18 V 4,0 Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4,0Ah: 540 cm<sup>3</sup>; DeWalt DCB204 4,0Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4,0Ah: 693 cm<sup>3</sup>)



Chargeurs et batteries FEIN.

# AVEC LA TECHNOLOGIE AMPShare **POUR UNE LIBERTÉ MAXIMALE.**

|                          |  SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18 V / 4 Ah AS   |  SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18 V / 8 Ah AS  |  SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18 V / 12 Ah AS |
|--------------------------|---|---|--|
| <b>BRÈVE DÉSIGNATION</b> | 2 batteries Li-ion ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 1880 CV AS. Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement par air actif et à la gestion de la charge contrôlée. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif d'enroulement du câble d'alimentation. Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. | 2 batteries Li-ion ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 18 V-160. Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement par air actif et à la gestion contrôlée. Avec témoin de charge et dispositif pour montage au mur. Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. |  |
| <b>TEMPS DE RECHARGE</b> | 80 % de la capacité max.: ProCore 18 V / 4,0 Ah: 32 min   | 80 % de la capacité max.: ProCore 18 V / 8,0 Ah: 32 min   | 80 % de la capacité max.: ProCore 18 V / 12,0 Ah: 36 min   |
| <b>RÉF.:</b>             | 9 26 04 228 01 0  | 9 26 04 229 08 0  | 9 26 04 241 08 0   |
| <b>PRIX TARIF CHF*</b>   | <b>361.-</b>  | <b>565.-</b>  | <b>815.-</b>   |

|                          |  BATTERIES ProCORE 18V / 4Ah AS  |  BATTERIES ProCORE 18V / 8Ah AS |  BATTERIES ProCORE 18V / 12Ah AS |  CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-160 AS   |
|--------------------------|---|--|--|--|
| <b>BRÈVE DÉSIGNATION</b> | Batterie Li-ion ProCore avec cellules HighPower, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. La technologie COOLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue de 135 % par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi une plus grande autonomie. Compatible avec tous les appareils sans fil 18V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. |  |  | Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement par air actif et à la gestion de la charge contrôlée. Avec témoin de charge et dispositif pour montage au mur. Pour tous les packs de batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. |
| <b>TEMPS DE RECHARGE</b> |   |  |  | 80 % de la capacité max.:<br>GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min<br>GBA 18 V 4,0 Ah: 16 min<br>GBA 18 V 5,0 Ah: 20 min<br>ProCore 18 V / 4,0 Ah: 32 min<br>ProCore 18 V / 8,0 Ah: 32 min<br>ProCore 18 V / 12,0 Ah: 36 min   |
| <b>RÉF.:</b>             | 9 26 04 341 02 0  | 9 26 04 342 02 0   | 9 26 04 343 02 0   | 9 26 04 339 01 0   |
| <b>PRIX TARIF CHF*</b>   | <b>150.-</b>  | <b>249.-</b>   | <b>381.-</b>   | <b>170.-</b>   |

|                          |  SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE GBA 18V / 5 Ah AS  |  BATTERIES GBA 18 V 4 Ah AS   |  BATTERIES GBA 18 V 5 Ah AS |  CHARGEUR RAPIDE GAL 1880 CV AS   |
|--------------------------|---|--|--|--|
| <b>BRÈVE DÉSIGNATION</b> | 2 batteries Li-ion avec chargeur rapide GAL 1880 CV. Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement par air actif et à la gestion de la charge contrôlée. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif d'enroulement du câble d'alimentation. Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. | Batteries Li-ion avec témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. La technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi une plus grande autonomie. Compatible avec tous les appareils sans fil 18 V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. |  | Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement par air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif d'enroulement du câble d'alimentation. Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. |
| <b>TEMPS DE RECHARGE</b> | 80 % de la capacité max.: GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min   |  |  | 80 % de la capacité max.:<br>GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min<br>GBA 18 V 4,0 Ah: 25 min<br>GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min<br>ProCORE 18 V / 4,0 Ah: 32 min<br>ProCORE 18 V / 8,0 Ah: 68 min<br>ProCORE 18 V / 12,0 Ah: 113 min  |
| <b>RÉF.:</b>             | 9 26 04 246 01 0  | 9 26 04 345 02 0   | 9 26 04 346 02 0   | 9 26 04 335 01 0   |
| <b>PRIX TARIF CHF*</b>   | <b>CHF 326.-</b>  | <b>CHF 122.-</b>   | <b>CHF 135.-</b>   | <b>CHF 133.-</b>   |

## DE NOMBREUSES MARQUES. DE NOMBREUSES MACHINES. UN SEUL ET UNIQUE SYSTÈME DE BATTERIE.

La puissance pour les professionnels: AMPShare est le système de batteries commun qui vous permet d'utiliser de nombreux outils de diverses marques professionnelles avec une seule batterie – grâce à la technologie de batteries leader de Bosch Professional.

Plus d'informations sur [AMPShare.com](http://AMPShare.com)





# SAVIEZ-VOUS QUE ...

## ... LE PERÇAGE PAR CAROTTAGE EST ÉGALEMENT POSSIBLE DANS L'ACIER INOXYDABLE?



Vous trouverez tous nos conseils de pros sur  
notre site Internet:  
[https://fein.com/fr\\_fr/conseils-de-pro/](https://fein.com/fr_fr/conseils-de-pro/)

**DÉCOUVRIR  
FEIN EN DIRECT**

Pour une démonstration gratuite, prenez rendez-vous en ligne sur  
[www.fein.ch/demonstration](http://www.fein.ch/demonstration)

**GARANTIE 3 ANS  
FEIN PLUS**

Déclarez vos appareils (chargeurs et batteries compris) en ligne pour profiter de l'extension de garantie 3 ans FEIN Plus. Pour plus d'informations et pour connaître les pays participants, consultez la page [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste:

Les promotions non cumulables entre elles ne sont disponibles que chez les distributeurs spécialisés participants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles.

Mentions légales:

C. & E. Fein GmbH (tribunal d'instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, en Allemagne  
Gérant: Dr. Christoph Weiß

FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, Telefon 044 745 40 00, [www.fein.ch](http://www.fein.ch)

Imprimé en Allemagne. Toutes les informations et illustrations sont sans garantie. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Prix en vigueur à partir de septembre 2024. 1 25 01 200 40 0 01.25 FR-CH