

Best of

04/2025

Nouveautés et meilleures offres

Grande puissance pour ton chantier



Sans inscription

Offres valables jusqu'au 30/09/2025. Uniquement dans la limite des stocks disponibles et uniquement auprès des revendeurs participants !

NEW Scie à onglet radiale à batterie 18V

→ Page 2

FLEX PACK 18V

Maintenant avec une sélection plus large pour seulement CHF 999.-

→ Page 3 - 6

NEW FLEX PACK 18 XL

Pour ceux qui veulent encore plus de performances !

→ Page 8

NEW Mini-meuleuse d'angle à batterie 12V

Petite Flex, mais puissante!

→ Page 14

NEW FLEX PACK 12

Petit, léger et maniable. Et avec une méga puissance. Compose ton propre set 12V.

→ Page 15



FLEX
this is performance

Indispensable pour la charpenterie

Scie à onglet radiale à batterie 18V SMS 305 18-EC

- Résultats de coupe précis pour la construction d'ossatures en bois, de structures porteuses pour la charpenterie, la pose de sols stratifiés/parquets ainsi que de boiseries, de baguettes de recouvrement.
- Scie à onglet radiale sur batterie puissante et précise avec une grande capacité de coupe : 101 x 330 mm et 92 x 356 mm.
- Moteur sans balais 18V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Dispositif de maintien à serrage rapide pour une fixation sûre de la pièce sur la table de scie
- Lampe LED avec indication de la ligne de coupe pour un positionnement facile de la pièce à usiner
- Très confortable, compacte et légère. Les tubes de guidage ne dépassent que vers l'avant, ce qui permet de travailler près des murs et facilite le transport. Avec sécurité de transport et arrêt de traction
- Pour une mobilité maximale sur le chantier. Se fixe sans outil sur le socle pliable WB 110-260 (accessoire disponible en option)
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de lame rapide

X NEW

Référence 532.592

- 1x SMS 305 18-EC
- 1x lame de scie standard

Nouveauté

CHF 1'250.-

HT + TAR (5.56)



Graduation angulaire usinée au laser de 52° G / 60° D. Avec points de rantage d'angle de 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° G / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° D. Facilement lisible et réglable avec précision grâce à des éléments de commande intuitifs



Segment pivotant jusqu'à 48° G/D. Avec stoppeur de butée d'angle 0°, 22,5°, 33,9°, 45° G/D pour les contre-dépouilles, les coupes angulaires et les coupes combinées (à onglet et en biseau)



Vitesse de rotation variable sur 3 niveaux parfaitement adaptée aux différents matériaux. La présélection de la vitesse de rotation réglée est reprise comme vitesse constante



Les rallonges de table des deux côtés aident à manipuler des pièces plus longues

Caractéristiques techniques

SMS 305 18-EC

Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	101 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	330 mm
Diamètre de lame de scie	305 mm
Alésage de lame de scie	30 mm
Poids sans batterie	25 kg

Scie à onglet radiale à batterie 18V SMS 190 18-EC

FLEX pack 18XL



Référence 500.631

- 1x SMS 190 18-EC
- 1x lame de scie standard

CHF 600.-

HT + TAR (2.31)

- Design compact et maniable
- Poignée de transport ergonomique
- Table à outils stable en aluminium
- Double traction robuste
- Butées réglables en aluminium
- Grande poignée avec verrouillage de l'interrupteur pour Gaucher / Droitier
- Couverture de la lame de scie
- Blocage dans la zone de pivotement
- Frein rapide de sécurité

Caractéristiques techniques

SMS 190 18-EC

Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	66 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	245 mm
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	30 mm
Poids sans batterie	12.9 kg



Avis aux plaquistes, peintres et menuisiers: la scie à batterie compacte 18V EC pour une utilisation mobile et semi-stationnaire offre des solutions rapides sur le chantier.

Idéale pour la construction de structures porteuses ou de cloisons à ossature en bois dans la pose à sec. Les stratifiés, boiseries, plinthes et parquets peuvent aussi être coupés facilement et sûrement, mais avec une grande précision.

Complément idéal

WB 110-260 Socle universel

Référence 500.658

CHF 200.-

HT

Extensible des deux côtés de 1170 à 2600 mm, avec un pied de compensation ajustable. Support de pièce réglable en hauteur avec butée de scie, plateaux d'outils gauche/droite et plaques de montage avec serrage rapide. Hauteur de travail 930 - 1000 mm et une capacité de charge de 400 kg.

Convient pour SMS 190 18-EC + SMS 305 18-EC.



Référence 491.225



90 Nm

Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC C

275.-



Référence 531.272



158 Nm

Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC HD C

290.-



Référence 530.531



65 Nm

Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC LD C

200.-



Référence 491.292



135 Nm

Visseuse/perceuse à 4 vitesses à batterie
DD 4G 18-EC C

310.-



Référence 491.233



90 Nm

Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18-EC C

290.-



Référence 491.276



Visseuse à plac à batterie
DW 45 18-EC C

275.-



Référence 530.497



Meuleuse d'angle à batterie
L 125 18-EC LD C

200.-



Référence 499.307



Meuleuse d'angle à batterie
LB 125 18-EC C

320.-



Référence 499.285



Meuleuse d'angle à batterie
LBE 125 18-EC C

345.-



Référence 531.770

*Fonction :
interrupteur
de sécurité



Meuleuse d'angle à batterie
LBP 125-15 18-EC C

340.-



Référence 472.921



Lampe de construction LED à batterie
CL 2000 18

150.-



Référence 504.602



Lampe de construction LED à batterie
CL 5000 12/18

215.-



Référence 504.610



Lampe de construction LED à batterie
CL 10000 12/18

360.-



Référence 530.375



Projecteur de chantier LED à batterie avec trépied
TL 4000 18/230

360.-



Référence 486.728



Lampe de construction LED à batterie
DWL 2500 12/18

250.-



Référence 518.409

STARLOCK MAX



*sans lame de scie

Outil multifonction à batterie
MT 18-EC C

250.-



Référence 472.913



Souffleur à batterie
BW 18-EC

150.-



Référence 509.981



Aspirateur de hanches à batterie
VC 2 L MC HIP 18-EC

225.-



Référence 481.491



Aspirateur compact à batterie
VC 6 L MC 18

240.-



Référence 531.634



Affleureuse/défonceuse à batterie
CER 18-EC C

285.-



Référence 515.698



158 Nm

Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18-EC HD C

300.-



Référence 530.532



65 Nm

Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18-EC LD C

215.-



Référence 520.756



237 Nm

Visseuse à choc à batterie
ID 1/4" 18-EC HD C

275.-



Référence 491.268



350 Nm

Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 18-EC C

275.-



Référence 531.502



600 Nm

Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 400 18-EC C

310.-



Référence 517.674



Scie circulaire à batterie
CS 45 18-EC C

215.-



Référence 491.322



Scie circulaire à batterie
CS 62 18-EC C

310.-



Référence 532.087



Ponceuse delta à batterie
ODE 2-100 18-EC C

285.-



Référence 532.081



Ponceuse excentrique à batterie
ORE 2-125 18-EC C

285.-



Référence 532.084



Ponceuse orbitale à batterie
OSE 2-80 18-EC C

285.-



Référence 513.075



Lampe LED à batterie
WL 300 18

75.-



Référence 530.610



Lampe LED à batterie
WL 1000 18

115.-



Référence 504.637



Lampe LED à batterie
WL 2800 18

140.-



Référence 531.737



Pistolet à colle à batterie
GG 200 18

90.-



Référence 531.493



Pistolet à air chaud à batterie
HG 530 18

165.-



Référence 503.002



Ventilateur à batterie
CF 18/230

140.-



Référence 506.648



Compresseur à batterie
CI 11 18/12

140.-



Référence 531.330



Ventouse à batterie
VLP 18 C

500.-



Référence 531.748



Scie à ruban à batterie
SBE 64 18-EC

335.-



Référence 518.867



Meuleuse à droite à batterie
DGE 25 18-EC C

340.-



Référence 530.231



950 Nm

Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 750 18-EC C

300.-



Référence 530.189



1580 Nm

Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 950 18-EC C

360.-



Référence 492.612



1680 Nm

Boulonneuse à choc à batterie
IW 3/4" 18-EC C

370.-



Référence 491.284



Marteau perforateur à batterie
CHE 18-EC C

310.-



Référence 491.314



Marteau perforateur à batterie
CHE 2-26 18-EC C

360.-



Référence 485.403



Scie sauteuse à batterie
JS 18-EC C

320.-



Référence 489.794



Scie sauteuse à batterie
JSB 18-EC C

320.-



Référence 530.372



*sans lame de scie

Scie sabre à batterie
RS 25 18-EC C

240.-



Référence 515.981



Scie sabre à batterie
RS 29 18 C

225.-



Référence 491.306



*sans lame de scie

Scie sabre à batterie
RSP DW 18-EC C

310.-



Référence 531.278



Souffleur de feuilles à batterie
GBL 790 18-EC

215.-



Référence 531.276



Tronçonneuse à batterie
GCS 35 2x18-EC

345.-



Référence 531.275



Taille-haie à batterie
GHT 55 18-EC

215.-



Référence 531.277



Coupe-bordures à batterie
GLT 35 18-EC

240.-



Référence 531.279



Sécateur à batterie
GPS 35 18-EC

240.-



Référence 484.857



Radio de construction à batterie
RD 12/18/230

215.-



Référence 495.964



Malaxeur à 2 vitesses à batterie
MXE 18-EC WR2 120

390.-



Référence 532.748



Batterie
AP 18/8.0 Ah

265.-



Référence 533.152



Chargeur double
CA SP 2x 12/18

199.-



Référence 532.739



P-SET 55 R
1x CA 12/18
2x AP 18/5.0 Ah

279.-



Référence 531.311



Marteau perforateur
à batterie
FHE 1-16 18-EC C

250.-



FLEX pack 18



3x 18V machines de votre choix!

*Il est permis de sélectionner plusieurs
fois la même.



Sac

1x pratique sac de transport
en textile renforcé de plastique et
résistant à la déchire
119.-



Set de batterie et chargeur rapide

3x batterie Li-Ion
AP 18/5.0 Ah

1x chargeur rapide
CA 12/18
572.-

Lors de votre commande, indiquez la référence
suivante du FLEXPACK18 en complément des
références des machines mentionnés !

497.444

CHF 999.-

HT + TAR (5.51)

Set économique de coffrets combinés

Trois tailles différentes au choix :

- TK-L 136 petit Référence 414.085
- TK-L 238 moyen Référence 414.093
- TK-L 374 grand Référence 414.107

CHF 129.-

HT

Référence 51.799

- 3x L-BOXX®



Tronçonneuse à batterie 18V GCS 35 2x18-EC



- Puissante tronçonneuse sur batterie 2 x 18V avec un guide-chaîne de 35 cm pour des coupes rapides, par ex. pour l'ébranchage et dans des bois jusqu'à 30 cm env.
- La butée à griffes stable en métal fixe la tronçonneuse au bois, ce qui permet d'effectuer des coupes facilement et en toute sécurité
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Electronic Management System (EMS)
- Avec frein de recul, arrête la chaîne de manière fiable en 0,12 seconde et sécurité de transport
- Avec tension de chaîne sans outil par molette et lubrification automatique de la chaîne
- Travail agréable et sûr grâce à la conception ergonomique de la poignée tubulaire et de la poignée de commande arrière caoutchoutée
- Grâce à la réduction du bruit, idéale pour les travaux dans les zones sensibles au bruit comme pour l'entretien des jardins/paysages, ainsi que pour les entreprises artisanales

ACTION

Référence 534.501

- 1x GCS 35 2x18-EC
- 2x AP 18/8.0 Ah
- 1x CA 12/18



Action au lieu de CHF 970.-

CHF 649.-

HT + TAR (5.51)

Accessoires adaptés :
 Chaîne de tronçonneuse (Référence 531.302) CHF 25.- HT
 Guide-chaîne (Référence 531.303) CHF 27.- HT

Compact et performant, avec une profondeur de coupe jusqu'à 92 mm

X NEW

Scie circulaire à batterie 18V TS 92 18-EC



- Moteur sans balais 18V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Scie circulaire de table sur batterie ultra-légère pour une mobilité maximale sur le chantier. Se fixe sans outil sur le socle pliable (accessoire disponible en option)
- Travailler en fonction du matériau et à la bonne vitesse. La présélection de la vitesse de rotation réglée est reprise comme vitesse constante. Résultat : une meilleure qualité de coupe et une plus longue durée de vie de la lame de scie
- Travail confortable avec mode automatique CutSense, le capteur arrête le moteur après la coupe
- Butée parallèle de haute précision avec système à crémaillère. Les coupes longitudinales sont prises en charge jusqu'à 427 mm à gauche et 780 mm à droite. Réglage très facile et rapide



Référence 532.591

- 1x TS 92 18-EC
- 1x lame de scie D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- accessoires divers

Nouveauté

CHF 1'190.-

HT + TAR (5.56)

Socle pour scie circulaire de table à batterie WB TS

- Châssis léger et stable avec une hauteur de travail confortable hauteur de travail de 922 ou 942 mm, pour le transport pliable

Référence 532.593

- 1x WB TS



X NEW

Nouveauté

CHF 119.-

HT



Butée angulaire avec profil de guidage long et ajustement précis, réglable de 0° à 60° avec crans d'arrêt. Pour les coupes d'onglet jusqu'à 480 mm.



Lampe LED intégrée dans la butée parallèle pour un éclairage optimal de la zone de travail. Rechargeable avec USB-C.



Rendement de coupe de 92 mm de scie de seulement 254 mm. La hauteur de coupe se règle facilement et précisément à l'aide d'un volant.



Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°.

FLEX pack 18XL

Choisis tes 3 nouveaux outils 18Volt dans la gamme de batteries FLEX. pas seulement sur les outils : chaque FLEXPACK18 XL est accompagné d'un trois packs de batteries et un chargeur gratuits. Alors prends ce que tu veux. Tu as le choix !

Inclus dans le FLEXPACK18 XL : 3x 18V machines de votre choix



1x set de batteries

2x batterie Li-Ion

AP 18/5.0 Ah

1x chargeur rapide

CA 12/18


CHF 413.-



1x batterie

AP 18/8.0 Ah

CHF 265.-



Lors de votre commande, indiquez la référence suivante du FLEX PACK18 XL en complément des références des machines mentionnées !

534.453

Possibilité de sélectionner plusieurs fois les mêmes machines.



Référence 500.631

Scie à onglet radiale à batterie
SMS 190 18-EC
Profondeur de coupe max. 66 mm
Largeur de coupe max. 245 mm
CHF 600.-



Référence 532.063

Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 1500 18-EC C
Couple max. 1500 Nm
Couple de desserrage max. 2000 Nm
CHF 470.-



Référence 532.072

Boulonneuse à choc à batterie
IW 3/4" 1600 18-EC C
Couple max. 1600 Nm
Couple de desserrage max. 2100 Nm
CHF 490.-



Référence 532.636

Scie circulaire à batterie
CS 68 18-EC C
Profondeur de coupe max. 68 mm
Diamètre de la lame de scie 190 mm
CHF 475.-



Référence 531.749

Scie à ruban à batterie
SBE 127 18-EC
Profondeur de coupe max. 127 mm
Largeur de coupe max. 127 mm
CHF 525.-



Référence 532.813

Radio de chantier à batterie digitale 12/18V
RD SP 12/18/230
Avec chargeur intégré pour batteries 12/18V
CHF 450.-



Référence 533.175

Power-Set
P-SET 18-88 R
2x batterie AP 18/8.0 Ah
1x chargeur rapide CA 12/18
CHF 479.-

ACTION

CHF 1'499.-

HT + TAR (10.38)

Sets de ponçage

Ponceuse à une main ergonomique et à faibles vibrations

- Légère et compacte
- Moteur sans balais à rendement amélioré
- Electronic Management System (EMS)
- Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce à la présélection électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Interrupteur électronique avec fonction d'arrêt rapide
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre
- Aspiration intégrée de la poussière avec sac filtrant
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants

Ponceuse excentrique à batterie 18V avec réglage de la vitesse de rotation ORE 2-125 18-EC/2.5 SET + papier abrasif



Référence 534.498

- 1x ORE 2-125 18-EC
- 1x sac à poussière
- 1x adaptateur, court
- 1x adaptateur, long
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 60
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 80
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 100
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 120

Action au lieu de CHF 643.-

CHF 499.-

HT + TAR (2.16)

ACTION



Ponceuse orbitale à batterie 18V avec réglage de la vitesse de rotation OSE 2-80 18-EC/2.5 SET + papier abrasif



Référence 534.499

- 1x OSE 2-80 18-EC
- 1x sac à poussière
- 1x adaptateur, court
- 1x adaptateur, long
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 60
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 80
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 100
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 120

Action au lieu de CHF 598.-

CHF 499.-

HT + TAR (2.16)

ACTION



Ponceuse delta à batterie 18V avec réglage de la vitesse de rotation ODE 2-100 18-EC/2.5 SET + papier abrasif



Référence 534.500

- 1x ODE 2-100 18-EC
- 1x sac à poussière
- 1x adaptateur, court
- 1x adaptateur, long
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 60
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 80
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 100
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 120

Action au lieu de CHF 621.-

CHF 499.-

HT + TAR (2.16)

ACTION



Vous trouverez l'aspirateur de sécurité adapté aux pages 17 + 18 ou sur www.niederberger-kriens.ch

18V à prix cassé !

Meuleuse d'angle à batterie 18V L 125 18-EC LD/5.0 SET



- Moteur sans balais
- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples
- Avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant et protection contre les surcharges
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil

Également disponible comme machine seule dans un carton (Référence 530.497) pour CHF 200.- HT + TAR (0.56)



Référence 530.496

- 1x L 125 18-EC LD
- 1x bride de serrage
- 1x écrou de serrage
- 1x clé à ergots
- 1x poignée latérale M10
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batteries Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- 1x coffret de transport

ACTION

Action au lieu de CHF 609.-

CHF 319.-

HT + TAR (2.16)

Marteau perforateur à batterie 18V FHE 1-16 18-EC TC/2.5 SET



ACTION

- Avec seulement 1.37 kg, le marteau perforateur à batterie 18V le plus léger et le plus puissant de sa catégorie
- Moteur sans balais
- Commutateur à deux fonctions : percer, perforer
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
- Frein électronique rapide
- Antivibratoire

Également disponible comme machine seule dans un carton (Référence 531.311) pour CHF 250.- HT + TAR (0.56)



Référence 531.312

- 1x FHE 1-16 18-EC
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batteries Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x coffret de transport

Action au lieu de CHF 545.-

CHF 349.-

HT + TAR (2.16)

Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie 18V DD 2G 18-EC LD/2.5 SET



ACTION

- Visseuses à batterie compactes et puissantes avec une longueur de tête extrêmement courte
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal avec bague d'appui et blocage automatique
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

Également disponible comme machine seule dans un carton (Référence 530.531) pour CHF 200.- HT + TAR (0.56)



Référence 519.049

- 1x DD 2G 18-EC LD
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batteries Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x attache de ceinture
- 1x réserve d'embouts
- 1x coffret de transport

Action au lieu de CHF 445.-

CHF 249.-

HT + TAR (2.16)

Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie PD 2G 18-EC LD/2.5 SET



ACTION

- Équipement comme DD 2G 18-0-EC LD/2.5 Set
- avec **fonction de frappe supplémentaire**

Également disponible comme machine seule dans un carton (Référence 530.532) pour CHF 215.- HT + TAR (0.56)



Référence 519.057

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batteries Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x attache de ceinture
- 1x réserve d'embouts
- 1x coffret de transport

Action au lieu de CHF 455.-

CHF 259.-

HT + TAR (2.16)

Se procurer dès maintenant les Power Sets 5.0 Ah !

Inclus en plus pour chaque promotion sur cette page :
1x chargeur CA 18-LD
1x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah



ACTION

Sécateur à batterie 18V GPS 35 18-EC



- Puissant sécateur sur batterie avec une capacité de coupe de 35 mm
- Avec arrêt automatique au bout de 3 minutes
- Avec capteur de sécurité ! Pour éviter les coupures aux doigts !

Référence 534.493

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x huile
- 1x clé de serrage
- 1x clé à six pans creux SW 2
- 1x clé à six pans creux SW 4

Action au lieu de CHF 465.-

CHF 319.-

HT + TAR (2.16)



Également disponible sans Power-Set
 (Référence 531.279)
 pour CHF 240.- HT + TAR (0.56)

Souffleur de feuilles à batterie 18V GBL 790 18-EC



- Conception compacte, machine le plus léger de sa catégorie
- Régulation du débit d'air à 3 niveaux avec mode Boost
- Poignée ergonomique souple avec interrupteur marche/arrêt et arrêt pour le fonctionnement continu

Référence 534.494

- 1x GBL 790 18-EC

Action au lieu de CHF 440.-

CHF 319.-

HT + TAR (2.16)



Également disponible sans Power-Set
 (Référence 531.278)
 pour CHF 215.- HT + TAR (0.56)

Taille-haie à batterie 18V GHT 55 18-EC



- Taille-haie léger et puissant avec poignée rotative pour une manipulation optimale
- Longueur de guide 55 cm, avec affûtage au laser des deux côtés de la lame et une capacité de coupe de 25 mm
- Double interrupteur de sécurité pour empêcher tout démarrage involontaire et protection supplémentaire de la main
- Le frein électronique arrête l'outil en 3 secondes

ACTION

Référence 534.495

- 1x GHT 55 18-EC

Action au lieu de CHF 440.-

CHF 319.-

HT + TAR (2.16)



Également disponible sans Power-Set
 (Référence 531.275)
 pour CHF 215.- HT + TAR (0.56)

Accessoires adaptés : guide, 55 cm
 (Référence 531.301) CHF 80.- HT

Coupe-bordures à batterie 18V GLT 35 18-EC



- Coupe-bordures à batterie puissant avec vitesse de coupe élevée sur 2 niveaux, largeur de coupe 30 cm
- Tête à fil avec « Easy load » - réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique. Avec coupe-fil et protection contre les projections
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu

ACTION

Référence 534.496

- 1x GLT 35 18-EC

Action au lieu de CHF 465.-

CHF 319.-

HT + TAR (2.16)



Également disponible sans Power-Set
 (Référence 531.277)
 pour CHF 240.- HT +vRG (0.56)

Accessoires adaptés :
 Tête à fil (Référence 531.305) CHF 21.- HT
 Fil, 5 m (Référence 531.304) CHF 11.50 HT

Système de batterie FLEX 18V avec XLITHIUM POWER

Le système de batterie breveté Proformance tient ses promesses !

12/18V Chargeur double CA SP 2x 12/18

- 1x CA SP 2x 12/18

Temps de charge batterie 18V

- 40 min pour batterie 2.5 Ah
- 60 min pour batterie 5.0 Ah
- 95 min pour batterie 8.0 Ah

Référence

533.152

Prix HT
+ TAR.

CHF 199.-
0.56



Avec affichage de l'état de charge par LED



2 x 150 W assurent une charge rapide et simultanée des batteries 12 et 18V.



P-SET 18-88 R

- 1x chargeur rapide CA 12/18
- 2x 18V batterie AP 18/8.0

ACTION

X LITHIUM POWER PLUS



Référence

533.175

Prix HT
+ TAR

CHF 479.-
2.16

P-SET 55 R

- 1x chargeur rapide CA 12/18
- 2x 18V batterie AP 18/5.0

ACTION

X LITHIUM POWER



Référence

532.739

Prix HT
+ TAR

CHF 279.-
2.16

P-SET 22 Q

- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x 18V batterie AP 18/2.5

ACTION

X LITHIUM POWER



Référence

532.740

Prix HT
+ VRG

CHF 159.-
1.46

Equipe de rêve en aménagement d'intérieur

Outil multifonction à batterie MT 18-C

+ Visseuse à placo à batterie DW 45 18-C

ACTION

Référence 532.427

- 1x MT 18-C
- 1x DW 45 18-C
- 1x chargeur CA 18
- 2x batteries AP 18/2.5 Ah
- 1x coffret de transport

Action au lieu de CHF 815.-

CHF 499.-

HT + TAR (2.16)



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

Adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55

Référence 531.747

- 1x adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55

INCLUS

3x embouts, modèle PH2



Action au lieu de CHF 284.-

CHF 159.-

HT



ACTION



Gagnez du temps avec de gros relief

Fraiseuse à batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18V RFE 40 18-EC/5.0 SET



- Support à cannelures réglables à 6 et 8 mm
- Largeur de rabot 40 mm, guidage contrôlé des copeaux
- Moteur sans balais avec un rendement plus élevé et une durée de vie plus longue
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille de protection métallique amovible

Référence 504.165

- 1x RFE 40 18-EC
- 1x Jeu de couteaux réversibles HSS 21x21 mm
- 1x clé
- 2x batterie AP 18/5.0 Ah
- 1x chargeur rapide CA 12/18
- 1x insert pour coffret
- 1x coffret de transport L-BOXX®



CHF 1'110.-

HT + TAR (2.16)

Accessoires

1 jeu de lames réversibles HSS (4 pièces) 21x21

Référence 241.091

- 4x lames réversibles HSS

CHF 140.-

HT



1 jeu de lames réversibles HM (4 pièces) 21x21

Référence 229.555

- 4x lames réversibles HM

CHF 207.-


HT



Pour décrocher et lever !

ACTION

TWINPACK Ventouse à batterie 18V VLP 18 Grabo



- Le palonnier à ventouse électrique, mobile et ergonomique permet de lever, de déplacer et de placer avec précision et sans effort presque tous les objets. Ce palonnier à ventouse est parfaitement adapté à différents matériaux tels que le carrelage, les panneaux de cloison sèche, les blocs de béton, le verre, les métaux, les meubles et les grands appareils électriques.
- Sa fonctionnalité puissante garantit une manipulation efficace et fiable des objets lourds.
- Avec une force de maintien jusqu'à 170 kg selon le matériau
- La capacité de charge autorisée est de 130 kg
- La sécurité au travail est une priorité absolue. Le palonnier à ventouse est doté d'une fonction de réaspiration automatique et l'écran numérique fournit en continu des informations sur la dépression actuelle.



Jusqu'à 170 kg selon le matériau

IP54

Référence 533.346

- 2x VLP 18 Grabo
- 2x étuis de protection
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batteries Li-Ion AP 18/2.5 Ah

Action au lieu de CHF 1'279.-

CHF 749.-

HT + TAR (2.16)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VLP 18 GRABO

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0.8 bar
Capacité de charge max.	130 kg
Force de maintien max.	170 kg
Température de travail	0 °C ~ 60 °C
Dimension LxIxH	300 x 184 x 121 mm
Poids sans batterie	1.48 kg




Petite Flex, mais puissante! X NEW

Mini-meuleuse d'angle à batterie 12V LBE 76 12-EC, 76 mm



Qu'il s'agisse de couper des gaines de câbles, ...



... découper des carreaux et aspirer directement la poussière qui en résulte...



... ou couper des profilés - le nouveau petit „outil à tout faire“ est le super-outil idéal pour les tâches et les matériaux les plus divers.

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® CHF 265.- HT + TAR (0.56) (Référence 531.718)

FLEX pack 12

- Mini-meuleuse d'angle très compacte et maniable avec fonction marche avant/arrière
- pour les travaux de tronçonnage les plus divers
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Électronique à microprocesseur avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant,
- surveillance de la température, protection contre les surcharges
- Avec frein électronique, arrête l'outil en env. 3 secondes
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main sûre et agréable
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de disque facile

Référence 531.717

- 1x LBE 76 12-EC C
- 1x carter de protection
- 1x carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1x adaptateur pour aspiration de la poussière Ø 32 mm
- 1x attache de ceinture
- 2x disques de tronçonnage pour métal M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1x disque en carbure multi-matériaux CA-CD 76/1.8
- 1x disque à ébarber métal M-GD 76/4 (4 mm)



Nouveauté

CHF 215.-

HT + TAR (0.56)



Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.



Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min



Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.



Lampe LED intégrée à deux positions avec fonction d'éclairage continu.

Accessoires adaptés

	Référence	Désignation		Prix HT
	533.229	5x disque à tronçonner fin (1mm) ø76 mm acier inoxydable / acier	Droite, pour un tronçonnage rapide et sans effort de tubes, profilés et tôles à parois fines.	CHF 15.50
	533.230	3x disque à ébarber pour métal ø76 mm	Disque universel pour l'ensemble du travail des métaux. Particulièrement adapté aux travaux d'ébavurage, ponçage des arêtes et usinage de la fonte.	CHF 14.-
	533.716	1x disque diamant pour carrelage ø76 mm	Idéal pour des coupes précises et nettes, en particulier dans les carreaux de céramique dure, de mur/sol, de granit et de marbre	CHF 29.-
	533.715	1x disque à tronçonner multimatériaux (carbure)	Excellent pour la découpe de matériaux tels que le bois avec des clous, le plastique, la fibre de verre et les panneaux de construction sèche	CHF 21.-

FLEX 12

PACK

Petite, légère et maniable. Et avec une méga puissance.

Choisis tes 2 nouveaux outils 12 volts dans la puissante gamme de batteries FLEX et ne fais pas seulement des économies sur les outils : chaque **FLEXPACK 12** comprend une perceuse-visseuse DD 2G 12, trois packs de batteries, un chargeur et un sac gratuit. Alors prends ce que tu veux.

ACTION


Tu as le choix !

Inclus dans le FLEXPACK 12 :

1x DD 2G 12 LDBC/2.5 SET
CHF169.-



2x machines 12V de ton choix*
(*voir gamme ci-dessous)



1x sac
sac de transport pratique en plastique renforcé de tissu résistant à la déchirure
CHF 119.-



1x batterie
Batterie Li-Ion
AP 12/2.5 Ah
CHF 79.-



Possibilité de sélectionner plusieurs fois la même machine.



Référence 533.846

Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 12-EC C
CHF 165.-



Référence 533.847

Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 12-EC C
CHF 175.-



Référence 531.707

Visseuse à placo à batterie
DW 37 12-EC C
CHF 190.-



Référence 531.316

Scie sauteuse à batterie
JSP 12-EC C
CHF 190.-



Référence 531.709

Marteau perforateur à batterie
FHE 1-16 12-EC C
CHF 225.-



Référence 531.314

Scie sabre à batterie
RS 16 12-EC C
CHF 190.-

*sans lame de scie



Référence 504.602

Lampe de construction LED à batterie
CL 5000 12/18
CHF 215.-

X NEW



Référence 531.717


Min-Meuleuse d'angle à batterie
LBE 76 12-EC C
CHF 215.-

Lors de votre commande, indiquez la référence suivante du FLEXPACK12 en complément des références des machines mentionnés !

533.888

CHF 499.-

HT + TAR (5.51)

Excentrique
à rotation libre

Rotatif



Polisseuse à batterie intelligente 12V PXE 80 12-EC/2.5 SET

- Pour les travaux rotatifs et excentriques à course libre de 3 et 12 mm
- Système de changement rapide innovant et sans outil pour le remplacement des types d'entraînement rotatif et excentrique
- Flexible et plus simple que jamais, du ponçage des fleurs à la finition sans hologramme avec un seul appareil
- Vitesse de rotation à vide **400 - 5800 tr/min**

Référence 418.102

- 1x PXE 80 12-EC
- 1x adaptateur rotatif rotatif
- 1x adaptateur excentrique en roue libre 3 + 12 mm de course
- 3x assiette adhésive spéciale
- 2x batterie AP 12/2.5 Ah
- 1x chargeur rapide CA 12/18

CHF 535.-

HT + TAR (2.16)

Arbre flexible FS 140 Set

Un système innovant dans le domaine du spotrepaïr, pour les coins et les endroits difficiles d'accès, qui ne peuvent être traités avec les polisseuses traditionnelles ne peuvent pas être traités.

Référence 516.112

- 12x éponges à polir coniques
- 12x éponges à polir cylindriques
- 1x coffret de transport L-BOXX®

CHF 255.-

HT

Souffleur à batterie pour le séchage des véhicules 18V BW 18-EC/Detailing SET



Référence 530.537

- 1x BW 18-EC
- 2x buses
Buse plate et réductrice
- 1x tube de rallonge
- 1x filtre d'aspiration



CHF 165.-

HT + TAR (0.56)

- Avec buse plate pour l'élimination de grandes surfaces des résidus d'eau existants
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès
- Régulation du débit d'air en 3 étapes

Aspirateurs de sécurité avec nettoyage manuel du filtre

Aspirateur de 6 litres

ACTION

VC 6 L MC

6L

Container
Volume

L

Dust class

Référence 532.024

- 1x VC 6 L MC
- 1x tuyau d'aspiration 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x filtre à plis plats Klasse L
- 1x sac aspirateur en non tissé Klasse L
- 1x tube-rallong
- 1x suceur étroit
- 1x brosse ronde
- 1x brosse plate
- 1x sangle de transport remourée
- 1x mécanisme de roulement



Action au lieu de CHF 199.-

CHF 169.-

HT + TAR (0.56)



Aspirateur de 20 litres

ACTION

VC 21 L MC

20L

Container
Volume

L

Dust class

Référence 409.979

- 1x VC 21 L MC avec accessoires
- 1x kit de nettoyage complet
- 5x sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5



Action au lieu de CHF 335.-

CHF 279.-

HT + TAR (2.31)



*avec mise en marche automatique

Aspirateur de 25 litres

VCE 26 L MC

25L

Container
Volume

L

Dust class

Référence 405.426

- 1x VCE 26 L MC avec accessoires
- 1x kit de nettoyage complet
- 1x sac aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L



CHF 430.-

HT + TAR (2.31)



*avec mise en marche automatique

Complément idéal

Sac aspirateur en non-tissé pour VC 6

- sac filtrant en non-tissé de longue durée de classe L.
- Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

Référence 487.287

- 5x FS-F VC 6 VE5



CHF 34.-

HT

Sac aspirateur en non-tissé pour VC/E 21-26

- Non-tissé très résistant à la déchirure pour un remplissage optimal des sacs filtrants et une élimination sans problème des poussières aspirées.
- Classe de poussière L, pour VC 21 L MC, VC 25 L MC et VCE 26 L MC.

Référence 502.235

- 5x FS-F VC/E 21-26 L VE5



CHF 35.-

HT

Sac aspirateur en non-tissé pour VCE 33 / 44

- Sac filtrant en non-tissé de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier, longue durée de vie et résistance à l'humidité.
- Grâce à ses dimensions plus importantes, le sac filtrant peut être utilisé pour les deux conteneurs 33 et 44.

Référence 502.227

- 5x FS-F VCE 33-44 L/M VE5



CHF 43.-

HT

Aspirateurs de sécurité avec nettoyage automatique du filtre



ACTION

- Turbine à haut rendement pour une puissance d'aspiration et une dépression élevées
- Prise permanente avec dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- L'arrêt de 15 secondes permet d'éliminer les résidus de poussière dans le flexible d'aspiration
- Équipement antistatique protégé contre la poussière
- Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX et des systèmes de coffres empilables TANOS systainer

Équipement de base

- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non tissé classé L/M
- 1x PP sac à déchets
- 1x adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2x attaches pour flexible
- 5x sacs aspirateur en non tissé FS-F VCE L/M
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1x kit de nettoyage complet



VCE 33 M AC

30L

Container Volume

M

Dust class

Référence 471.194

- 1x VCE 33 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Action au lieu de CHF 1'217.-

CHF 1'039.-

HT + TAR (5.56)

VCE 33 L AC

30L

Container Volume

L

Dust class

Référence 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Action au lieu de CHF 917.-

CHF 829.-

HT + TAR (5.56)

VCE 44 M AC

42L

Container Volume

M

Dust class

Référence 471.216

- 1x VCE 44 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Action au lieu de CHF 1'297.-

CHF 1'079.-

HT + TAR (5.56)

VCE 44 L AC

42L

Container Volume

L

Dust class

Référence 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Action au lieu de CHF 1'012.-

CHF 879.-

HT + TAR (5.56)

Impeccable contre la poussière et les saletés

X NEW

Préséparateur VCE-PS 25 Cyclone pour aspirateur de sécurité VCE



- Séparation efficace des matières aspirées fines à grossières grâce à la technologie cyclonique. Idéal en cas de grande quantité de poussières, taille maximale des particules séparables : Ø 20 mm
- Décharge le filtre principal des aspirateurs de sécurité. De grandes quantités de poussières sont recueillies avec une puissance d'aspiration élevée et constante avant d'atteindre l'aspirateur de sécurité
- Raccorder le préséparateur à l'aspirateur de sécurité VCE et au tuyau fourni. Les charges statiques dans le flexible d'aspiration sont évacuées vers l'aspirateur via le préséparateur et le tuyau de raccordement.
- Récipient transparent et robuste de 25 l, équipé de poignées de transport. Niveau de remplissage visible à tout moment
- Forme rectangulaire pour une position stable et un transport sûr
- Fixation sans outil possible sur la tête de l'aspirateur VCE 33 et 44



Raccord D50 adapté à tous les aspirateurs de sécurité FLEX standard



Référence 533.294

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x set de tuyaux pour préséparateur
- 1x sac à déchets en PE



Nouveauté

CHF 300.-

HT

Pour des mélanges parfaits !

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le marché. Procurez-vous une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. La promotion découverte idéale pour les peintres, plâtriers, enduiseurs ou maçons.



Inclus avec l'action :
1 télémètre laser ADM 30 Smart

1



- Pour mélanger
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération

Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt MXE 1000

ACTION

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Vitesse de rotation à vide 0 - 780 tr/min



Action au lieu de CHF 284.-

CHF 219.-

HT + TAR (0.56)

Référence 534.502

- 1x mélangeur à 1 vitesse MXE 1000
- 1x pale en spirale HP2 120x600 M14

Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt MXE 1202

ACTION

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Interrupteur à 3 niveaux Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min



Action au lieu de CHF 369.-

CHF 289.-

HT + TAR (0.56)

Référence 534.503

- 1x mélangeur à 2 vitesses MXE 1202
- 1x pale en spirale HP2 140x600 M14

Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt MXE 1602

ACTION

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné - pour des vitesses de rotation adaptées au matériau et un couple élevé
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc



Action au lieu de CHF 474.-

CHF 389.-

HT + TAR (0.56)

Référence 534.504

- 1x mélangeur à 2 vitesses MXE 1602
- 1x pale en spirale HP2 160x600 M14

Mélangeur 2 vitesses à batterie 18V avec commutateur de vitesse à 3 niveaux MXE 18-EC

ACTION



- Pour mélanger jusqu'à 30 kg
- Electronic Management System
- Interrupteur d'accélération
- Robuste boîte 2 vitesses
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320/490/780 tr/min



Référence 534.505

- 1x mélangeur à 2 vitesses à batterie MXE 18-EC
- 1x chargeur CA 12/18
- 2x batteries Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x pale en spirale HP2 120x600 M14

Action au lieu de CHF 744.-

CHF 629.-

HT + TAR (5.51)

Maintenant, tu peux laisser tomber

Ponceuse à béton compacte de 1600 Watt pour un ponçage près des bords LDE 16-8 125 R



- Electronique à microprocesseur: avec maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur à haut rendement fiable de **1600 Watt**
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur
- Poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Idéale pour le traitement des murs, plafonds et sols.
- Travail efficace et économique grâce à une adaptation optimale de la machine et du plateau de ponçage

Référence 513.474

- 1x LDE 16-8 125 R
- disque diamanté:
 - 1x PKD 2 ø125
 - 1x Universal-Jet ø125
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238

ACTION



Ø 125

INCLUS
Disque diamanté
PKD 2



INCLUS
Disque diamanté
Universal-Jet



Action au lieu de CHF 940.-

CHF 699.-

HT + TAR (0.56)

Ø 125

Ponceuse à béton de 1800 Watt pour un ponçage près des bords LD 18-7 125 R



- Electronique à microprocesseur: avec maintien d'une vitesse constante, démarrage en douceur, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur haute performance fiable de **1800 Watt** avec réserves de puissance suffisantes
- Avec poignée réglable en continu, anti-vibrations, poignée ergonomique en forme d'étrier, pour une manipulation et un contrôle des machines optimaux
- Capot de protection : avec segment pivotant pour poncer jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur de chaque disque afin d'optimiser l'aspiration des poussières
- Avec 125 mm, idéal pour le traitement des surfaces de raccordement au sol et des murs

Référence 530.442

- 1x LD 18-7 125 R
- disque diamanté:
 - 1x PKD 2 ø125
 - 1x Universal-Jet ø125
- 1x coffret de transport

ACTION



INCLUS
Disque diamanté
PKD 2



INCLUS
Disque diamanté
Universal-Jet



Action au lieu de CHF 1'085.-

CHF 899.-

HT + TAR (0.56)

Ponceuse à béton de 2400 Watt pour surfaces, LD 24-6 180



- Anneau d'aspiration en caoutchouc élastique
- L'aspiration des poussières protège contre les poussières abrasives
- Démarrage en douceur pour un démarrage sûr
- Blocage du redémarrage après une panne de courant
- Hotte d'aspiration avec réglage en continu de la hauteur
- Raccord d'aspiration Ø extérieur 32 mm
- Convient très bien pour le décapage de grandes surfaces
- Convient aux plateaux de ponçage de 22 mm à 28 mm de hauteur
- Avec poignée ergonomique en forme d'étrier, réglable en continu et amortissant les vibrations

Référence 513.482

- 1x LD 24-6 180
- disque diamanté:
 - 1x Turbo-Jet ø180
 - 1x PKD-Jet ø180
- 1x coffret de transport

ACTION



Ø 180

INCLUS
Disque diamanté
PKD-Jet



INCLUS
Disque diamanté
Turbo-Jet



Action au lieu de CHF 1'552.-

CHF 989.-

HT + TAR (2.31)

Action LD 16-8 125 R + VCE 44 L AC-SET



Ø 125

1600 Watt



La solution optimale pour les professionnels

- Nettoyage automatique du filtre
- Mise en marche automatique
- **4.0 m** de tuyau d'aspiration antistatique
- Roulettes métalliques avec fonction de freinage
- **42 litres** de volume de récipient
- Supports pour tuyaux pour un ordre parfait



Référence 50.932

- 1x LD 16-8 125 R
- 1x Universal-Jet ø125
- 1x capot d'aspiration avec couronne de brosse
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238
- 1x VCE 44 L AC
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4.0 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES
- 1x sac aspirateur en non tissé
- 1x kit de nettoyage

ACTION

Action au lieu de CHF 1'620.-

CHF 1'299.-

HT + TAR (5.56)



Aperçu Disques diamanté

Disques diamantés

	Désignation	Référence	Prix HT
	Abrasive-Jet Pour le traitement de surfaces tendres, chapes, revêtements, béton léger, couche frittée, béton frais	Ø125 47.422	195.-
		Ø180 47.432	295.-
	Master-Jet NEW Grande capacité d'enlèvement de matière pour le ponçage grossier, la réduction/l'égalisation de inégalités de coffrage, couches de frittage, peintures, résidus de colle, thermoplastique, algues et autres impuretés.	Ø125 47.444	125.-
		Ø180 47.445	170.-
	Surface-Jet NEW Meule spéciale pour l'esthétique du béton et l'élimination des graffitis, ainsi que pour l'élimination de légères inégalités et de les transitions sur les éléments en béton, les impuretés sur le béton et les enduits durs.	Ø125 47.441	165.-

	Désignation	Référence	Prix HT
	Thermo-Super Meule adaptée au ponçage de pièces en béton, au ponçage de vieux béton altéré, d'enduits de ciment durs, à l'élimination de raccords de coffrage et de coulures de béton, de revêtements en résine époxy durcis.	Ø125 47.429	165.-
		Ø180 47.430	265.-
	Ultra-Jet NEW Très grande capacité d'enlèvement pour le béton dur, l'époxy, les revêtements fins, les restes de colle, etc.	Ø125 47.442	170.-
		Ø180 47.443	230.-
	Zinal Plateau de ponçage équipé de segments diamantés polycristallins. Pour le décapage de revêtements sensibles à la chaleur comme les colles, les mastics, les peintures plastiques, les revêtements bitumineux sur supports minéraux. Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen.	Ø125 47.426	245.-
		Ø180 47.427	445.-

RETECFLEX la machine universelle pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue

- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche

Référence 513.504

- 1x RE 16-5 115
- 1x tête de fraisage pointue
- 1x carter d'aspiration Ø 115 mm avec couronne de brosse
- 1x table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1x plateau de ponçage auto-agrippante Ø 115/M14
- 1x kit de meules corindon Ø 115
- 1x poignée étrier
- 1x clé polygonale, SW 13
- 1x clé à six pans creux, SW 4
- 3x vis de fixation, M 8
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238



Ø 115

Action au lieu de CHF 1'474.-

CHF 1'099.-

HT + TAR (0.56)

ACTION

INCLUS

- Disque diamanté Estrich-Jet
- Disque diamanté PKD



Au prix de CHF 609.-



Dur comme du roc ? Aucun problème !

L'alternative à la petite table de tronçonnage Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Carter de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamanté
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble



ACTION

Référence 531.029

- 1x scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1x clé pour changement d'outil
- 1x butée parallèle
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238
- 1x disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté

Action au lieu de CHF 1'355.-

CHF 1'119.-

HT + TAR (0.56)



INCLUS

Rail de guidage
GRS 160



Bouchardeuse 1200 Watt ST 1503 pour les grandes surfaces



Pour bouchonner et rendre rugueuses les surfaces en pierre naturelle ou pierre artificielle.

- Idéal pour les petites surfaces telles que les marches d'escalier
- Puissant moteur de 1200 Watt
- 4'000 1/min idéal pour le bouchonnage
- 100 mm Diamètre de l'outil
- 60 pointes agressives en carbure de tungstène
- 3 stations de bâtons

Référence 50.186

- 1x ST 1503
- 1x adaptateur de canne avec 3 stations de bâtons incluses
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238
- 1x adaptateur de tuyau

CHF 1'400.-

HT + TAR (0.56)



Bouchardeuse 1800 Watt ST 804 pour le traitement des murs



Pour bouchonner et rendre rugueuses les surfaces en pierre naturelle ou pierre artificielle.

- Idéal pour les reprofilages
- Puissant moteur de 1800 Watt
- Démarrage en douceur pour un travail tranquille
- 4'000 1/min idéal pour le bouchonnage
- 150 mm Diamètre de l'outil
- 80 pointes agressives en carbure de tungstène
- 4 stations de bâtons

Référence 50.192

- 1x ST 804
- 1x adaptateur de canne avec 4 stations de bâtons incluses
- 1x coffret de transport
- 1x adaptateur de tuyau

CHF 1'835.-

HT + TAR (2.31)



Précision sur toute la ligne



Laser à lignes à batterie 360° ALC 3/360-G/R 12 Set



- Mode récepteur
- Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Fonction d'aplomb
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 100 m, jusqu'à 120 m avec le récepteur
- Fonction de nivellement automatique commutable
- 3 niveaux de luminosité
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique

Référence 532.862

- 1x ALC 3/360-G/R 12
- 1x plaque de mire et lunettes de vision laser
- 1x support universel pour laser
- 1x chargeur CA 12
- 1x batterie 2,5 Ah AP 12/2.5
- 1x coffret de transport L-BOXX® 136



Action au lieu de CHF 890.-

CHF 729.-

HT + TAR (1.46)

ACTION

INCLUS

Trépied LKS 65-170 F 1/4



Laser à lignes croisées autonivelant ALC 2/1-G/R

ACTION



- Ligne laser horizontale et ligne laser verticale commutables individuellement
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Manipulation facile
- Batterie Li-polymère intégrée

Référence 530.443

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x support magnétique
- 1x sac de transport
- 1x câble USB
- 1x chargeur USB



Action au lieu de CHF 365.-

CHF 309.-

HT + TAR (1.46)

INCLUS

Trépied LKS 65-170 F 1/4



Laser à lignes croisées autonivelant ALC 3/1-G/R

ACTION



- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes-laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures

Référence 530.444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x support magnétique
- 1x sac de transport
- 1x câble USB
- 1x chargeur USB



Action au lieu de CHF 450.-

CHF 389.-

HT + TAR (1.46)

INCLUS

Trépied LKS 65-170 F 1/4



La Giraffe® la plus légère de tous les temps

ACTION

Giraffe® GE 6 R-EC + papier abrasif

Seulement 2.8 kg



Référence 534.489

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (de 12 feuilles) grain 150
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (de 12 feuilles) grain 220
- 1x sac de transport

24 x



Action au lieu de CHF 1'122.-

CHF 1'079.-

HT + TAR (0.56)

Recommandation :

Priez d'utiliser l'interface intermédiaire pour les travaux de finition

Référence 470.678

VE2

CHF 40.-



Une tête de ponçage très plate



Vitesse variable



Moteur sans balais



Carbone-Tube de guidage

Giraffe® GE 5 + papier abrasif



- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

24 x



Référence 534.490

- 1x Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (de 12 feuilles) grain 60
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (de 12 feuilles) grain 80

Action au lieu de CHF 1'026.-

CHF 699.-

HT + TAR (0.56)

Action VCE 44 LAC + GE 5



Set professionnel

X NEW

Référence 50.942

- 1x Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x VCE 44 LAC (42 L)
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4.0 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non tissé classé L/M
- 1x support de tuyau
- 1x kit de nettoyage CLE 32 AS

Action au lieu de CHF 1'850.-

CHF 1'499.-

HT + TAR (5.56)

ACTION



Abrasifs Ø 225 mm

Produit	Type/grain	VE	Référence	Prix HT	
 <p>Papier abrasif Xtreme Premium</p> <p>Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité irréprochable et une excellente aspiration grâce aux multi-trous. Convient à presque toutes les applications.</p>	P 40	25	280.739	124.-	
	P 60	25	260.233	124.-	
	P 80	25	260.234	124.-	
	P 100	25	260.235	119.-	
	P 120	25	282.405	119.-	
	P 150	25	311.995	119.-	
	P 180	25	311.987	119.-	
	P 220	25	260.236	119.-	
	 <p>Papier abrasif Xtreme</p> <p>Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité irréprochable et une excellente aspiration grâce à Multihole. Convient à presque toutes les applications.</p>	P 24	12	531.542	74.-
		P 40	12	531.900	34.-
P 60		12	531.901	33.-	
P 80		12	531.902	33.-	
P 100		12	531.896	31.-	
P 120		12	531.897	31.-	
P 150		12	531.898	31.-	
P 180		12	531.543	31.-	
P 220		12	531.899	31.-	
 <p>Toile auto-agrippante (Scotch)</p> <p>Idéal pour la cosmétique du béton, ne laisse pas de traces de ponçage, pour le nettoyage, etc.</p>		A 100	10	281.042	98.-
	A 180	10	281.034	98.-	
 <p>Pad abrasif diamant</p> <p>Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces en béton et en pierre naturelle.</p>	30	1	419.060	259.-	
	50	1	419.079	259.-	
	80	1	419.087	259.-	
	100	1	419.095	259.-	

Giraffe® GE 7 + MH-R + SH



Système de têtes interchangeables

Référence 494.534

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant MH-R D225
- 1x bague rouge de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air SH-C 32x4m AS/NL
- 1x sac de transport

CHF 1'275.-
HT + TAR (0.56)




Travail sans fatigue

Poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds GM 340

Référence 473.278

- 1x GM 340



CHF 2'230.-
HT

Livré sans Giraffe® et sans aspirateur de sécurité !



Hauteur de travail max. 3.4 m

Fraîchement poncé !

Brosseuse à bois en set HBM 1002 SET

- Traitement des surfaces en bois avant l'apprêt, la teinture, la lasure, etc.
- Dérivage de pièces métalliques
- Moteur durable avec vitesse de rotation optimale pour l'utilisation de brosses en nylon
- Réducteur de vitesse pour un couple maximal
- Les brosses en nylon sont utilisées dans le domaine du bois pour le ponçage avant l'application d'une couche de fond, d'une teinture ou d'une lasure, etc. de pièces métalliques

Référence 50.197

- 1x HBM 1002 brosseuse à bois
- 1x brosse boisseau 130 mm K46
- 1x brosse boisseau 130 mm K60
- 1x brosse boisseau 130 mm K80
- 1x poignée latérale M8
- 1x coffret de transport L-BOXX® 136 avec garniture en caoutchouc mousse



CHF 595.-

HT + TAR (0.56)

Accessoires adaptés

Brosse en nylon	Référence	Diamètre	Grain	Prix HT
	06.114	Ø 130 mm	K 46	38.-
	06.115	Ø 130 mm	K 60	38.-
	06.116	Ø 130 mm	K 80	38.-
	06.117	Ø 130 mm	K 120	38.-



Brosse circulaire en nylon	Référence	Diamètre	Grain	Prix HT
	06.120	Ø 140 mm	K 46	58.-
	06.121	Ø 140 mm	K 60	58.-
	06.122	Ø 140 mm	K 80	58.-
	06.123	Ø 140 mm	K 120	58.-



SUPRAFLEX SE 14-2 150 Set



Le spécialiste du ponçage pour assainir, rénover, Modernisation, traitement de l'inox, du métal, de la pierre naturelle/artificielle, surfaces en bois, surfaces peintes

Référence 419.206

- 1x SE 14-2 150
- 1x vaste gamme d'accessoires

CHF 765.-

HT + TAR (0.56)

SUPRAFLEX permet d'obtenir 300% de plus d'enlèvement de matière que les ponceuses Ponceuses excentriques

Ponceuse classique
Ponceuse excentrique

SUPRAFLEX



Taille max. du plateau support ø 150 mm
Vitesse de rotation à vide 600 - 2'100 1/min
Puissance absorbée 1400 Watt

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation OSE 2-70x198-EC



- Idéal pour le ponçage de surfaces mastiquées sur les pièces automobiles lors de travaux de réparation
- Pour aplanir le support et éviter les irrégularités avant l'application de l'apprêt et l'utilisation d'une machine à poncer.
- Ponceuse orbitale légère et compacte à une main, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour une utilisation sans fatigue et sans fatigue des articulations. travail ménageant les articulations

Référence 530.632

- 1x OSE 2-70x198-EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant SP 70x198-M

CHF 360.-

HT + TAR (0.56)



Ponçage sans compromis

Les ponceuses polyvalentes pour les travaux de rénovation. Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et maniabilité - les ponceuses à une main FLEX avec régulation de vitesse sont désormais disponibles à un prix attractif pour que vous puissiez les découvrir.

Ponceuses excentriques ORE 3-150-EC et ORE 5-150 EC



- Moteur sans balais
- Vitesse de rotation réglable
- Aspiration efficace de la poussière
- Avec frein de plateau
- Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable
- Raccordement à l'aspiration de poussière Ø 27 mm
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm

Ponceuse delta ODE 2-100 EC Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC Ponceuse orbitale OSE 2-80 EC



- À faibles vibrations
- Moteur sans balais
- Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante

Référence 532.020

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1x cartouche PES microfiltre
- 1x clé à six pans creux, SW 5

Action au lieu de CHF 415.-

CHF 349.-

HT + TAR (0.56)

Référence 532.021

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1x cartouche PES microfiltre
- 1x clé à six pans creux, SW 5

Action au lieu de CHF 415.-

CHF 349.-

HT + TAR (0.56)

Référence 532.017

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre

Action au lieu de CHF 320.-

CHF 249.-

HT + TAR (0.56)

Référence 532.018

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre

Action au lieu de CHF 320.-

CHF 249.-

HT + TAR (0.56)

Référence 532.019

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre

Action au lieu de CHF 320.-

CHF 249.-

HT + TAR (0.56)



ACTION



ACTION



ACTION



ACTION



ACTION

Vous trouvez l'aspirateur industriel aux pages 17 + 18

La véritable FLEX

Meuleuse d'angle 1100 Watt L 1100 125

Ø 125

X NEW



- Forme compacte et ergonomique
- Extrêmement léger et maniable
- Blocage du redémarrage après une panne de courant
- Démarrage en douceur
- Blocage de la broche
- Interrupteur à coulisse verrouillable



*sans disque

Référence 532.609

- 1x L 1100 125
- 1x poignée
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm

Action au lieu de CHF 145.-

CHF 99.-

HT + TAR (0.56)

Meuleuse d'angle 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125

Vitesse variable



- Avec maintien de la vitesse de rotation, régulation de la vitesse de rotation, démarrage en douceur,
- Blocage du redémarrage après une panne de courant, protection contre les surcharges
- Réglage variable de la vitesse (6 niveaux)
- Moteur : haute capacité de charge et haut rendement
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Anti-kickback, coupe le moteur en cas de blocage du disque, le moteur s'arrête



ACTION

*sans disque

Référence 534.513

- 1x LE 9-11 125
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm

Action au lieu de CHF 219.-

CHF 169.-

HT + TAR (0.56)

INCLUS

20 disques de tronçonnage minces (1 mm) pour acier inoxydable/acier



Top Deal

Meuleuse d'angle 1200 Watt L 12-11 125

- Extrêmement léger et maniable
- Forme compacte et ergonomique
- Blocage de la broche
- Capot de protection réglable sans outil

Référence 50.943

- 1x L 12-11 125
- 1x poignée
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1x lame spéciale Multit-Master ø125 mm pour bois + plastique

Action au lieu de CHF 204.-

CHF 149.-

HT + TAR (0.56)

ACTION



*sans disque

INCLUS

1 pc. lame de scie spéciale Multi-Master ø125 mm



10 Disques à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, Ø 125 mm

Forme droite, pour une découpe rapide et sans effort des tubes à parois minces, profils et tôles. La pression de coupe réduite et l'enlèvement de copeaux minimal assurent une coupe froide, des arêtes avec peu ou pas de bavures, évitent tout bleuissement et réduisent les étincelles. 30 % de durée de vie en plus grâce à l'emballage dans la boîte avec scellage fraîcheur.

Référence 533.348

- 10 pièces dans une boîte

CHF 27.-

HT



Xtreme
PLUS

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 2200 230 + carter d'aspiration DCG AG 230

Ø 230

- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau électrique
- Carter de protection réglable sans outil

Carter d'aspiration pour le tronçonnage avec aspiration efficace de la poussière pour des coupes précises lors du travail avec des disques de tronçonnage diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance, poignée latérale pouvant être montée à gauche ou à droite au choix. Raccord d'aspiration pour le système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle pour le pré réglage de la profondeur de coupe pour une utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale 60 mm.

Référence 534.511

- 1x L 2200 230
- 1x carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1x poignée
- 1x bride de serrage
- 1x écrou de serrage M14
- 1x clé à ergots
- 1x carter d'aspiration DCG AG 230

Action au lieu de CHF 408.-

CHF 339.-

HT + TAR (2.31)

ACTION



*sans disque

INCLUS

Carter d'aspiration DCG AG 230



Meuleuse d'angle 2600 Watt L 26-6 230 T-REX

Ø 230

- Moteur : haute capacité et haut rendement pour une forte puissance de sortie
- Anti-kickback, coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Poignée arrière du manche avec insert souple pour une prise en main sûre.

La zone de préhension est orientée vers la droite et la gauche pour une de travail de 90°

Référence 466.239

- 1x L 26-6 230 T-REX
- 1x écrou de serrage rapide SDS-Clic M14
- 1x disque de tronçonnage diamanté



Action au lieu de CHF 583.-

CHF 299.-

HT + TAR (2.31)

ACTION

Meuleuses d'angle 2200 / 1100 Watt L 2200 230 / L 1100 125

ACTION

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 2200 230

- Diamètre de disque max. Ø 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6500 /min
- Puissance absorbée 2200 Watt
- Emmanchement M 14
- Longueur de câble 4.0 m
- Poids 5.8 kg

Meuleuse d'angle 1100 Watt L 1100 125

- Diamètre de disque max. Ø 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12000 /min
- Puissance absorbée 1100 Watt
- Emmanchement M 14
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,0 kg

Référence 532.779

- 1x L 2200 230
- 1x L 1100 125
- 1x coffret de transport

Action au lieu de CHF 475.-

CHF 279.-

HT + TAR (2.31)



3x disques à tronçonner diamantés pour béton standard, Ø 230 mm

Disque de tronçonnage universel rapide et durable, convient pour le béton et la pierre.

Référence 534512

- 3x D-TCS S 230x22,2

Action au lieu de CHF 180.-

CHF 109.-

HT

ACTION



FLEX STACK PACK™

Atelier mobile

Tout à portée de main dès le début : le FLEX STACKPACK™ est un atelier mobile au format valise à roulettes offrant de nombreuses possibilités de personnalisation. Voici la boîte à outils.

Set de 31 embouts DB 31

- Sur mesure
Jeu d'embouts pour de nombreuses applications, très robuste et résistant aux chocs avec tige à six pans extérieurs de la taille 1/4 pouce.
- La zone de torsion spéciale assure une durabilité extrême en cas de sollicitation permanente.
- Boîte adaptée au Système FLEX STACKPACK™, empilable les uns sur les autres.

X NEW



Référence 533.103

Nouveauté

CHF 27.-

HT

Tournevis 4V SD 5-300 4.0

Le petit assistant quotidien au format de poche

- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Rotation droit/gauche
- poignée Soft-Grip
- Avec port de charge USB-C 12 W
- Trois niveaux de couple différents assurent la flexibilité de l'application 300 tr/min pour un travail rapide
- Équipé de nervures de préhension pour une guidage sûr
- Emmanchement d'outil 1/4" hex



Référence 530.728

- 1x USB-C câble de recharge
- 1x Embout fente
- 1x Embout cruciforme

Best-seller

CHF 49.-

HT + TAR (1.46)

Le pack polyvalent pour toutes les situations

TK-L SP SET-1

STACKPACK™

Set avantageux 1 composé de:

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

ACTION

Référence 531.461

Action au lieu de CHF 484.-

CHF 399.-

HT



Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB

- 3 tiroirs autobloquants, séparateurs inclus
- Rails robustes en acier
- Capacité de chargement 32 kg

Référence 533.239

CHF 292.-

HT



Plan de travail TK-L SP TT

- Poignée pivotante simple
- Sangle de transport rembourrée
- Matériau en polyester de qualité
- 44 poches et compartiments

Référence 533.243

CHF 145.-

HT





résistant aux chocs

Set de 41 embouts DB 41

- Aménagement variable du contenu FLEX STACKPACK™ empilable les uns dans les autres
- Ouverture facile grâce au bouton
- Verrouillage fixe de la fonction d'empilage

Référence 530.494

- 1" (25 mm) : PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm) : T15, 2x T20/T25/T30, T40. Support magnétique 1-7/8" : 8, 10, 13 mm. Support magnétique universel 6" et support magnétique standard

Set avantageux

CHF 59.-

HT

Différents sets d'embouts 50 mm

résistant aux chocs

X NEW



➕ **DB Bulk PH2 (15 tlg.)**
Longueur 50 mm
Référence 534.158

➕ **DB Bulk T20 (15 tlg.)**
Longueur 50 mm
Référence 534.156

➕ **DB Bulk T25 (15 tlg.)**
Longueur 50 mm
Référence 534.157

CHF 21.-

HT

Différents sets d'embouts 25 mm

résistant aux chocs



➕ **DB Bulk PH2 (25 pièces)**
Longueur 25 mm
Référence 530.489

➕ **DB Bulk T25 (25 pièces)**
Longueur 25 mm
Référence 530.491

➕ **DB Bulk T10 (25 pièces)**
Longueur 25 mm **NEW**
Référence 534.154

➕ **DB Bulk T30 (25 pièces)**
Longueur 25 mm
Référence 530.492

➕ **DB Bulk T15 (25 pièces)**
Longueur 25 mm **NEW**
Référence 534.155

➕ **DB Bulk T40 (25 pièces)**
Longueur 25 mm
Référence 530.493

CHF 14.-

HT

Grande boîte d'organisation

TK-L SP BO

- Capacité de chargement 22 kg
- Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Référence 531.467

CHF 92.-

HT



Le pack organisateur en set avantageux

TK-L SP SET-2



STACKPACK™

Set 2 avantageux composé de :

- Boîte roulante TK-L SP RD
- Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB
- Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB
- Plan de travail TK-L SP WT

Boîte roulante TK-L SP RB

- Pneus robustes Ø 23 cm
- Capacité de chargement 110 kg
- Crochet universel
- Poignée amovible
- Bac à accessoires amovible inclus
- Vérins à gaz

Référence 531.464

CHF 252.-

HT



ACTION

Référence 533.247

Action au lieu de CHF 786.-

CHF 599.-

HT



Les incontournables

Set de forets marteaux SDS-plus 4 taillants Xtreme Plus



Set de 7 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Référence 533.610

CHF 87.-

HT



JS 75 Pro Set VE3

Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses à batterie.



Référence 490.008

CHF 13.50

HT

Set de fraises à chantourner 5 pièces

- 1x fraise torique R2
- 1x fraise torique R3
- 1x fraise torique R5 avec roulement à billes de butée D12,7
- 1x fraise à chanfreiner 25°
- 1x fraise à chanfreiner 45° avec roulement à billes de butée D12,7



Référence 532.011

CHF 59.-

HT

Set de lames de scie bois et métal

pour 1 BIM

- lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 32 x 50 mm
- lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 64 x 40 mm
- lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm



Référence 531.055

CHF 39.-

HT

STARLOCK MAX

FLEX

Niederberger + Co. SA
Représentant général FLEX Suisse
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Téléphone +41 41 318 60 70
info@niederberger-kriens.ch
www.niederberger-kriens.ch



Votre revendeur FLEX :