

Makita®

ENTRETIEN DE MACHINERIES LOURDES

OUTILS POUR L'ENTRETIEN DE MACHINERIES LOURDES
SANS CÂBLE, FLEXIBLES ET MANIABLES,



XGT
40V Li-ion
max

MAKITA.CH

MAKITA - LE PIONNIER DES ACCUS

Makita est pionnier depuis plus d'un siècle dans le secteur des outils électroportatifs !

Le commerce et l'industrie font confiance aux outils Makita depuis plus de 100 ans. Makita s'est également imposé comme un pionnier dans le domaine des outils alimentés par accus. Avec une large gamme d'outils industriels et d'accessoires assortis, Makita répond à l'exigence de qualité élevée de l'industrie de la construction et permet aux utilisateurs professionnels d'augmenter leur productivité et de répondre à leurs standards d'efficacité.

Grâce à notre expérience dans la conception de machines, nous utilisons des matériaux de la plus haute qualité pour garantir la longévité et les performances constantes des moteurs pour une utilisation industrielle. Avec notre technologie d'accu avancée qui offre des longues durées de fonctionnement et des temps de charge courts, nous répondons à une nécessité pour de nombreuses industries. Des tests de tous les produits et composants garantissent également des normes de qualité les plus élevées. En conséquence, les outils à accu Makita, deviennent un choix incontournable et fiable pour de nombreuses sociétés.

GARANTIE 3 ANS

Si vous enregistrez votre outil, vous pouvez obtenir une garantie de 3 ans (pour les accus Li-Ion la garantie est de 2 ans).



Auto-start Wireless System

Cette fonction Bluetooth permet aux machines à accu compatibles AWS d'être connectées sans fil à un aspirateur par simple pression sur un bouton. L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement en allumant ou en éteignant la machine à accu.



Moteur Brushless

Les moteurs brushless fonctionnent sans charbons et ont donc un entraînement presque sans usure. Pour générer le mouvement de rotation, le moteur BL nécessite moins de puissance et génère donc moins de chaleur. Cela signifie que vous pouvez travailler plus efficacement et plus longtemps par charge d'accu.



Automatic torque Drive Technology

Pendant le fonctionnement, la vitesse est automatiquement régulée pour obtenir des performances optimales en fonction des besoins et pour prolonger la durée de fonctionnement avec une charge d'accu.



Frein moteur

Le frein moteur arrête la machine immédiatement lorsque l'interrupteur est relâché.

XGT & LXT
MAXIMUM
DE PERFORMANCE
SANS CÂBLE



Contactez-nous!
 Notre service externe est à votre disposition pour plus d'informations. Scannez le code QR.

AFT

Active Feedback sensing Technology
 Si la machine se bloque sur le matériau, elle s'arrête en une fraction de seconde et évite ainsi le basculement.

SOFT NO LOAD

Soft No Load
 Pour moins de vibrations et un positionnement précis de l'outil. Au ralenti le régime moteur est diminué et la machine n'atteint la pleine puissance seulement en appui.

AVT

Anti Vibration Technology
 Les vibrations sont déjà neutralisées dans la machine. Cela protège le corps lors de travaux difficiles de découpage, de perçage ou de burinage. Une technologie pour une durée de travail plus longue et des résultats plus précis.

XPT

Extreme Protection Technology
 Le boîtier résistant à la poussière et aux éclaboussures permet un fonctionnement même par mauvais temps.

BOULONNEUSES À CHOC À ACCU

Accessoires pour boulonneuses à choc 3/4"



A-85531
21 mm douille avec o-ring et goupille



134853-6
26 mm douille avec o-ring et goupille



134871-4
32 mm douille avec o-ring et goupille



A-85581
24 mm douille avec o-ring et goupille



134863-3
36 mm douille avec o-ring et goupille



191G67-2
Poignée télescopique

XGT



1'800 Nm

Accu idéal :
BL4020, BL4025,
BL4040, BL4040F

40Vmax

TW001G

BL

XPT

40Vmax - XGT Boulonneuse à choc 3/4"

- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en marche avant et arrière
- + Sélection électronique de la puissance de frappe à 4 niveaux pour plus de polyvalence
- + Le mode auto-stop arrête la machine une fois que le boulon/écrou est assez serré ou desserré
- + La technologie XPT améliore la résistance à la poussière et à l'eau pour une utilisation dans des conditions difficiles

TW001GM201 incl. MAKPAC C, chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4040 40Vmax. 4,0 Ah

TW001GZ sans chargeur, sans accu

XGT



760 Nm

Accu idéal :
BL4020, BL4025,
BL4040, BL4040F

40Vmax

TW007G

BL

XPT

40Vmax - XGT Boulonneuse à choc 1/2"

- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en marche avant et arrière
- + Sélection électronique de la puissance de frappe à 4 niveaux pour plus de polyvalence
- + Le mode auto-stop arrête la machine une fois que le boulon/écrou est assez serré ou desserré
- + La technologie XPT améliore la résistance à la poussière et à l'eau pour une utilisation dans des conditions difficiles

TW007GM201 incl. MAKPAC C, chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4040 40Vmax. 4,0 Ah

TW007GZ sans chargeur, sans accu



La boulonneuse à choc à accu 3/4" avec un couple impressionnant de 2'050 Nm joue un rôle crucial dans l'entretien des machines lourdes. Elle est idéale pour desserrer et serrer efficacement les gros boulons et les fixations robustes, ce qui en fait un outil indispensable pour travailler sur des machines de construction, des machines agricoles et des véhicules industriels.

XGT**350 Nm**

Accu idéal :
BL4020, BL4025,
BL4040, BL4040F

40Vmax**TW004G****BL****XPT****40Vmax - XGT Boulonneuse à choc 1/2"**

- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en marche avant et arrière
- + Sélection électronique de la puissance de frappe à 4 niveaux pour plus de polyvalence
- + Le mode auto-stop arrête la machine une fois que le boulon/écrou est assez serré ou desserré
- + La technologie XPT améliore la résistance à la poussière et à l'eau pour une utilisation dans des conditions difficiles

TW004GM202 incl. MAKPAC B, chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4040 40Vmax. 4,0 Ah

TW004GZ sans chargeur, sans accu

LXT**18V****DWR180****XPT****18V - LXT Clé à cliquet 1/4" / 3/8"**

- + Avec adaptateurs 1/4" et 3/8"
- + Couple de serrage 47,5 Nm
- + Peut être utilisé comme cliquet à main
- + Idéal pour travailler dans des espaces restreints où lorsque vous travaillez en hauteur

DWR180Z sans chargeur, sans accu



La boulonneuse à choc 1/2" à accu est essentielle pour l'entretien des machines lourdes et vous permet de serrer et desserrer sans effort les vis, écrous et autres fixations. Sa taille compacte et sa portabilité la rendent idéale pour travailler sur divers composants de machines dans des espaces restreints.

Veuillez lire les modes d'emploi avant d'utiliser les machines !

Modèles LXT**DTW1001**

18V - LXT Boulonneuse à choc
1'050 Nm, 3/4"

**DTW700**

18V - LXT Boulonneuse à choc
700 Nm, 1/2"

**DTW300**

18V - LXT Boulonneuse à choc
330 Nm, 1/2"

Accessoires pour boulonneuses à choc 1/2"



134825-1
Douille 1/2" 13 mm
Longueur 38 mm



E-16586
Set de douilles 1/2" 14 pcs
avec o-ring et goupille
81,5 mm x 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



D-41517
Set de douilles 1/2" 9 pcs
avec o-ring et goupille
38mm x 8, 10, 13, 16, 17,
18, 19, 21, 24 mm



E-16617
Set de douilles 1/2" 9 pcs
avec o-ring et goupille
10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm



E-12354
Set de 3 douilles
Idéal pour changer les roues
Avec revêtement en plastique
17, 19, 21 mm

MEULEUSES ANGULAIRES À ACCU

Accessoires pour meuleuses



B-55326

Les disques diamantés brasés sous vide coupent les matériaux les plus durs comme le métal, le béton, la résine, le verre trempé ou le plastique. 230 mm Rescue.



A-85335

Les disques à tronçonner METAL sont conçus pour tous les domaines de la métallurgie. Avec liant de résine synthétique. A30R-BF 230 mm.



B-55310

Les disques diamantés brasés sous vide coupent les matériaux les plus durs comme le métal, le béton, la résine, le verre trempé ou le plastique. 125 mm Rescue.



B-12239-10

Disques à tronçonner INOX spécialement développés pour une durée de vie plus longue dans des conditions difficiles. Emballage de 10 pcs A60T-BF. 125 mm.



B-29022

Disque de décapage Long Life avec plaque de support en fibre de verre pour éliminer les impuretés avec une meuleuse angulaire sur diverses pièces à usiner. 125 mm.



Accu idéal :
BL4040, BL4040F
BL4050F, BL4080F



GA038G



40Vmax - XGT Meuleuse à accu 230 mm

- + Meuleuse angulaire sans fil puissante de 40V max pour des travaux lourds de tronçonnage et d'ébarbage
- + La technologie AFT arrête le moteur si la machine bloque
- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + Le système à démarrage automatique sans fil (AWS) se connecte à l'aspirateur par Bluetooth
- + La technologie XPT améliore la résistance à la poussière et à l'eau pour une utilisation dans des conditions difficiles

GA038GT201 incl. coffret de transport. chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4050F 40V max. 5,0 Ah

GA038GZ sans chargeur, sans accu



Une meuleuse angulaire à accu est un outil polyvalent pour entretenir les machines lourdes. Utilisée pour couper, meuler, polir le métal et éliminer la rouille ou la corrosion, ce qui la rend indispensable pour de nombreux travaux d'entretien.



Accu idéal :
BL4025, BL4040
BL4040F, BL4050F



GA050G



40Vmax - XGT Meuleuse à accu 125 mm

- + Meuleuse angulaire sans fil avec interrupteur de sécurité et frein moteur pour des travaux intensifs
- + La technologie AFT arrête le moteur si la machine bloque
- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + La technologie XPT améliore la résistance à la poussière et à l'eau pour une utilisation dans des conditions difficiles

GA050GZ sans chargeur, sans accu



Un marteau-piqueur à accu est très approprié pour l'entretien des machines lourdes, y compris le nettoyage des chenilles d'excavatrices des lames de bulldozers et des godets de chargeurs.

SCIE SABRE ET BURINEUR À ACCU

XGT

XGT



Accu idéal :

BL4020, BL4025, BL4040,
BL4040F, BL4050F

40Vmax

JR002G

BL

AVT

XPT

40Vmax - XGT Scie sabre à accu

- + Scie sabre puissante, comparable à une meuleuse fonctionnant sur secteur avec 1.800 W
- + Le mécanisme de contrepoids réduit considérablement les vibrations sous charge
- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + Avec technologie anti-vibrations AVT
- + Changement de lames et réglage sans outils

JR002GM201 incl. coffret de transport, chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4040 40V max. 4,0 Ah

JR002GZ sans chargeur, sans accu



Accu idéal :

BL4040, BL4040F,
BL4050F, BL4080F

40Vmax

HM001G

BL

AVT

AWS


XPT

40Vmax - XGT Burineur à accu

- + Puissance de frappe élevée de 9,4 J
- + Pour outils SDS-MAX
- + Avec technologie anti-vibrations AVT
- + Electronique constante pour des performances constantes, aussi sous charge
- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie

HM001GM201 incl. coffret de transport, chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4040 40V max. 4,0 Ah

HM001GZ02 sans chargeur, sans accu



La scie sabre à accu est un outil polyvalent pour l'entretien des machines lourdes. Elle peut couper le métal, le plastique et le bois, ce qui la rend idéale pour retirer des vis, couper des tuyaux et effectuer des travaux de démolition.

Accessoires pour scies sabres



B-55594

Lame de scies sabres

MD / "Long Life" / 305 mm / 8d.
Rapide et durable. Pour conduites d'eau en acier inoxydable ou en fonte, garde-corps et serrures.



B-63585

Lame de scie sabre

MD 300 mm / 3d.
Pour béton cellulaire, parpaing léger, panneau d'aggloméré
2 pcs

Accessoires pour Marteaux SDS-MAX



B-64783

Burin large SDS-MAX

auto-affûtant avec une longueur de 400 mm et une largeur de 25 mm.



B-23064

Burin pointu SDS-MAX

auto-affûtant torsadé avec une longueur de 400 mm.



B-14015

Burin large SDS-MAX

auto-affûtant avec une largeur de 50 mm et une longueur de 350 mm

UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROBLÈME

Accessoires pour pompes à graisse



191F24-4
Support pour
cartouches de graisse 400 g

Cylindre pour graisse en vrac inclus
dans la livraison.



191W59-7 - 600 mm
Tuyau flexible avec embout

Tuyau 1'200 mm inclus
dans la livraison



191W60-2
Set d'adaptateurs



191A77-3
Adaptateur coudé



191A76-5
Connecteur avec verrouillage

LXT



18V LITHIUM-ION

DGP180

18V - LXT Pompe à graisse

- + Pression maximale de 690 bar
- + La vitesse maximale du débit peut se régler en 2 vitesses jusqu'à 290 ml par minute
- + La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur d'ajuster le débit
- + Bouton de verrouillage pour le confort de l'utilisateur pendant de longues périodes de travail

DGP180RT incl. chargeur DC18RC, 1x accu BL1850B 18V, 5,0 Ah, cylindre pour graisse en vrac

DGP180Z cylindre pour graisse en vrac, sans chargeur ni accu

XGT



40Vmax

AC001G

40Vmax - XGT Compresseur à air

- + Pour l'utilisation d'outils à air comprimé
- + Compresseur sans huile
- + Léger et maniable pour un transport facile sur le chantier
- + Grand réservoir pour une pression soutenue et constante jusqu'à 9,3 bar

AC001GZ sans chargeur ni accu

Accu idéal :
BL4040, BL4040F
BL4050F, BL4080F



Utilisez la pompe à graisse sans fil pour lubrifier efficacement les composants des machines lourdes afin de garantir des performances et une longévité optimales. Avec un adaptateur elle convient également pour Lube Shuttle.

XGT**LXT**

Accu idéal :
BL4020, BL4025, BL4040,
BL4040F, BL4050F, BL4080F

40Vmax**MP001G****40Vmax - XGT Compresseur**

- + L'augmentation du débit d'air réduit considérablement le temps nécessaire pour gonfler les gros pneus des tracteurs, camions et machines de construction
- + La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression prédéfinie est atteinte
- + Affichage numérique avec fonctions pratiques supplémentaires
- + Mémoire du dernier paramètre utilisé

MP001GZ incl. 5 adaptateurs, sans chargeur ni accu

**18V****DVC750L****18V - LXT Aspirateur**

- + Compact et portable
- + Idéal pour une utilisation mobile dans tous types de véhicules
- + Egalement pour aspiration de liquides avec le filtre à eau en option
- + Avec filtre HEPA
- + Grand volume du récipient de 7,5 l (poussières)
- + Nombreux accessoires

DVC750LZX1 avec buse plate et buse pour fentes, sans chargeur ni accu



Le compresseur à accu (11 bar) est indispensable à l'entretien des machines lourdes et permet le gonflage des pneus, la pressurisation des systèmes hydrauliques et des tests de pression précis.

* Prix de vente conseillés. Prix incl. 8,1 %. TVA. Changements et erreurs réservés. Les images peuvent différer. Jusqu'à épuisement des stocks. www.makita.ch

Accessoire pour compresseurs à accu**TE00000691**

Rallonge de gonfleur idéale pour voitures et camions avec roues doubles.

Accessoires pour aspirateurs à accu
Livrés avec aspirateur :**162518-0**
HEPA**458891-7****458919-1****Accessoires en option :****199827-4**

Set pré-filtre et filtre mousse (pour usage à sec)

**191M39-3**
Filtre à eau

SOUFFLEURS À ACCU

Accessoires pour souffleur AS001G

Buses d'origine :



191X13-7



191X15-3



191X19-5



191X11-1



191X17-9

Accessoires en option :



191X78-9

Set de 2 buses longues de chacune ø 8 mm pour souffler à des endroits difficiles d'accès ou des trous de perceuse p.ex.



191X23-4

Tuyau flexible avec buse 13 mm pour souffler et aspirer



191X21-8

Tuyau de soufflage avec buse ø 6 mm x 800 mm



Accu idéal :

BL4020, BL4025,
BL4040, BL4040F



Accu idéal :

BL4040, BL4040F
BL4050F, BL4080F

AS001G



40Vmax - XGT Souffleur

- + Souffleur à accu très compact et puissant
- + Volume d'air réglable sur 4 niveaux jusqu'à 1,1 m³/min
- + Idéal pour souffler la saleté des filtres et pour le nettoyage des machines
- + De nombreuses buses incluses

UB001G



40Vmax - XGT Souffleur

- + Souffleur à accu extrêmement puissant avec un faible poids de seulement 3,9 kg, inclus accu
- + Avec fonction boost pour augmenter temporairement le volume d'air à 16 m³/min
- + Idéal pour enlever la saleté, les feuilles et la neige des surfaces de travail

AS001GA102 incl. 5 buses, sac de transport, chargeur rapide DC40RA, 1x accu BL4020 40V max. 2,0 Ah

UB001GM101 incl. chargeur rapide DC40RA, 1x accu BL4040 40V max. 4,0 Ah

AS001GZ incl. 5 buses, sans chargeur ni accu

UB001GZ sans chargeur ni accu



Utilisez les souffleurs à accu pour nettoyer les filtres à air et enlever les saletés des compartiments moteur, des systèmes de refroidissement, des panneaux électriques et des zones difficiles d'accès par des machines lourdes.

Modèles LXT



DAS180

18V - LXT Souffleur
720 km/h, 2,8 N



DUB184

18V - LXT Souffleur
194 km/h, 10,9 N



DUB185

18V - LXT Souffleur
194 km/h, 10,9 N

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION



Accu idéal :
BL4050F, BL4080F



HW001G



40Vmax - XGT Nettoyeur à haute pression

- + Nettoyeur haute pression mobile avec une pression d'eau jusqu'à 115 bars
- + Idéal pour nettoyer les machines de construction et agricoles après le travail
- + Pression de l'eau réglable sur quatre niveaux
- + La pompe auto-amorçante permet l'approvisionnement en eau à partir de plans d'eau propres, de bidons ou de réservoirs d'eau

HW001GZ incl. 2 lances, tuyau de raccordement et tuyau d'aspiration avec crépine, sans chargeur ni accu



Parfait pour nettoyer les engins de chantier une fois les travaux terminés



Aussi pour nettoyer les grilles de protection sales ou des tapis filtrants p.ex.

LXT Modelle



DHW080

18V - LXT Nettoyeur à pression
80 bar, 380 l/h

Plus d'accessoires dans le catalogue accessoires sur www.makita.ch



Accessoires pour nettoyeurs à haute pression



197828-6
Brosse



197831-7
Brosse rotative



197886-2
Buse à réservoir pour produit nettoyant



1910R1-6
Tuyau de raccordement, 3 m



197859-5
Buse soudée

ACCUS ET CHARGEURS

Temps de charge

			DC40RA DC40RB
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8)		76 minutes
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 minutes
4,0 Ah	BL4040 F (191N6-8)		45 minutes
4,0 Ah	BL4040 (191N26-6)		45 minutes
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 minutes
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 minutes



Adaptateur pour charger des accus LXT



ADP10
(191C10-7)

Chargeur rapide
40 V max.



Chargeur rapide
DC40RA
(191E07-8)



Chargeur rapide double
DC40RB
(191N08-0)



Chargeur rapide
12 V max. / 18 V



DC18RE pour
12V max./18 V
(198444-7)

Temps de charge

			DC40RA + ADP10	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE
6,0 Ah	BL1860B (197422-4)		40 minutes	55 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	130 minutes
5,0 Ah	BL1850B (197280-8)		35 minutes	45 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	110 minutes
4,0 Ah	BL1840B (197265-4)		29 minutes	36 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	90 minutes
3,0 Ah	BL1830B (197599-5)		22 minutes	22 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	60 minutes
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)		15 minutes	15 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	30 minutes



Chargeur rapide
18 V



Chargeur rapide
DC18RC
(195584-2)



DC18SE pour
prise 12V/24V
(194621-9)



Chargeur rapide double
DC18RD
(196933-6)



ENERGYPACKS



XGT

Contenu / Livré dans un carton	Article no	*Prix TTC	MAKPAC en option type / art. no	Insert en option
EPAC40-252, 2 x accu BL4025, 2,5 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191J39-5		C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-402, 2 x accu BL4040, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191J38-7		C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-502, 2 x accu BL4050F, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC40RB (livré dans un Makpac)	191U17-1		C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-802, 2 x accu BL4080F, 8,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC40RB	191Y62-0		C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-404, 4 x accu BL4040, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC40RB (livré dans un Makpac)	191U32-5		C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-504, 4 x accu BL4050F, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC40RB (livré dans un Makpac)	191U46-4		C / 821551-8	835W98-4




LXT

Contenu / Livré dans un carton	Article no	*Prix TTC	MAKPAC en option type / art. no	Insert en option
EPAC18-402D, 2 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	199481-4		C / 821551-8	839205-3
EPAC18-502D, 2 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	1910A7-5		C / 821551-8	839205-3
EPAC18-302, 2 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	191F88-8		A / 821549-5	838110-1
EPAC18-402, 2 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	197490-7		A / 821549-5	838110-1
EPAC18-502, 2 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	197570-9		A / 821549-5	838110-1
EPAC18-602, 2 x accu BL1860B, 6,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	199480-6		A / 821549-5	838110-1
EPAC18-304, 4 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F89-6		C / 821551-8	839205-3
EPAC18-404, 4 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F90-1		C / 821551-8	839205-3
EPAC18-504, 4 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F91-9		C / 821551-8	839205-3
EPAC18-604, 4 x accu BL1860B, 6,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F92-7		C / 821551-8	839205-3

XGT

40V Li-Ion max

Plus de puissance
Plus robuste
Communication digitale



XGT

40Vmax+40Vmax

80V max



Accus


BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Pas tous les modèles sont disponibles en Suisse
Etat : Mars 2024

XGT




210+*
MACHINES

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Chargeur/Adaptateur

- BL4040 4,0 Ah
- BL4040F 4,0 Ah
- BL4050F 5,0 Ah
- BL4080F 8,0 Ah
- DC40RA Chargeur rapide
- DC40RB Chargeur rapide double
- ADP10 Adaptateur pour accus LXT





Contactez-nous !



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
Tél. 021 811 56 56
www.makita.ch
info@makita.ch

