



Chères clientes, Chers clients,

Les feuilles des arbres voudraient aller là où les oiseaux volent... Malheureusement, elles finissent toujours par retomber!

Fort de ce constat saisonnier, nous vous proposons de belles actions afin de vous préparer au prochain hiver et vous découvrirez non seulement nos puissants souffleurs mais aussi nos robustes tronçonneuses et bien d'autres appareils bien utiles à l'automne. Nous vous offrons également de magnifiques outils aussi bien pour le travail du bois, du métal ou de la pierre.

A ce jour, notre programme s'établit avec plus de 800 modèles de machines, essentiellement des machines à accu Lithium-Ion, au meilleur de ce que la technologie actuelle est en mesure de pouvoir proposer. Ce vaste choix ne peut figurer dans une brochure promotionnelle. Faites confiance à nos revendeurs officiels pour vous orienter sur le meilleur outil qui deviendra très vite indispensable.

Ces revendeurs sont également vos partenaires privilégiés pour vous proposer une gamme de plus de 4'000 accessoires et consommables labellisés Makita, essentiels pour parvenir à réaliser parfaitement et en toute sécurité les travaux les plus complexes!

Nous vous souhaitons un bel automne!

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier Sales Manager

Y. Delacombaz Marketing Manager

Toller

### DF333DSYJ

Perceuse-visseuse CXT®

Vitesse à vide : 0 - 450 / 0 - 1'700 t/min Capacité du mandrin : 0,8 - 10 mm

Capacité de perçage dans bois/acier : 21/10 mm

Couple de serrage dur/mou : 30/14 Nm

Puissance max.: 170 W Poids avec accu: 1,2 kg

Livrée avec 2x accus 1.5 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-A


















### DDF482RTJ

### Perceuse-visseuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 0 - 1'900 t/min Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm Capacité de perçage bois/acier : 38/13 mm Couple de serrage dur/mou : 62/36 Nm

Poids avec accu: 1,8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B









Double éclairage LED temporisé.

CHF 699.-







### DHP484RTJ

Perceuse-frappeuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 2'000 t/min Nombre de frappes : 0 - 7'500 / 30'000 frappes/min

Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm

Capacité de perçage bois/acier/maçonnerie : 38/13/13 mm

Couple de serrage dur/mou : 54/30 Nm

Poids avec accu: 1,9 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B





















### DHR171RTJ

### Marteau perforateur 2 fonctions LXT® SDS-PLUS

Vitesse à vide : 0 - 680 t/min

Nombre de frappes : 0 - 4'800 frappes/min

Capacité de perçage béton/bois/acier : 17/13/10 mm

Puissance de frappe: 1,2 J Puissance max.: 480 W Poids avec accu: 2,8 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-C















Machine compacte, ergonomique et légère.

CHF 409.-







### **DJV181RTJ**

Scie sauteuse orbitale LXT®

Mouvements: 800 - 3'500 t/min Longueur de course : 26 mm

Capacité de coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm

Puissance max.: 390 W Poids avec accu: 2,6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, assortiment de 6 lames, raccord d'aspiration, semelle de protection, clé

et coffret de transport Makpac-C















Remplacement des lames sans outil.















Avec fonction chargeur pour accu.





1x accu 3.0 Ah (art. 632G12-3).



### **DMR301**

Radio de chantier LXT ®/CXT ®/AC

Fréquences FM/ DAB+: 87,5 - 108 MHz/ 174,928 - 239,200 MHz Autonomie avec 18V / 6,0 Ah : 24,5 h Classe de protection : IP64 Dimensions: 268 x 185 x 305 mm

Poids avec accus: 6,6 kg

Livrée avec adaptateur 230V, + 1x accu 3.0 Ah (art. 632G12-3), sans chargeur







### **DBO382Z**

Ponceuse vibrante LXT®

Mouvements: 8'000 / 16'000 / 24'000 min Oscillations par minute: 0 - 12'000 min

Diamètre d'amplitude : 2.0 mm

Dimension du papier abrasif: 93 x 228 mm


Puissance max.: 200 W Poids avec accus: 2,2 kg

Livrée sans accu et sans chargeur









### Machines à accu 40Vmax



### **DF001GM201**

Perceuse-visseuse XGT®

Vitesse à vide : 0 - 650 / 0 - 2'600 t/min Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm Capacité de perçage bois/acier : 76/20 mm Couple de serrage dur/mou : 140/68 Nm

Puissance max.: 1'000 W Poids avec accu: 3,0 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, poignée latérale et coffret de transport Makpac-C









makkin

















### TD003GA202

Visseuse à choc XGT®

Vitesse à vide : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 t/min Nombre de frappes : 0 - 1'400 / 2'600 / 3'600 / 4'100 frappes/min

Couple de serrage dur : 20 / 50 / 170 / 210 Nm

Porte-outils: 1/4" Puissance max.: 520 W Poids avec accu: 2,9 kg

Livrée avec 2x accus 2.0 Ah, chargeur rapide, et coffret de transport Makpac-B





CHF 7:69.-

















### TW007GM201

4 modes de serrage + mode T.

Boulonneuse à choc XGT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 1'200 / 1'900 / 2'300 t/min

Nombre de frappes : 0 - 1'200 / 1'900 / 2'700 / 2'900 frappes/min

Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 760 Nm

Porte-outils carré: 1/2" Puissance max.: 670 W Poids avec accu: 3,9 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, et coffret de transport Makpac-C

















Sélection électronique de la puissance de frappe à 4 niveaux.









La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

### Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge


Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversément. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.

### **Construction robuste**

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-lon.

Structure de prévention

des courts-circuits



# Trakita CHF 796.-

### CHF 519.-

### **UB001GM101**

Souffleur XGT®

Vitesse à vide : 0 - 20'000 / 23'000 t/min Vitesse de l'air : 53 / 64 m/s Volume d'air : 0 -13,5 / 16 m³/min Force de soufflage : 0 - 17 N Poids avec accu : 4,5 kg

Livré avec 1x accu 4.0 Ah, chargeur rapide































Marteau perforateur 3 fonctions XGT ® SDS-PLUS

Vitesse à vide : 0 - 980 t/min

Nombre de frappes : 0 - 5'000 frappes/min

Capacité de de perçage béton/bois/acier : 28/32/13 mm Puissance de frappe : 2,9 J

Puissance max.: 620 W Poids avec accu: 5,5 kg

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, système d'aspiration DX14, mandrin SDS-PLUS, mandrin autoserrant, poignée latérale et Makpac-D









### GA004GM201

Meuleuse angulaire 115 mm XGT ®

Vitesse à vide : 8'500 t/min Profondeur coupe max.: 29 mm

Broches: M14

Puissance max.: 1'100 W Poids avec accu: 4,4 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber, poignée, clé et un coffret de transport Makpac-D









CHF 699.

















Moteur sans charbon (BL), sans entretien et à longue durée.

### **DK0158G301**

SET 3 machines XGT ®

- 1x perceuse-visseuse DF001GZ - 1x meuleuse angulaire 125 mm GA013GZ - 1x boulonneuse à choc TW001GZ - 2x accus BL4040 4.0Ah - 1x chargeur rapide DC40RA

- 1x sac de transport















### **RT0702CJ**

### Affleureuse 230 V

Puissance absorbée : 710 W Vitesse à vide : 10'000 - 34'000 t/min

Prof. de coupe : 0 - 40 mm

Prof. de coupe base défonceuse : 0 - 35 mm Prof. de coupe base d'affleurage : 0 - 40 mm

Pince de serrage : 6 / 8 mm

Poids: 2,8 kg



Livrée avec base d'affleurage droite, guide parallèle, guide à reproduire, raccord d'aspiration, clés, pinces de serrage 6 et 8 mm et coffret de transport Makpac-D







CHF 229.-



Faible vibration et haute efficacité.

### **BO6030J**

### Ponceuse excentrique 230 V

Puissance absorbée : 310 W

Oscillations par minute : 4'000 - 10'000 m/min Diamètre du patin de ponçage : 150 mm

Diamètre d'amplitude : 3 mm

Poids: 2,3 kg

Livrée avec support et sac à poussière et coffret de transport Makpac-C



### Ponceuse à ruban 230 V

Puissance absorbée : 650 W Vitesse de la bande : 75 - 270 m/min Dimensions ruban abrasif : 76 x 457 mm Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m

Poids: 2,7 kg



Livrée avec sac à poussière et coffret de transport Makpac-C



**CHF 179.-**





Ponçage des matière efficace et à basse vitesse.





### **HS7601J**

Scie circulaire 230 V

Diamètre lame : 190 mm Puissance absorbée: 1'200 W Vitesse à vide : 5'200 t/min

Profondeur de coupe max. 90°/45°: 66/46 mm

Poids: 4 kg

Livrée avec 1x lame métal dur, guide parallèle, raccord aspiration, clé et coffret de transport Makpac-D + lame Makforce art. B-32340



CHF 189.-

### 5903RK

Scie circulaire 230 V

Diamètre lame : 235 mm Puissance absorbée : 2'000 W

 $\label{eq:Vitesse avide: 4'500 t/min} \mbox{Profondeur de coupe max. } 90^\circ/45^\circ: 85/64 \mbox{ mm}$ 

Poids: 7,6 kg

Livrée avec lame, guide parallèle, raccord d'aspiration et coffret de transport





### **LS1110F**

Scie à onglets 230 V

Diamètre lame : 260 mm Puissance absorbée : 1'450 W Vitesse à vide : 4'500 t/min

Capacité de coupe max. 45°: 91 x 220 mm

Coupe inclinée 45°G: 50 x 310 mm Coupe onglet max. G: 47 / 47°

Poids: 16,4 kg





Une lampe LED intégrée éclaire la ligne de coupe pour une meilleure précision.





### GA5080RX02

Meuleuse angulaire 125 mm 230 V

Puissance absorbée: 1'400 W Vitesse à vide : 12'000 t/min

Broches: M14 Alésage: 22,23 mm Poids: 3,6 kg

Livrée avec poignée latérale, cape de protection, disque à ébarber + 5x disques à ébarber art. E-00402

5x disques à ébarber X-Lock WA36N, art. E-00402



CHF 189.



### **GA9061RFX1**

Meuleuse angulaire 230 mm 230 V

Puissance absorbée : 2'200 W Vitesse à vide : 6'600 t/min

Broches: M14 Alésage: 22,23 mm Poids: 5,7 kg

Livrée avec poignée latérale, cape de protection, disque à ébarber







O makita



CHF 475.

### HF 349.-

### HR2811FTJ

Marteau perfo-burineur 3 fonctions SDS-PLUS 230 V

Thakita.

Puissance absorbée: 800 W 0 - 1'100 t/min / 0 - 4'500 frappes/min

Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/28 mm

Puissance de frappe : 2,9 J

Poids: 3,4 kg

Livré avec avec 2 mandrins, butée de profondeur, poignée latérale et un coffret

de transport Makpac-B





### **HR4510C**

Marteau perfo-burineur 3 fonctions SDS-MAX 230 V

Puissance absorbée : 1'350 W

CHF 849.-

130 - 280 t/min / 1'250 - 2'750 frappes/min

Cap. perçage béton: 45 mm Puissance de frappe: 9,4 J

Poids: 9 kg

Livré avec 2 poignées latérales (pour buriner et perforer, butée de profondeur et coffret de transport



Trakita.

### **HM1213C**

Burineur SDS-MAX 230 V

Puissance absorbée : 1'510 W 950 - 1'900 frappes/min Puissance de frappe : 18,6 J

Poids: 10,8 kg

Livré avec poignée latérale, burin pointu et coffret de transport







Avec technologie anti-vibration.

CHF 1'108.

## Cleaning









### DCL286FZ

Aspirateur à main LXT®

Volume d'air : 1 m³/min Dépression max. : 18 kPa Capacité réservoir : 0,25 L Poids avec accu: 1,9 kg

Livré avec buse pour sols, buse pour fentes, tube de rallonge, support pour buse droite, filtre et cyclone complet, sans accu et sans chargeur

**DVC261ZX11** 

Aspirateur dorsal LXT®

Volume d'air : 2,3 m3/min Dépression max. : 11 kPa Capacité réservoir : 2 L Poids avec accu: 4,5 kg

Livré avec buse pour sols, buse caoutchouc, tube télescopique, poignée coudée, tuyau flexible, filtre HEPA, sans accu et

sans chargeur



CHF 529.-





Aspirateur dorsal XGT®

Volume d'air : 2,4 m³/min Dépression max. : 18 kPa Capacité réservoir : 2 L

Poids: 5,3 kg

Livré avec poignée coudée, tuyau flexible, tube télescopique, buse pour sol, buse pour fentes, filtre fin HEPA, sacs à poussière, sac-filtre en tissu, sans accu et sans chargeur



### Classe L: retient 99% de la poussière. VC3012L

### Aspirateur industriel 230 V


Puissance absorbée : 1'500 W

Volume d'air : 3,7 m³/min Dépression max. : 25 kPa

Capacité réservoir poussière/liquide : 24/19 L

Classe: L Poids: 11 kg

Livré avec poignée coudée, tuyau d'aspiration antistatique, tubes rallonges, adaptateurs, buses pour sol, buse pour



### Jardin



### **DUC353Z**

### Tronçonneuse LXT®

Longueur guide chaîne: 35 cm Vitesse de la chaîne : 20 m/s Pas de chaîne: 3/8" / Jauge: 1,1 mm Réservoir huile de chaîne : 0,2 L Puissance max.: 1'100 W Poids avec accu: 5,5 kg

> Livrée avec chaîne, guide chaîne, protège-lame, sans accus et sans chargeur





CHF 509.-



Avec tendeur de chaîne sans outil.



### DUM604RFX

### Taille-herbe LXT®

Vitesse à vide : 2'500 t/min Largeur de coupe : 160 / 200 mm Coupe réglable : 15 - 25 mm Poids avec accu: 1,8 kg

> Livré avec 1x accu 3.0 Ah, chargeur rapide









**DUB362Z** 

Souffleur LXT®

9,8 / 11,6 / 14,4 N Poids avec accu: 4,2 kg

Vitesse de l'air : 54 m/s

Volume d'air: 13,4 m3/min

Vitesse à vide : 11'400 - 21'500 t/min

Force de soufflage: 3,7 / 5,6 / 7,8 /







CHF 3*33.*.

CHF 259.-

CHF 239.

### **DUB184RF**

### Souffleur LXT®

Vitesse à vide : 0 - 18'000 t/min Vitesse de l'air : 52,1 m/s Volume d'air : 0 - 13,0 m³/min Force de soufflage: 10,9 N Poids avec accu: 3 kg

> Livrée avec 1x accu 3.0 Ah, chargeur rapide et bandoulière










### | 18v **+ | 18v | 36**V


### DUB363ZV Souffleur LXT®

Vitesse à vide : 7'850 t/min Vitesse de l'air : 65 m/s Volume d'air : 13,4 m³/min

Force de soufflage: 0 - 7,0 / 14,4 N























### makita.ch





**CHF 359** 

