

DEWALT

100 ANS
100% PRO



ACTUEL

SEPTEMBRE À MARS 2025

GUARANTEED TOUGH.

DEWALT

100
YEARS

1000%

PRO

DEWALT
TOUGHSYSTEM 2.0

LES PRINCIPALES MARQUES DU PLUS GRAND FABRICANT D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS DU MONDE

Nos produits de pointe portent le logo DEWALT depuis un siècle. Pour nous, c'est bien plus qu'un nom, c'est une promesse: remettre nos outils à de vrais **PROS** qui peuvent s'y fier chaque jour.

DÉVELOPPÉS POUR DES PROFESSIONNELS

La première étape du développement: écouter. Nous collaborons étroitement avec des **PROS** du monde entier pour améliorer continuellement les outils DEWALT et pour qu'ils soient capables de résister à une utilisation durable dans des conditions rudes.

SYSTÈMES DE BATTERIES AVANCÉS

Grâce à des innovations telles que FLEXVOLT, POWERSTACK et à des systèmes à venir, DEWALT prouve qu'elle développe effectivement les meilleures batteries. Nos systèmes XR classiques offrent performances et diversité.

GAMME COMPLÈTE

DEWALT dispose des bons outils pour chaque application, chaque chantier et chaque corps de métier. Des outils électroportatifs performants, des outils à main, des systèmes de rangement ou des accessoires conviennent parfaitement à chaque mission.

INNOVANT DEPUIS 1924

DEWALT est toujours synonyme d'innovation et de nouvelles idées. L'amélioration en détail. Et pour le progrès que nos outils n'ont de cesse de réinventer. Aujourd'hui et à l'avenir.

GUARANTEED TOUGH.

PROMOTION

Période promotionnelle 2024

01.08.2024 – 08.11.2024

01.09.2024 – 09.12.2024

100^e anniversaire de DEWALT. PROFITER MAINTENANT

FAIS TA COUPE.

Prime gratuite
d'une valeur de
215 CHF* PVC

100 JOURS DU
01.08. AU 08.11.2024

Achète deux machines d'extérieur
sans fil DEWALT 18 V ou 54 V et nous
t'offrons un sécateur DEWALT.

DCMPS520N-XJ

SCIE À ÉLAGUER



INSCRIS-TOI DU 01.08 AU 08.11.2024 SUR [DEWALT.EU/DE/SCHNITT](https://www.dewalt.eu/de/schnitt),
TÉLÉVERSE TA FACTURE*** ET NOUS T'ENVOYONS DIRECTEMENT TA
PRIME PAR LA POSTE.

*Valable pour l'achat de machines d'extérieur sans fil DEWALT issues de la gamme 18 V et 54 V entre le 1^{er} août et le 8 novembre 2024 auprès d'un revendeur implanté en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. **Chaque participant a droit à tout au plus une prime. Le montant d'achat indiqué pour l'obtention de la prime s'applique au prix de vente brut. *** Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres promotions et ne dure que dans la limite des stocks disponibles. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur www.dewalt.eu/de/schnitt.

**ACHETER DES PRODUITS DÈS
MAINTENANT ET PROFITER
DE NOS PROMOTIONS ATTRAYANTES.**

100^e anniversaire de DEWALT. EN PROFITER PENDANT 100 JOURS

**TOUJOURS PLUS
D'ÉNERGIE**

100 JOURS – DU 01.09 AU 09.12.2024

achète des machines sans fil
DEWALT 18 V ou 54 V d'une valeur
de CHF 299, TVA incluse,
et nous t'offrons une batterie
XR FLEXVOLT de 6 Ah.

Prime gratuite
d'une valeur de
206 CHF* PVC

DCB546-XJ
BATTERIE XR FLEXVOLT



INSCRIS-TOI DU 01.09 AU 09.12.2024 SUR [DEWALT.EU/DE/KRAFTPAKET](https://www.dewalt.eu/de/kraftpaket)
TÉLÉVERSE TA FACTURE*** ET NOUS T'ENVOYONS DIRECTEMENT
TA PRIME PAR LA POSTE.

*Valable pour l'achat de machines sans fil DEWALT issues de la gamme 18 V et 54 V entre le 1^{er} septembre et le 9 décembre 2024 auprès d'un revendeur implanté en Allemagne, en Autriche ou en Suisse.
** Chaque participant a droit à tout au plus 5 primes. Le montant d'achat indiqué pour l'obtention de la prime s'applique au prix de vente brut. *** Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres promotions et n'est valable que dans la limite des stocks disponibles. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur www.dewalt.eu/de/kraftpaket.

PROMOTION

Période promotionnelle 2025

13.01.2025 – 22.04.2025

01.03.2025 – 08.06.2025

PROFITER PENDANT 100 JOURS OUTILS PUISSANTS. PUISSANCE GRATUITE.

100 JOURS – DU 13.01. AU 22.04.2025

achète des machines sans fil
DEWALT 18 V ou 54 V d'une valeur
de CHF 299.-, TVA incluse,
et nous t'offrons une batterie
POWERSTACK 5 Ah.

DCBP518-XJ

BATTERIE POWERSTACK



INSCRIS-TOI DU 01.02 AU 11.05.2024 SUR [DEWALT.EU/DE/GRATISPOWER](https://www.dewalt.eu/de/gratispower)
TÉLÉVERSE TA FACTURE*** ET NOUS T'ENVOYONS DIRECTEMENT
TA PRIME PAR LA POSTE.

Prime gratuite
d'une valeur de
205 CHF* PVC



**ACHETER DES PRODUITS DÈS
MAINTENANT ET PROFITER
DE NOS PROMOTIONS ATTRAYANTES.**

**PROFITER PENDANT 100 JOURS
UNE OFFRE
IMBATTABLE.**

Prime gratuite
d'une valeur de
219 CHF* PVC

100 JOURS DU 01.03 AU 08.06.2025

achète deux machines
d'extérieur DEWALT sans fil
18 V ou 54 V et nous t'offrons
une perceuse-visseuse à
percussion sans fil DEWALT.



DCD709N-XJ

PERCEUSE-VISSEUSE À
PERCUSSION



INSCRIS-TOI DU 01.03 AU 08.06.2025 SUR **DEWALT.EU/DE/UNSCHLAGBAR**
TÉLÉVERSE TA FACTURE*** ET NOUS T'ENVOYONS DIRECTEMENT
TA PRIME PAR LA POSTE.

*Valable pour l'achat de machines d'extérieur sans fil DEWALT issues de la gamme 18 V et 54 V entre le 1^{er} mars et le 8 juin 2025 auprès d'un revendeur implanté en Allemagne, en Autriche ou en Suisse.
Chaque participant a droit à tout au plus une prime. *Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres promotions et n'est valable que dans la limite des stocks disponibles. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur www.dewalt.eu/de/unschlagbar.

DEWALT

**POWER
SHIFT**

**A SHIFT
IS COMING...**

**RECHARGER ET DÉPASSER
LES LIMITES AVEC
DEWALT POWERSHIFT™**

DISPONIBLE DÈS FÉVRIER 2025 CHEZ CERTAINS REVENDEURS

LE SYSTÈME POWERSHIFT™

SYSTÈME DE BATTERIES POWERSHIFT™



BATTERIE DE 554 WH



CHARGEUR TRÈS RAPIDE



DÉCOUVRE-LES EN DIRECT

AU STAND DEWALT
DU SALON BAU À MUNICH
DU 13 AU 17 JANVIER 2025

MACHINES POWERSHIFT™ POUR CHAQUE PHASE



PRÉPARATION



TRAVAIL



FINITION

LE SYSTEME DE BATTERIES 12 V.

LA PUISSANCE PRO EN TOUTE SIMPLICITÉ

LA GAMME 12 V DEWALT OFFRE LE COMPROMIS PARFAIT ENTRE TAILLE ET PUISSANCE.

VISSEUSE À PERCUSSION

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES
DCD701N-XJ**

CHF 118.-*



PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES AVEC 4 TÊTES INTERCHANGEABLES
DCD703NT-XJ**

CHF 281.-*



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES
DCD706D2-QW

CHF 271.-*



VISSEUSE (1/4")
DCF601D2-QW

CHF 234.-*



VISSEUSE À PERCUSSION (1/4")
DCF801D2-QW

CHF 325.-*



VISSEUSE À PERCUSSION (1/2")
DCF901P2-QW

CHF 429.-*



LASERS SANS FIL

LASER EN CROIX, VERT
DCE088NG18-XJ**

CHF 399.-*



LASER À LIGNE À 2 POINTS, ROUGE
DCE0822D1R-QW

CHF 530.-*



LASER À LIGNE À 5 POINTS, VERT
DCE0825D1G-QW

CHF 541.-*



LASER EN CROIX À 5 POINTS, VERT
DCE0825NG18-XJ**

CHF 508.-*



2 LASER À LIGNE 360°, VERT
DCE0811D1G-QW

CHF 594.-*



3 LASER EN LIGNE MULTIPLES 360°, VERT
DCE089D1G-QW

CHF 681.-*



3 LASER EN LIGNE MULTIPLES 360°, VERT
DCE089NG18-XJ**

CHF 637.-*



MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**

CHF 255.-*



SCIE SABLE COMPACTE
DCS312D2-QW

CHF 342.-*



SCIE CIRCULAIRE (47 mm)
DCS512P2-QW

CHF 494.-*



PERCEUSE À PERCUSSION SDS-plus® (14 mm)
DCH072P2-QW

CHF 488.-*



MULTI-TOOL, SCIE ET MARTEAU SANS FIL

CLIQUET SANS FIL

CLIQUET (1/4")
DCF504N-XJ**

CHF 244.-*



CLIQUET (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**

CHF 270.-*



CLIQUET (3/8")
DCF503EN-XJ**

CHF 270.-*



CLIQUET (3/8")
DCF503N-XJ**

CHF 244.-*



PUISSANT ET COMPACT

12V XR



RADIO SANS FIL

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
DCR011-XJ**

CHF 180.-*



RADIO SANS FIL ET SECTEUR
DCR019-QW

CHF 191.-*



RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+)
DCR020-QW

CHF 228.-*



RADIO SANS FIL ET SECTEUR (AVEC BLUETOOTH)
DCR029-QW

CHF 282.-*



RADIO T STAK™ ASSOCIÉE À UNE FONCTION DE CHARGE (DAB+/BLUETOOTH/FM STÉRÉO)
DWST1-81078-QW

CHF 375.-*



LAMPES SANS FIL

LAMPE LED
DCL510N-XJ**

CHF 75.-*



LAMPE LED AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE
DCL045-XJ**

CHF 254.-*



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 12 V

DCD701D2-QW

CHF 249.-*

DCD701N-XJ**

CHF 118.-*



Rapport vitesse/couple optimal

→ Travaux adaptés aux matériaux

Utilisation prolongée sans problème grâce à l'électronique de sécurité

→ Longue durée de vie

Maniabilité parfaite grâce à une forme extrêmement compacte

→ Utilisation prolongée aisée

DONNÉES TECHNIQUES

DCD701

Vitesse à vide	0–425 / 1500 min ⁻¹
Couple max.	57,5 / 25,5 Nm (dur / tendre)
Diamètre de perçage max. dans du bois / métal	20 / 10 mm
Porte-outils	Mandrin à serrage rapide 10 mm
Poids (avec une batterie de 2 Ah)	1,0 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique; DCD701D2 livrée en plus avec 2 batteries 12 V / 2 Ah, un chargeur rapide multivoltage et une T STAK™-Box

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 12 V À TÊTES INTERCHANGEABLES

DCD703L2T-QW

CHF 422.-*

DCD703NT-XJ**

CHF 281.-*



Livrée de série avec 4 mandrins interchangeables sans outils:

Mandrin robuste à serrage rapide de 10 mm

→ Travaux de perçage variés

Douille hexagonale femelles 1/4"

→ Travaux de vissage exigeants

Fixation excentrée assortie d'une douille hexagonale femelle 1/4"

→ Travaux dans des endroits exigus

Adaptateur angulaire vissable 90° assorti d'une douille hexagonale femelle 1/4"

→ Travaux de vissage dans des endroits difficiles d'accès

DONNÉES TECHNIQUES

DCD703

Vitesse à vide	0–425 / 1500 min ⁻¹
Couple max. (dur / tendre)	57,5 / 25,5 Nm
Diamètre max. de perçage dans le bois / métal	20 / 10 mm
Portée du mandrin	1,5–10 mm
Poids (avec une batterie de 3 Ah)	1,1 kg
Contenu de l'emballage	4 têtes interchangeables, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box, DCD703L2T-QW dotée en plus de 2 batteries 12 V / 3 Ah et d'un chargeur rapide multivoltage

Modèle
DCD701
DCD703

Vibration
≤ 2,5 m/s²
< 2,6 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Application
Vissage
Vissage

Pression sonore LPA
72,0 dB(A)
72,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
83,0 dB(A)
83,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)
5,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**Versions N et NT sans batterie ni chargeur

DE LA PUISSANCE POUR CHAQUE PROJET. LE SYSTEME DE BATTERIES 18 V.

VISSEUSES SANS FIL, PERCEUSES VISSEUSE SANS FIL ET CLIQUETS SANS FIL

<p>VISSEUSE À 2 VITESSES DCD777S2T-QW</p>  <p>CHF 346.-*</p>	<p>PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD708D2T-QW</p>  <p>CHF 249.-*</p>	<p>PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD800NT-XJ**</p>  <p>CHF 216.-*</p>	<p>PERCEUSE-VISSEUSE À 3 VITESSES DCD991NT-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>	<p>PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD778S2T-QW</p>  <p>CHF 303.-*</p>	<p>PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD709D2T-QW</p>  <p>CHF 271.-*</p>	<p>PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD805NT-XJ**</p>  <p>CHF 227.-*</p>
<p>PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD996NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD1007NT-XJ**</p>  <p>CHF 345.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/4") DCF840NT-XJ**</p>  <p>CHF 237.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/4") DCF850NT-XJ**</p>  <p>CHF 270.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/4") DCF860NT-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION HYDRAULIQUE (1/4") DCF870NT-XJ**</p>  <p>CHF 281.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (3/8") DCF923P2G-QW</p>  <p>CHF 650.-*</p>
<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF921NT-XJ**</p>  <p>CHF 378.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF922NT-XJ**</p>  <p>CHF 345.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF891NT-XJ**</p>  <p>CHF 410.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF892NT-XJ**</p>  <p>CHF 410.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF900NT-XJ**</p>  <p>CHF 421.-*</p>	<p>VISSEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF961NT-XJ**</p>  <p>CHF 497.-*</p>	
<p>VISSEUSE À PERCUSSION (3/4") DCF964NT-XJ**</p>  <p>CHF 518.-*</p>	<p>CLIQUET (3/8") DCF513N-XJ**</p>  <p>CHF 265.-*</p>	<p>CLIQUET (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ**</p>  <p>CHF 281.-*</p>	<p>CLIQUET (1/2") DCF512N-XJ**</p>  <p>CHF 265.-*</p>	<p>VISSEUSE POUR CLOISONS SÈCHES DCF620NT-XJ**</p>  <p>CHF 302.-*</p>	<p>PERCEUSE D'ANGLE DCD740NT-XJ**</p>  <p>CHF 281.-*</p>	<p>PERCEUSE D'ANGLE DCD444N-XJ**</p>  <p>CHF 410.-*</p>

UNE BATT
TOUTES LES

18V



MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

<p>MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG405NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG405FNT-XJ**</p>  <p>CHF 356.-*</p>	<p>MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG406NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG409NT-XJ**</p>  <p>CHF 367.-*</p>	<p>MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG409VSNT-XJ**</p>  <p>CHF 356.-*</p>	<p>MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG416VSN-XJ**</p>  <p>CHF 335.-*</p>
---	--	---	---	--	--

MARTEAUX SANS FIL

<p>PERCEUSE À PERCUSSION SDS-plus® (16 mm) DCH172NT-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>	<p>MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (26 mm) DCH133NT-XJ**</p>  <p>CHF 259.-*</p>	<p>MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) DCH273NT-XJ**</p>  <p>CHF 389.-*</p>	<p>MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) DCH274P2T-QW</p>  <p>CHF 704.-*</p>	<p>MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) avec aspiration de la poussière DCH275P2-QW</p>  <p>CHF 866.-*</p>	<p>MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® DCH263NK-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>
---	---	---	--	--	---

SCIES SANS FIL

<p>SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE DCS334NT-XJ**</p>  <p>CHF 363.-*</p>	<p>SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE DCS335NT-XJ**</p>  <p>CHF 345.-*</p>	<p>SCIE SABRE COMPACTE DCS369NT-XJ**</p>  <p>CHF 248.-*</p>	<p>SCIE SABRE DCS367NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>SCIE SABRE DCS382NT-XJ**</p>  <p>CHF 324.-*</p>	<p>SCIE SABRE DCS386NT-XJ**</p>  <p>CHF 356.-*</p>	<p>COUPE-TIGES FILETÉES DCS350NT-XJ**</p>  <p>CHF 735.-*</p>	<p>SCIE À RUBAN DCS378N-XJ**</p>  <p>CHF 454.-*</p>
<p>OUTIL DE COUPE MULTIMATÉRIAU (76 mm) DCS438N-XJ**</p>  <p>CHF 227.-*</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX DCS373NT-XJ**</p>  <p>CHF 356.-*</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE (38 mm) DCS571NT-XJ**</p>  <p>CHF 313.-*</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE (65 mm) DCS565NT-XJ**</p>  <p>CHF 410.-*</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE (65 mm) DCS572NT-XJ**</p>  <p>CHF 421.-*</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE (64 mm) DCS570NT-XJ**</p>  <p>CHF 399.-*</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE (67 mm) DCS573NT-XJ**</p>  <p>CHF 432.-*</p>	<p>SCIE À ONGLETS (184 mm) DCS365N-XJ**</p>  <p>CHF 657.-*</p>

PONCEUSE ET POLISSEUSE SANS FIL

<p>MEULEUSE DROITE DCG426N-XJ**</p>  <p>CHF 309.-*</p>	<p>LIME À RUBAN DCM200NT-XJ**</p>  <p>CHF 345.-*</p>	<p>POLISSEUSE EXCENTRIQUE (125 mm) DCM848N-XJ**</p>  <p>CHF 421.-*</p>	<p>POLISSEUSE À ROTATION (180 mm) DCM849N-XJ**</p>  <p>CHF 421.-*</p>	<p>MEULEUSE EXCENTRIQUE (125 mm) DCW210NT-XJ**</p>  <p>CHF 216.-*</p>	<p>PONCEUSE À VIBRATIONS (115 mm) DCW200NT-XJ**</p>  <p>CHF 216.-*</p>	<p>PONCEUSE À RUBAN DCW220NT-XJ**</p>  <p>CHF 335.-*</p>
--	--	--	---	---	--	--



FRAISE POUR CONSTRUCTION SÈCHE
DCE555N-XJ**



CHF 194.-*

MULTI-TOOL
DCS356NT-XJ**



CHF 287.-*

RABOT (82 mm)
DCP580NT-XJ**



CHF 281.-*

FRAISE COMBINÉE
DCW604NT-XJ**



CHF 508.-*

FRAISE
DCW620NT-XJ**



CHF 627.-*

FRAISES ET RABOTS SANS FIL

FRAISEUSE À LAMELLES ET À CHEVILLES
DCW682NT-XJ**



CHF 421.-*

ELAGUEUSE (20 cm)
DCMPS567N-XJ**



CHF 302.-*

TAILLE-HAIES À PERCHE (65 cm)
DCMPH566N-XJ**



CHF 255.-*

TAILLE-HAIES (55 cm)
DCMHT563N-XJ**



CHF 201.-*

SÉGATEUR (38 mm)
DCMPP568N-XJ**



CHF 190.-*

SÉGATEUR (20 cm)
DCMPS520N-XJ**



CHF 216.-*

TRONÇONNEUSE (30 cm)
DCM565N-XJ**



CHF 248.-*

OUTILS SANS FIL À UTILISER À L'EXTÉRIEUR

COUPE-GAZON
DCMST561N-XJ**



CHF 222.-*

TONDEUSE À GAZON (53 cm)
DCMWP134N-XJ**



CHF 632.-*

TONDEUSE À GAZON (53 cm) À ROUES ENTRAÎNÉES
DCMWSP156N-XJ**



CHF 730.-*

SOUFFLEUSE
DCMBL562N-XJ**



CHF 179.-*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
DCMPW1600N-XJ**



CHF 596.-*

LASER EN CROIX, VERT
DCE088NG18-XJ**



CHF 399.-*

LASER À LIGNES CROISÉES 5 POINTS, VERT
DCE825NG18-XJ**



CHF 508.-*

LASER EN CROIX, VERT
DCE34021N-XJ**



CHF 345.-*

3 LASER À LIGNES MULTIPLES 360°, VERT
DCE34035B-XJ**



CHF 1,289.-*

3 LASER À LIGNES MULTIPLES 360°, VERT
DCE34031N-XJ**



CHF 572.-*

3 LASER À LIGNES MULTIPLES 360°, VERT
DCE089NG18-XJ**



CHF 637.-*

LASER À ROTATION, ROUGE
DCE074D1R-QW



CHF 1,032.-*

LASERS SANS FIL

LASER À ROTATION, VERT
DCE079D1G-QW



CHF 1,725.-*

LASER À ROTATION, VERT
DCE080D1GS-QW



CHF 2,265.-*

CLOUEUSE DE FINITION (64 mm)
DCN662NT-XJ**



CHF 572.-*

CLOUEUSE (90 mm)
DCN930N-XJ**



CHF 648.-*

CLOUEUSE (90 mm)
DCN950N-XJ**



CHF 648.-*

CLOUEUSE À BÉTON (57 cm)
DCN890N-XJ**



CHF 821.-*

CLOUEUSE POUR PAPIER DE COUVERTURE (45 mm)
DCN45RNNNT-XJ**



CHF 789.-*

CLOUEUSES SANS FIL

ERIE POUR ÉVENTUALITÉS



COMPACTEUR DE BÉTON
DCE531N-XJ**



CHF 557.-*

CISAILLES À TÔLE
DCS491NT-XJ**



CHF 421.-*

PISTOLET À CARTOUCHE
DCE581NK-XJ**



CHF 443.-*

PRESSE À GRAISSE
DCG6571NK-XJ**



CHF 363.-*

COMPRESSEUR COMPACT
DCC018N-XJ**



CHF 179.-*

COMPRESSEUR
DCC1018N-XJ**



CHF 542.-*

APPAREILS SANS FIL SPÉCIAUX

RIVETEUSE (2,4 - 4,8 mm)
DCF403NT-XJ**



CHF 572.-*

RIVETEUSE (4,8 - 6,4 mm)
DCF414NT-XJ**



CHF 843.-*

PERCEUSE À PERCUSSION MAGNÉTIQUE
DCD1623N-XJ**



CHF 2,001.-*

PONCEUSE POUR CONSTRUCTION SÈCHE
DCE800NB-XJ**



CHF 821.-*

CARTOUCHE D'AIR CHAUD
DCE530N-XJ**



CHF 205.-*

VENTILATEUR
DCE512N-XJ**




CHF 140.-*

SOUFFLEUSE
DCV100-XJ**



CHF 162.-*

PRÉHENSEUR À VIDE
DCE590N-XJ**



CHF 410.-*

RÉSERVOIR D'EAU
DCE6820N-XJ**



CHF 434.-*

ASPIRATEUR À MAIN
DCV517N-XJ**



CHF 172.-*

ASPIRATION UNIVERSELLE
DWH161N-XJ**



CHF 265.-*

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC (CLASSE L)
DCV584L-QW



CHF 324.-*

ASPIRATEUR (CLASSE L)
DCV501LN-XJ**



CHF 205.-*

PLUS DE SYSTÈMES D'ASPIRATION SPÉCIFIQUES AUX OUTILS DANS LA CATÉGORIE DE PRODUITS CORRÉPONDANTE

ASPIRATEUR À POUSSIERE SANS FIL

LAMPE LED
DCL040-XJ**



CHF 81.-*

PROJECTEUR LED
DCL043-XJ**



CHF 150.-*

LAMPE LED AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE
DCL045-XJ**



CHF 254.-*

LAMPE LED
DCL050-XJ**



CHF 107.-*

LAMPE DE CHANTIER LED
DCL074-XJ**



CHF 421.-*

LAMPE DE CHANTIER LED
DCL077-XJ**



CHF 183.-*

PROJECTEUR DE CHANTIER LED
DCL079-XJ**



CHF 410.-*

LAMPES SANS FIL

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



CHF 180.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR
DCR019-QW



CHF 191.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+)
DCR020-QW



CHF 228.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+)
DCR027-QW



CHF 379.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (BLUETOOTH)
DCR029-QW



CHF 282.-*

RADIO T STAK™ À FONCTION DE CHARGE (DAB+/BLUETOOTH/FM STÉRÉO)
DWST1-81078-QW



CHF 375.-*

RADIO SANS FIL

* Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR ** Version de base sans batteries ni chargeur

QUELLE BATTERIE EST LA BONNE?

1994

2004

MANIPULATION

BATTERIES POUR OUTILS PEU CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE POUR PLUS DE COMPACTÉ ET DE LÉGÈRETÉ. RÉDUIT LA FATIGUE EN CAS D'UTILISATION PROLONGÉE OU DE TRAVAUX AU-DESSUS DE LA TÊTE.



111 BATTERIE XR 18 V / 2 AH
DCB183-XJ
CHF 75.-*



121 BATTERIE XR 18 V / 2 AH EN VERSION G
DCB183G-XJ
CHF 86.-*

Idéal pour la protection contre la graisse et les produits chimiques

POWERSTACK™

**+50%
DE PUISSANCE**

**+25%
PLUS COMPACTE**

2X*
DURÉE DE VIE**

* Par rapport à la Batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

** Par rapport à la batterie Li-ion XR 18 V / 2 Ah DCB183-XJ

*** Cycles de charge par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)



131 BATTERIE XR 18 V / 1,7 AH POWERSTACK
DCBP034-XJ
CHF 136.-*



141 BATTERIE XR 18 V / 1,7 AH XR POWERSTACK EN VERSION G
DCBP034G-XJ
CHF 151.-*

Idéal pour la protection contre la graisse et les produits chimiques

DURÉE DE FONCTIONNEMENT

POUR DES APPLICATIONS TELLES QUE LE TRAVAIL DU MÉTAL, LE PERÇAGE DU BÉTON DE 6 À 28 MM (SDS-plus®) ET DES TRAVAUX DE MAINTENANCE RÉGULIERS À L'EXTÉRIEUR.

APPLICATIONS COURANTES

APPLICATIONS LÉGÈRES / PERÇAGE-VISSAGE



MOBILITÉ ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR DE PETITS APPAREILS

CHARGEUR COMBINÉ PORTABLE 18 V / 54 V 5A

DCB094K-QW

Durée de charge d'une batterie XR 18 V / 5 Ah:
60 min. / Courant de charge: 5 A

CHF 150.-*



DIVERSITÉ

CHARGEUR UNIVERSEL 10,8 V À 54 V

DCB1104-QW

Durée de charge d'une batterie XR 18 V / 5 Ah: 75 min. / Courant de charge: 4 A

CHF 75.-*



XR
TECHNOLOGIE

Batteries coulissantes pour
une meilleure connexion

XR FLEX
VOLT

Les performances d'un appareil filaire
alliées à la liberté d'un appareil sans fil

POWERSTACK™

La nouvelle dimension des performances:
la première batterie à cellules plates du marché

2014

2024

2011

2016

2022



151 BATTERIE XR 18 V / 5 AH
DCB184-XJ
CHF 119.-*



161 BATTERIE XR 18 V / 5 AH
EN VERSION G
DCB184G-XJ
CHF 140.-*

Idéal pour la protection
contre la graisse et les
produits chimiques



171 BATTERIE XR SANS
ONGLET 18 V / 8 AH
DCB1880-XJ
CHF 217.-*



191 BATTERIE XR
POWERSTACK 18 V / 5 AH
DCBP518-XJ
CHF 205.-*



1101 BATTERIE XR POWERSTACK
18 V / 5 AH EN VERSION G
DCBP518G-XJ
CHF 217.-*

Idéal pour la protection
contre la graisse et les
produits chimiques



181 BATTERIE XR
POWERSTACK 18 V / 3,5 AH
DCBP318-XJ
CHF 158.-*

POWERSTACK™

+50%*
DE PUISSANCE

+50%**
DE TRAVAIL
PAR CHARGE

2X***
DURÉE DE VIE

* Par rapport à la Batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

** Energie utilisable par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

*** Cycles de charge par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

/ TRAVAIL DU MÉTAL

APPLICATIONS EXIGEANTES / TRAVAIL DU BÉTON

PERFORMANCES

DES BATTERIES POUR DES OUTILS GOURMANDS EN ÉNERGIE
POUR DES APPLICATIONS POUR LESQUELLES DES OUTILS
FILAIRES SONT NORMALEMENT UTILISÉS.

XR FLEX
VOLT



1111 BATTERIE 18 V / 54 V
DE 6 AH / 2 AH
DCB546-XJ
CHF 206.-*



1121 BATTERIE 18 V / 54 V
DE 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
CHF 238.-*



1131 BATTERIE 18 V / 54 V
DE 12 AH / 4 AH
DCB548-XJ
CHF 293.-*



1141 BATTERIE 18 V / 54 V
DE 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
CHF 460.-*

DOIS-TU CHOISIR?

VITESSE DE CHARGE

CHARGEUR RAPIDE 18 V / 54 V POUR
BATTERIES XR LI-ION DE 1,3 AH À 15 AH

DCB117-QW

Durée de charge d'une batterie XR 18 V / 5 Ah:
40 min. / Courant de charge: 12 A

CHF 151.-*



STATION / GROS CHANTIERS

CHARGEUR RAPIDE TOUGH SYSTEM À 4 PRISES
POUR DES BATTERIES XR DE 10,8 V À 54 V

DCB104-QW

Durée de charge d'une batterie XR 18 V / 5 Ah:
50 min. / Courant de charge: 8 A

CHF 281.-*



50+
XR

DEWALT

POWERSTACK™

PLUS PERFORMANT, PLUS EFFICACE, PLUS DURABLE




MEILLEURE DÉLIVRANCE DE PUISSANCE POUR PLUS DE PERFORMANCES BATTERIE POWERSTACK DE 18 V

LES CELLULES À POCHE TE RENDENT PLUS **PRODUCTIF** QUE JAMAIS.

- Puissance de sortie maximale plus élevée qu'avec des cellules circulaires
- Meilleure évacuation de la chaleur: les cellules à poches plates fonctionnent à des températures plus basses et évacuent mieux la chaleur que des cellules cylindriques. Il en résulte une réduction du risque de surchauffe et donc de panne. ce qui protège la batterie et garantit une durée de vie accrue pour un nombre de cycles de charge possible plus élevé
- Des résistances internes réduites transmettent l'énergie plus rapidement et sans perte à l'outil et assurent de meilleures performances et plus de productivité



L'ÉVACUATION DE LA CHALEUR ET LA DÉLIVRANCE DE PUISSANCE SUR DES APPAREILS FONCTIONNANT AVEC DES CELLULES À POCHE SONT BIEN SUPÉRIEURES QUE DANS LE CAS DE CELLULES CIRCULAIRES


250+
18V XR

COMPATIBLE AVEC LE
SYSTÈME 18 V XR

NUMÉRISE POUR
EN SAVOIR PLUS SUR
POWERSTACK



KIT DE 2 BATTERIES POWERSTACK 18 V / 5 AH

DCBP518H2-XJ

CHF **314.-***



BATTERIE POWERSTACK 18 V / 5 AH EN VERSION G

DCBP518G-XJ

CHF **217.-***



JEU DE 2 BATTERIES POWERSTACK 18 V / 3,5 AH

DCBP318S2-XJ

CHF **249.-***

NOUVEAU



BATTERIE POWERSTACK 18 V / 3,5 AH

DCBP318-XJ

CHF **158.-***

NOUVEAU



KIT DE 2 BATTERIES POWERSTACK 18 V / 1,7 AH

DCBP034E2-XJ

CHF **205.-***



BATTERIE POWERSTACK 18 V / 1,7 AH EN VERSION G

DCBP034G-XJ

CHF **151.-***



BATTERIES EN VERSION G

Boîtier renforcé par de la fibre de verre en nylon résistant aux produits chimiques et aux combustibles

→ Utilisation aisée dans les environnements correspondants, par exemple dans l'industrie et dans l'automobile

Revêtement en caoutchouc supplémentaire sur le boîtier

→ Prévention des dégâts sur les surfaces



3 ANS DE GARANTIE

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE L'EXTENSION DE GARANTIE, ENREGISTREZ LE PRODUIT SUR LE SITE DEWALT DANS LES 4 SEMAINES SUIVANT L'ACHAT. LES CONDITIONS DE VENTE DEWALT S'APPLIQUENT DÉTAILS SOUS: WWW.DEWALT.CH/3

DONNÉES TECHNIQUES	DCBP518H2 / DCBP518G	DCBP318S2 / DCBP318	DCBP034E2 / DCBP034G
Tension et capacité de la batterie	18 V / 5 Ah	18 V / 3,5 Ah	18 V / 1,7 Ah
Technologie de batterie	Lithium-ion (Li-ion)	Lithium-ions (Li-ion)	Lithium-ions (Li-ion)
Convient pour	des machines sans fil XR 18 V	Machines sans fil XR 18 V	Machines sans fil XR 18 V
Dimensions (L x l x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	11,9 x 7,7 x 4,9 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Poids	0,7 kg (DCBP518G-XJ: 0,8 kg)	0,5 kg	0,3 kg
Contenu de l'emballage	Version H2 comprenant 2 batteries POWERSTACK DCBP518-XJ; Version G comprenant 1 batterie POWERSTACK DCBP518-XJ en version G (sans chargeur dans les deux cas)	Version S2 comprenant 2 batteries POWERSTACK DCBP318-XJ; 1 batterie POWERSTACK DCBP318-XJ (sans chargeur dans les deux cas)	Version E2 comprenant 2 batteries POWERSTACK DCBP034-XJ; Version G comprenant 1 batterie POWERSTACK DCBP034-XJ en version G (sans chargeur dans les deux cas)

MARTEAU SANS FIL À PRIX CHOC

18V XR

JEU DE BATTERIES 18 V / 2 AH

DCB183D2-XJ

CHF 119.-*



JEU DE BATTERIES 18 V / 5 AH

DCB184P2-XJ

CHF 195.-*



SET DE BASE 18 V / 2 AH

DCB1104D2-QW

CHF 191.-*



SET DE BASE 18 V / 5 AH

DCB1104P2-QW

CHF 267.-*



SET DE BASE 18 V / 5 AH

DCB1104P3-QW

CHF 358.-*



SET DE BASE 18 V / 5 AH

DCB1104H2-QW

CHF 390.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCB183D2	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Tension et capacité de la batterie	18 V / 2 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 2 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah
Dimensions de la batterie (L x l x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Poids de la batterie	0,4 kg	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries DCB183-XJ (sans chargeur)	2 batteries DCB184-XJ (sans chargeur)	2 batteries DCB183-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	2 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	3 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	2 batteries DCBP518-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



18V XR

NOUVEAU

BATTERIE SANS ONGLET 18 V / 8 AH

Technologie innovantes de cellules sans onglets pour une meilleure circulation du courant

→ Meilleure évacuation de la chaleur et durée de vie accrue

Flux de courant sur tout le côté de la batterie

→ Transfert de l'énergie plus efficace à la machine

DCB1880-XJ

CHF 217.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCB1880

Tension et capacité de la batterie	18 V / 8 Ah
Technologie de batterie	Lithium-ion (Li-ion)
Technologie de cellule	Sans onglet
Convient pour	des machines sans fil XR 18 V
Dimensions (L x l x H)	13 x 8 x 7 cm
Poids	0,9 kg

QUADRUPLE CHARGEUR RAPIDE 18 V

Un processus de charge parallèle charger simultanément jusqu'à 4 batteries de même classe de tension et/ou de capacité ou de classes différentes

→ Efficacité maximale

Processus de charge à deux échelons

→ Charge en douceur de la batterie et nombre élevé de cycles de charge

L'affichage à LED informe l'utilisateur de l'état de charge et l'avertit sur la température de la batterie est trop élevée

→ Contrôle permanent

DCB104-QW

CHF 281.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCB104

Tension et capacité de la batterie	10,8–54 V pour toutes les classes de capacité (Ah)
Courant de charge	Batteries jusqu'à 4 Ah → 4 A Batteries à partir de 5 Ah → 8 A
Durée de charge à 4 A	env. 25 min. (1,7 Ah) / 30 min. (2 Ah) / 60 min. (4 Ah)
Durée de charge à 8 A	env. 50 min. (5 Ah) / 60 min. (6 Ah) / 70 min. (8 Ah) / 75 min. (9 Ah) / 120 min. (12 Ah) / 150 min. (15 Ah)
Poids	3,5 kg



TA SANTÉ NOUS TIENT À CŒUR!

Un outil électroportatif doit non seulement être performant, mais il doit surtout être sûr!
Dans l'intérêt de ta santé, DEWALT a développé une multitude d'outils électroportatifs dans le cadre de ses activités **PERFORM & PROTECT AU COURS DES ANNÉES ÉCOULÉES**. Ces outils te garantissent un maximum de maîtrise, tout en réduisant les vibrations et le dégagement de poussière.

RÉDUCTION DES VIBRATIONS POUVANT ATTEINDRE 50%

Le label **PERFORM & PROTECT** anti-vibrations est attribué à un outil qui réduit considérablement les oscillations triaxiales, ce qui allonge la durée d'utilisation sans compromettre les performances.

AIR AMBIANT PROPRE À CHAQUE UTILISATION

Le label **PERFORM & PROTECT** anti-poussière est attribué à un outil qui garantit à l'utilisateur qu'il inhalera beaucoup moins de poussières et qu'il peut s'attendre à un environnement de travail propre et sûr.


CARACTÉRISTIQUES UNIQUES ET INNOVANTES DE RÉGLAGE DU RÉGIME

Le label **PERFORM & PROTECT** est attribué à un outil pour sa maîtrise. Il garantit à l'utilisateur que des caractéristiques innovantes supplémentaires visant à réguler le couple ont été intégrées à la conception de l'outil.


VIBRATIONS



POUSSIÈRE



MAÎTRISE



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES:

WWW.DEWALT.CH/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

NOUVEAU: AVEC LA FONCTION PERFORM & PROTECT

Le gyroscope intégré détecte l'inclinaison de la vis et protège l'utilisateur en éteignant automatiquement l'appareil



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL À 2 VITESSES 18 V

Transmission en métal à 2 vitesses
→ Transfert de puissance idéal

Construction compacte (longueur totale de 16,4 cm)
→ Manipulation pratique et ergonomique

DCD800NT-XJ**

CHF 216.-*

DCD800E2T-QW

CHF 487.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCD800NT / DCD800E2T

Vitesse à vide	0–650 / 2000 min ⁻¹
Couple max. (dur / tendre)	90 / 27 Nm
Puissance de perçage max. bois / métal	55 / 13 mm
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts, T STAK™-Box; DCD800E2T livré en plus avec deux batteries POWERSTACK 18 V / 1,7 Ah et un chargeur rapide multivoltage

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES SANS FIL 18 V

Transmission en métal à 2 vitesses
→ Transfert de puissance idéal

Construction compacte (longueur totale de 17,7 cm)
→ Manipulation pratique et ergonomique

DCD805NT-XJ**

CHF 227.-*

DCD805E2T-QW

CHF 498.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCD805NT / DCD805E2T

Vitesse à vide	0–650 / 2000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0–11 050 / 34 000 min ⁻¹
Couple max. (dur / tendre)	90 / 27 Nm
Puissance de perçage max. bois / métal / pierre	55 / 13 / 13 mm
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts, T STAK™-Box; DCD800E2T livré en plus avec deux batteries POWERSTACK 18 V / 1,7 Ah et un chargeur rapide multivoltage

Modèle
DCD800
DCD805

Vibration
< 2,5 m/s²
< 2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Application
Perçage dans le métal
Perçage dans le métal

Pression sonore LPA
74,0 dB(A)
90,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
85,0 dB(A)
101,0 dB(A)

Valeur K
5,0 dB(A)
5,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**Versions NT sans batterie ni chargeur

VISSEUSE À PERCUSSION



	VISSEUSE 12 V XR		VISSEUSE 18 V XR				
	DCD701D2-QW	DCD703L2T-QW	DCD708D2T-QW	DCD800NT-XJ	DCD805NT-XJ	DCD996NT-XJ	DCD1007NT-XJ
PVC, TVA et TAR incl.	CHF 249.-*	CHF 422.-*	CHF 249.-*	CHF 216.-*	CHF 227.-*	CHF 324.-*	CHF 345.-*
Batteries	2 x	2 x	2 x				
Couple dur / tendre (Nm)	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	65 / 26	90 / 27	90 / 27	95 / 66	169
Vitesse à vide (tr/min.)	0-425 / 1500	0-425 / 1500	0-450 / 1650	0-650 / 2000	0-650 / 2000	0-450 / 1300 / 2000	0-450 / 1200 / 2000
Mécanisme de frappe	-	-	-	-	✓	✓	✓
Nombre de frappes (frappes/min.)	-	-	-	-	0-11 050 / 34 000	0-8600 / 25 500 / 38 250	0-8500 / 22 100 / 38 250
Diamètre du mandrin (mm)	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Type de mandrin	Plastique	Plastique	Plastique	Métal	Métal	Métal	Métal
Diamètre max. de perçage bois / métal / pierre (mm)	20 / 10 / -	20 / 10 / -	30 / 13 / -	55 / 13 / -	55 / 13 / 13	55 / 15 / 13	66 / 13 / 13
Echelons de couple	15	15	15	15	15	11	11
Poids sans batterie (kg)	0,9	0,7	1,1	1,3	1,3	1,5	1,8
Contenu de l'emballage	2 batteries, un chargeur, un crochet pour ceinture	2 batteries, un chargeur, un mandrin à serrage rapide, un support d'embouts hexagonaux, un support d'embouts excentrés, un engrenage angulaire, un crochet pour ceinture	2 batteries, un chargeur, un crochet pour ceinture	Crochet pour ceinture, support d'embouts magnétique	Crochet pour ceinture, support d'embouts magnétique	Crochet pour ceinture, support d'embouts magnétique, poignée supplémentaire	Crochet pour ceinture, support d'embouts magnétique, poignée supplémentaire

SUPPORT D'EMBOUS MAGNÉTIQUE

DT7505-QZ

CHF 15.-*

- Pivotant pour plus de stabilité et de maîtrise dans des coins et dans des applications difficiles d'accès
- Magnétique et idéal pour un usage à une seule main



ACCESSOIRE DE CISAILLE À TÔLE

DT70620-QZ

CHF 109.-*

- Coupe pouvant atteindre une épaisseur de 1,3 mm
- Pivotant à 360°
- Cisaille à tôle pour des visseuses à raccord universel



IMPACT CONNECT

EMBOUT DE COUPE-TUYAU

DT20560-QZ

CHF 96.-*

- Idéal pour couper des tuyaux en plastique tel que du PE
- Capacité de coupe: 50 mm
- Coupe deux fois plus vite qu'un outil à main



IMPACT CONNECT

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

VUE D'ENSEMBLE DES VISSEUSES À PERCUSSION

MODE
PRÉCISION™

MINI



MAXI

0-200 Nm
MAX

0-450 Nm
MAX

SERRAGE

L'OUTIL FAIT UNE PAUSE AVANT
LE PREMIER IMPACT POUR
ÉVITER UN SERRAGE EXCESSIF

DESSERRAGE

L'OUTIL RÉDUIT
LA VITESSE LORSQUE
L'ATTACHE EST DESSERRÉE

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 12 V XR

DCF901P2-QW

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V XR

DCF922NT-XJ

DCF892NT-XJ

DCF900NT-XJ

DCF961NT-XJ

DCF964NT-XJ

PVC, TVA et TAR incl.

CHF 429.-*

CHF 345.-*

CHF 410.-*

CHF 421.-*

CHF 497.-*

CHF 518.-*

Batteries

2x

Couple max. (Nm)

340

406

813

1396

1632

1925

Couple de dégagement max. (Nm)

-

610

1084

1898

2373

2576

Vitesse à vide (tr/min.)

0-2850

0-1400 / 2500

0-600 / 1200 / 2000

0-650 / 1000 / 2300

0-440 / 800 / 1200

0-440 / 575 / 1200

Nombre de frappes
(frappes/min.)

0-3250

0-3550

0-3250

0-2200

0-1890

0-2015

Nombre de rapports

1

2 + précision
+ matériaux tendres

3 + précision

3 + précision

3 + précision

3 + précision

Porte-outils

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

Diamètre max. des vis

M18

M20

M24

M30

M30

M36

Poids sans batterie (kg)

1,1

1,1

1,7

2,9

3,4

3,7

LED

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Contenu de l'emballage

2 batteries, un chargeur,
un crochet pour ceinture,
une T STAK™-Box

Un crochet
pour ceinture,
une T STAK™-Box

Un crochet
pour ceinture,
une T STAK™-Box

T STAK™-Box

T STAK™-Box

T STAK™-Box

DOUILLES COMPACTES 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ

12 mm

CHF 8.-*

DT7534-QZ

16 mm

CHF 10.-*

DT7538-QZ

20 mm

CHF 12.-*

DT7531-QZ

13 mm

CHF 8.-*

DT7535-QZ

17 mm

CHF 10.-*

DT7539-QZ

21 mm

CHF 13.-*

DT7532-QZ

14 mm

CHF 9.-*

DT7536-QZ

18 mm

CHF 11.-*

DT7540-QZ

22 mm

CHF 14.-*

DT7533-QZ

15 mm

CHF 9.-*

DT7537-QZ

19 mm

CHF 11.-*

DT7541-QZ

24 mm

CHF 14.-*

KIT DE 17 DOUILLES

DT7506-QZ

CHF 97.-*

Porte-outils 1/2",
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 27 + adaptateur



KIT DE 9 DOUILLES

DT7507-QZ

CHF 60.-*

Porte-outils 1/2",
10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27
+ adaptateur



+ 20% DE PUISSANCE

par rapport à la version antérieure DCD999

+ 33% DE COUPLE

par rapport à la version antérieure DCD999

18V XR

NOUVEAU

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V À TROIS RAPPORTS

Perform & Protect: L'embrayage électronique éteint automatiquement l'outil en cas de blocage

→ Protège l'utilisateur et la machine

Longueur compacte d'à peine 193 mm

→ Permet de travailler dans des endroits exigus

Poignée supplémentaire crantée allongée

→ Meilleure maîtrise et protection accrue pour l'utilisateur

DCD1007NT-XJ

CHF 345.-*

DCD1007H2T-QW

CHF 726.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCD1007NT / DCD1007H2T

Vitesse à vide	450 / 1200 / 2000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	8500 / 22 100 / 38 250 min ⁻¹
Couple max.	169 Nm
Diamètre de perçage max. bois / métal / pierre	66 / 13 / 13 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,5 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire dotée d'une extension, crochet pour ceinture, support d'embouts magnétique, T STAK™-Box; DCD1007H2T livrée en plus avec: 2 Batteries Powerstack 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage

PERFORM PROTECT

Modèle
DCD1007

Vibration
2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²

Application
Perçage dans du métal

Pression sonore LPA
96,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
104,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

NOUVEAU

PACK COMBINÉ SANS FIL 18 V / 5 AH

DCK2200H2T-QW

CHF 942.-*

Comprenant:

- 1x **DCD1007**: perceuse-visseuse à percussion sans fil à trois vitesses
- 1x **DCF860**: visseuse à percussion 1/4" sans fil
- 2x **DCBP518**: batterie Powerstack 18 V / 5 Ah
- 1x chargeur rapide multivoltage
- Livré complet dans une T STAK™ Box VI

**POWER
STACK**



NOUVEAU

PACK COMBINÉ SANS FIL 18 V / 5 AH

DCK2051P2T-QW

CHF 758.-*

Comprenant:

- 1x **DCD800**: perceuse-visseuse sans fil à deux vitesses
- 1x **DCF850**: visseuse à percussion 1/4" sans fil
- 2x **DCB184**: batterie XR Li-ion 18 V / 5 Ah
- 1x chargeur rapide multivoltage
- Livré complet dans une T STAK™ Box II



DONNÉES TECHNIQUES	DCF860	DCF850	DCD800
Vitesse à vide	1800 / 2500 / 3800 min ⁻¹	0 – 1000 / 2800 / 3250 min ⁻¹	0 – 650 / 2000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0 – 4400 min ⁻¹	0 – 400 / 2800 / 3800 min ⁻¹	–
Couple max.	141 / 242 / 282 Nm	26 / 170 / 206 Nm	90 / 27 Nm
Porte-outils	Hexagonal femelle 1/4"	Hexagonal femelle 1/4"	–
Ø max. des vis	M16	M16	–
Diamètre max. de perçage dans du bois / métal	–	–	55 / 13 mm

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²	Visserie à percussion	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD800	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage dans du métal	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Visserie à percussion	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**Version N sans batterie ni chargeur



18V XR

JUSQU'À 44% PLUS SILENCIEUSE

NOUVEAU

VISSEUSE À PERCUSSION HYDRAULIQUE SANS FIL 18 V 1/4"

Moteur hydraulique innovant

→ Durée de vie, efficacité et performances accrues

Moteur hydraulique

→ Jusqu'à 44% plus silencieuse que la DCF850 à la même vitesse

Réglage électronique du régime et du nombre de frappes

→ Utilisation aisée

DONNÉES TECHNIQUES

DCF870NT / DCF870E2T

Vitesse à vide	1100 / 3000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	4000 min ⁻¹
Couple de serrage max.	56 Nm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	1,6 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box; DCF870E2T livrée en plus avec: 2 batteries POWERSTACK 18 V / 1,7 Ah, un chargeur rapide multivoltage

DCF870NT-XJ**

CHF 281.-*

DCF870E2T-QW

CHF 541.-*

Modèle
DCF870

Vibration
19,5 m/s²

Valeur K
1,7 m/s²

Application
Visserie à percussion

Pression sonore LPA
76,2 dB(A)

Puissance sonore LWA
101,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



18V XR

NOUVEAU

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V 3/4"

4 échelons avec un couple de serrage maximal et un excellent couple de desserrage

→ Performances accrues pour des travaux plus rapides

L'échelon de puissance électronique supplémentaire régule le régime à couple constant

→ Plus d'efficacité, plus de flexibilité et plus de maîtrise

Carter du mécanisme de percussion robuste en aluminium de qualité

→ Echanges de chaleur optimaux et durée de vie accrue de l'appareil

DCF964NT-XJ**

CHF 518.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCF964NT

Vitesse à vide	0 – 440 / 575 / 1200 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0 – 2015 min ⁻¹
Couple de serrage max.	1925 Nm
Couple de desserrage max.	2576 Nm
Porte-outils	Carré mâle 3/4" à bague élastique ou en nez de cochon
Poids (avec une batterie Powerstack de 5 Ah)	4,4 kg
Contenu de l'emballage	T STAK™-Box II

Modèle
DCF964

Vibration
16,0 m/s²

Valeur K
1,7 m/s²

Application
Visage à percussion

Pression sonore LPA
100,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
108,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

**Version NT sans batterie ni chargeur

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 18 V / 5 AH (125 mm)

Protection contre le redémarrage

→ Travaux sûrs

Embrayage électronique

→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil

Protection contre les surcharges

→ Durée de vie accrue

DCG405P3-QW

CHF 699.-*



PERFORM
PROTECT.

DONNÉES TECHNIQUES

DCG405P3

Vitesse à vide	9000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre max. des disques	125 mm
Type d'interrupteur	Interrupteur coulissant
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,5 kg
Contenu de l'emballage	3 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une poignée supplémentaire anti-vibrations, un mandrin de serrage rapide, un capot de protection pour les travaux de meulage, une T STAK™-Box II

NOUVEAU

SCIE À RUBAN SANS FIL 18 V

Changement sans outil et réglage aisé de la lame

→ Gain de temps

Grande profondeur de coupe de 86 mm

→ Progression de sciage rapide

Positionnement équilibré de la batterie

→ Ergonomie optimale

DCS378N-XJ**

CHF 454.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCS378N

Vitesse du ruban de scie	174 m/min.
Profondeur de coupe max.	86 mm
Poids (avec une batterie 5 Ah)	4,4 kg
Contenu de l'emballage	Scie à ruban à 18 dpp, crochet de suspension

NOUVEAU

DT8477-QZ

CHF 53.-*



LE BON ACCESSOIRE: LAME POUR DCS378

Convient pour scier du métal, des conduites, des tuyaux en cuivre, de l'acier de chantier

DONNÉES TECHNIQUES

Pas de la denture	18 dpp
Contenu	3 pièces

Modèle
DCG405
DCS378

Vibration
4,4 m/s²
< 2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Application
Meulage de surfaces
Sciage

Pression sonore LPA
85,0 dB(A)
75,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
96,0 dB(A)
86,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



18V XR

NOUVEAU

LIME À RUBAN SANS FIL 18 V

Réglage variable de la vitesse

→ Résultats de limage optimaux sur divers matériaux

Configuration et changement du ruban de limage sans le moindre outil

→ Utilisation optimale également dans des endroits exigus

Bras de limage rotatif et amovible

→ Productivité élevée et polyvalence

Adaptateur permettant de raccorder un aspirateur

→ Poste de travail peu poussiéreux et propre

DCM200NT-XJ**

CHF 345.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCM200NT

Vitesse à vide	600 – 1700 min ⁻¹
Dimensions du ruban de meulage	13 x 457 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	1,9 kg
Contenu de l'emballage	Poignée latérale, bras de ponçage droit, bras de ponçage courbé, adaptateur pour aspirateur, 2 rubans de ponçage de 80, T STAK™-Box

NOUVEAU



LE BON ACCESSOIRE: RUBANS DE PONÇAGE POUR LIME À RUBAN DCM200

N° d'article	Dimensions:	Granulométrie	Contenu	PVC, TVA et TAR incl.
DT3604-QZ	13 x 457 mm	40G	10 pièces	CHF 22,00
DT3605-QZ	13 x 457 mm	80G	10 pièces	CHF 22,00
DT3606-QZ	13 x 457 mm	120G	10 pièces	CHF 22,00
DT3607-QZ	13 x 457 mm	3 x 40G, 4 x 80G, 3 x 120G	10 pièces	CHF 22,00

Modèle
DCM200

Vibration
< 2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²

Application
Meulage

Pression sonore LPA
74,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
82,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

**Versions N et NT sans batterie ni chargeur



18V XR

CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL 18 V

Montage direct possible sur des surfaces en béton ou de l'acier de construction

→ Fixation rapide de lattes, de tuyaux et de câbles

Technologie innovante de volant d'inertie

→ Séquences de clouage plus serrées, moins d'usure et moins d'entretien

Choix entre trois niveaux d'énergie de frappe

→ Réglages spécifiques au matériau et au clou

DCN890N-XJ**

CHF 821.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCN890N

Type de clous	Clous pour béton et acier
Longueur des clous	13–57 mm
Diamètre des clous	2,6–3,7 mm
Angle du chargeur	15°
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,6 / 4,8 kg
Contenu de l'emballage	Pointe de contact pour la construction à sec, pointe de contact non magnétique pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique, crochet de ceinture

ACCESSOIRES POUR CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL DCN890

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DCN8901-XJ	Placeur de clous de rechange (démontage simple du capuchon pour remplacer rapidement le placeur de clous)	CHF 129,00
DCN8902-XJ	Pointe de contact magnétique (pour des solutions de fixation sans clip en plastique)	CHF 70,00
DCN8903-XJ	Pointe de contact non magnétique (pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique)	CHF 40,00
DCN8904-XJ	Pointe de contact pour la construction sèche	CHF 40,00
DCN8905-XJ	Barre de prolongement (idéale pour des travaux de couverture, démontable en 3 parts, longueur de travail: 2,10 m)	CHF 269,00

Modèle
DCN890

Vibration
2,8 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²

Application
Clouage dans du béton

Pression sonore LPA
88,5 dB(A)

Puissance sonore LWA
97,5 dB(A)

Valeur K
3,5 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

CLOUS POUR CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL DCN890

Clous zingués pour le béton et le placoplâtre. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques.



DCN8901015

Clous zingués XH pour le béton et l'acier. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques. DCN890313 (10 pièces).



DCN8903053



Clous zingués HD pour le béton et l'acier. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques.



DCN8902025

N° d'article	Longueur	Ø	Contenu du coffret	PVC, TVA et TAR incl.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 53,00
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 55,00
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 57,00
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 59,00
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 62,00
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 64,00
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 34,00
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 35,00
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 36,00

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1000 clous	CHF 62,00
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 64,00

CLOUS XH HOMOLOGUÉS ETA:

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 66,00
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 68,00
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 70,00
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 72,00
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 37,00
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 38,00
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 39,00

DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1005 clous	CHF 64,00
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1005 clous	CHF 66,00
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1005 clous	CHF 68,00

NOUVEAU

SOLUTIONS DE FIXATION

Solutions de fixation en acier avec un clip en plastique Stick-E.



DDF6750000



DDF6750050

Support de câbles avec un clip en plastique Stick-E.



N° d'article	Description	Ø	Contenu du coffret	PVC, TVA et TAR incl.
DDF6750000	Disque de lattage	25 mm	200 pièces	CHF 16,00
DDF6750050	Disque isolant	36 mm	100 pièces	CHF 17,00

N° d'article	Description	Ø	Contenu du coffret	PVC, TVA et TAR incl.
DDF6720050	Support de câbles	25 mm	200 pièces	CHF 27,00

Coude de guidage pour câbles avec un clip en plastique Stick-E.



N° d'article	Description	Contenu du coffret	PVC, TVA et TAR incl.
DDF6755000	Coude de guidage	50 pièces	CHF 31,00

Clip pour conduites et tuyaux avec un clip en plastique Stick-E.



DDF6710020



DDF4400025

N° d'article	Description	Ø	Contenu du coffret	PVC, TVA et TAR incl.
DDF6710016	Clip en métal	16 mm	100 pièces	CHF 31,00
DDF6710020	Clip en métal	20 mm	100 pièces	CHF 31,00
DDF4400020	Clip en plastique	20 mm	100 pièces	CHF 31,00
DDF4400025	Clip en plastique	25 mm	100 pièces	CHF 31,00

**Versions N sans batterie ni chargeur

**NOUVELLE VERSION: TRAVAUX
DÉSORMAIS JUSQU'À 20%
PLUS RAPIDES**



18V XR

NOUVEAU

CLOUEUSE SANS FIL 18 V

travaux désormais jusqu'à 20% plus rapides grâce à la conception optimale
→ Excellente efficacité

Réglage exact de la profondeur de coupe grâce à la molette étendue
→ Travaux précis

L'interrupteur de sécurité prévient tout déclenchement accidentel
→ Sécurité de l'utilisateur et de la pièce devant être traitée

Forme compacte (par rapport au modèle antérieur DCN692)
→ Tient entre des poutres espacées de 40 cm

DONNÉES TECHNIQUES

DCN930 / DCN950

Type de clous	Clous à tête en D fixés sur un fil ou du papier
Sécurité contre le déclenchement	Déclenchement individuel ou en série (DCN930)
Longueur des clous	50–90 mm
Diamètre de clous	2,8–3,3 mm
Angle du chargeur	33°
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	3,9 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pivotant pour ceinture/échelle, capuchon de protection et clé hexagonale; DCN930P2 livrée en plus avec: 2 batteries 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, un coffret de transport

DCN930N-XJ**

CHF **648.-***

DCN930P2-QW

CHF **866.-***

DCN950N-XJ**

CHF **648.-***

**NEZ OPTIMISÉ POUR UNE
INSERTION EN BIAS DES CLOUS**

NOUVEAU

DZN930-XJ

CHF **123.-***



LE BON ACCESSOIRE:

CHARGEUR ALLONGÉ POUR DCN930 / DCN950

Contient jusqu'à 95 clous
→ Gain de temps

Modèle
DCN930 / DCN950

Vibration
3,0 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²


Application
Clouage dans du bois

Pression sonore LPA
87,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
98,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



NOUVEAU

FRAISE SANS FIL 18 V

Puissant moteur de plus de 1600 W garantissant plus de 23 000 rotations par minute

→ Finition propre grâce au maintien électronique du régime

Poignée ergonomique à interrupteur à 2 doigts et arrêt pour une utilisation permanente

→ Butée de profondeur revolver à trois niveaux pour des travaux en série

Butée parallèle à ajustement fin

→ Arrêt de la broche pour des changements rapides de fraises

Le démarrage en douceur prévient les mouvements indésirables de la machine

→ Perform & Protect: système anti-rotation arrêtant la machine en cas de recul

Avertissement LED en cas de surcharge

→ Deux LED claires

Aspiration efficace de la poussière associée à une adaptateur AirLock

→ Appuis d'aspiration au sol emmanchables pour des travaux de fraisage de bords

DONNÉES TECHNIQUES

DCW620

Vitesse à vide	11 000–23 000 min ⁻¹
Course du panier de fraise	70 mm
Porte-outils	8 et 12 mm
Diamètre max. de fraise	63 mm
Poids (avec un accu de 5 Ah)	4,2 kg
Contenu de l'emballage	Pince de serrage de 8 et de 12 mm, butée parallèle, douille de guidage de 30 mm, 2 plaquettes coulissantes, appuis d'aspiration au sol, 2 couvercles de protection contre la poussière, clé de mâchoire, T STAK™-Box VI
DCW620H2 livrée en plus avec: 2 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage	



DCW620NT-XJ**

CHF 627.-*

DCW620H2-QW

CHF 1007.-*



LE BON ACCESSOIRE:

INFORMATIONS CONCERNANT LES PINCES DE SERRAGE, LES DOUILLES DE GUIDAGE ET LE PERÇAGE DE PANNEAUX DE PLANCHER

→ Pincés de serrage adaptées (identiques à DW622)

→ Douilles de guidage (identiques à DCW604)

→ Perçage de panneaux de plancher (identiques à DWE625 / DWE627) en page 168 du catalogue

Modèle
DCW620

Vibration
7,0 m/s²

Valeur K
2,5 m/s²

Application
Fraisage

Pression sonore LPA
73,8 dB(A)

Puissance sonore LWA
84,8 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

**Versions N et NT sans batterie ni chargeur

DURÉE DE FONCTIONNEMENT SANS INTERRUPTION DE 86 MINUTES EN CAS D'UTILISATION D'UNE BATTERIE DE 2 AH

18V XR

NOUVEAU

PRÉHENSEUR À VIDE SANS FIL 18 V

Capacité de levage pouvant atteindre 120 kg
 → Levage en douceur et sûr verticalement et horizontalement

Manomètre numérique permettant de surveiller l'appareil et rétablissement automatique de la pression d'étanchéité
 → Utilisation aisée

DCE590N-XJ

CHF 410.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCE590N

Capacité de la batterie	18 V et batteries FLEXVOLT (sauf batterie FLEXVOLT 15 Ah)
Capacité de levage	120 Kg
Réglage automatique de la pression	Oui
Contenu de l'emballage	Lèvre en caoutchouc, carton, sans batterie ni chargeur

POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ, LA LÈVRE EN CAOUTCHOUC S'ADAPTE À DE NOMBREUX MATÉRIAUX

NOUVEAU

RÉSERVOIR D'EAU SANS FIL 18 V

WIRELESS TOOL CONTROL: activation sans fil lors de l'allumage de la machine couplée
 → Capture efficace de la poussière

Réservoir semi-transparent doté de graduations
 → Contrôle permanent

Filtre amovible empêchant l'infiltration de corps étrangers dans le réservoir
 → Durée de vie prolongée

DCE6820N-XJ**

CHF 434.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCE6820N

Capacité du réservoir	15 l
Pression max. de l'eau	1,6 bar
Débit max. de l'eau	2,8 l/min.
Diamètre du tuyau (intérieur)	6 mm
Protection du moteur	IPX4
Convient pour	DCS691
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	5,7 kg
Contenu de l'emballage	Télécommande, tuyau de 3 m, buse réglable, raccord emmanchable, filtre

Modèle
DCE6820

Vibration
-

Valeur K
-

Application
-

Pression sonore LPA
56,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
66,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

COMBINAISON INTELLIGENTE, ÉCONOMIES IMPORTANTES

Découvrez les **packs sans fil combinés** comprenant au **moins 2 machines**, sélectionne la combinaison qui te convient le mieux et économise de l'argent. Livrée avec des batteries adaptées et un chargeur rapide.

Données techniques et détails dans le catalogue
www.dewalt.de/support/kataloge-broschuren



NOUVEAU

PACK COMBINÉ SANS FIL 18 V / 5 AH

Comprenant:

- 1x **DCS570**: Scie circulaire à main sans fil (184 mm)
- 1x **DCS334**: scie sauteuse pendulaire sans fil
- 2x **DCB184**: batterie XR Li-ion 18 V / 5 Ah
- 1 chargeur rapide multivoltage
- Livré complet dans une T STAK™ Box VI



DCK2012P2T-QW

CHF 978.-*

NOUVEAU

PACK COMBINÉ SANS FIL 18 V

Comprenant:

- 1x **DCF620**: visseuse de construction rapide sans fil
- 1x **DCH133**: marteau-perforateur SDS-plus® sans fil
- 1x **DCG405**: meuleuse angulaire sans fil (125 mm)
- 1x **DCB182**: batterie XR Li-ion 18 V / 4 Ah
- 1x **DCB183**: batterie XR Li-ion 18 V / 2 Ah
- 1 chargeur rapide multivoltage
- Livrée dans un sac souple



DCK308DM-QW

CHF 996.-*

NOUVEAU

DCF6202-XJ

CHF 129.-*



LE BON ACCESSOIRE:

**ACCESSOIRE DE CHARGEUR
POUR VISSEUSE DE
CONSTRUCTION RAPIDE**

**Versions N sans batterie ni chargeur

ECLAIRAGE OPTIMAL, QUELLE QUE SOIT LA SAISON



Un éclairage optimal de la zone de travail garantit des **travaux efficaces et sûrs**, notamment pendant l'hiver, saison qui se caractérise souvent par des journées sombres. DEWALT propose un vaste éventail de **lampes sans fil LED**, qui permet d'éclairer parfaitement n'importe quel poste de travail, de jour comme de nuit. Qu'il s'agisse d'une lumière blanche froide pour une **visibilité maximale** ou d'une lumière blanche chaude pour des **travaux ménageant les yeux, peu fatigants et peu éblouissants**, notre large gamme recèle des **LED dont la luminosité peut atteindre 5000 lumen** qui te permettent de mettre en scène chaque pièce sous la bonne lumière.

Nos luminaires LED ont été développés conformément aux dernières normes et munies de technologies avancées et durables, ce qui nous permet de garantir une **luminosité maximale** et une **consommation d'énergie minimale**. En fonction de la batterie, de la lampe et de tes réglages, tu peux profiter d'une **autonomie d'éclairage pouvant atteindre 40 heures** sans la moindre interruption pour chaque charge de la batterie. L'**ergonomie réfléchi**e de nos lampes est telle que chaque environnement peut être exploité au mieux, que la lampe soit suspendue, tenue en main, posée ou installée.

TOUGHSYSTEM® 2.0 COFFRET À OUTILS À LED DE TRAVAIL INTÉGRÉES



DWST08061-1**

CHF 259.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DWST08061-1

Luminosité (à 100%)	4000 lumen
Durée de fonctionnement du module d'éclairage	max. 16 h
Dimensions (L x l x H)	395 x 352 x 255 mm

LAMPE DE CHANTIER LED SANS FIL 18 V



DCL077-XJ**

CHF 183.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCL077-XJ

Luminosité	500 / 1000 / 2000 lumen
Durée d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	max. 20 h
Fixation du trépied	1/4" et 3/8"

PROJECTEUR LED SANS FIL 18 V



DCL043-XJ**

CHF 150.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCL043-XJ

Luminosité	120 / 1000 lumen
Durée d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	max. 40 h
Divers	Crochet métallique résistant, tête éclairante réglable

LAMPE DE CHANTIER LED SANS FIL 18 V



DCL074-XJ**

CHF 421.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCL074-XJ

Luminosité	1500 / 3200 / 5000 lumen
Durée d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	max. 8,5 h
Température chromatique	4000 K

LAMPE LED SANS FIL 18 V



DCL050-XJ**

CHF 107.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCL050-XJ

Luminosité	250 / 500 lumen
Durée d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	max. 12 h
Divers	Crochet pratique, tête éclairante arrêtable et pivotante, IP54

PROJECTEUR DE CHANTIER LED SANS FIL 18 V



DCL079-XJ**

CHF 410.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCL079-XJ

Luminosité	1000 / 1800 / 3000 Lumen
Durée d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	max. 8,7 h
Température chromatique	4000 K

**Toutes les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur

18V XR



NOUVEAU

3 X LASER MULTILIGNES SANS FIL 18 V 360° À TÉLÉCOMMANDE

Alarme anti-chute se déclenchant en cas de chute libre d'une hauteur d'un mètre
→ Sécurité de l'appareil et des personnes

Avec télécommande
→ Excellente efficacité grâce au télénivellement

DCLE34035B-XJ**

CHF 1289.-*

DCLE34035D1-QW

CHF 1397.-*

Disponible dès le
mois d'octobre

DONNÉES TECHNIQUES DCLE34035B / DCLE34035D1

Couleur de la ligne laser	Vert
Plage de travail (avec le détecteur)	80 m (100 m)
Précision de nivellement	+/- 3 mm / 10 m
Plage d'auto-nivellement	+/- 3°
Protection contre la poussière et les éclaboussures	IP54
Filetage pour trépied	5/8" (intégré au support)
Contenu de l'emballage	Télécommande, support, cible; DCLE34035D1 livré en plus avec: 1 batterie 18 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box

NOUVEAU

LASER À LIGNE COMPACT FONCTIONNANT À L'AIDE D'UNE BATTERIE LI-ION INTÉGRÉE ET DOTÉ D'UNE PRISE USB-C

Laser à ligne doté d'une batterie Li-ion intégrée et d'une prise USB-C
→ Indépendant de la plateforme et accessibilité universelle à la source d'électricité

Recharge rapide en 30 minutes avec la technologie USB-C
→ Durée de fonctionnement pouvant atteindre 8 heures

DCLE14201RB-XJ

CHF 325.-*

Ligne laser
rouge

DCLE14201GB-XJ

CHF 379.-*

Ligne laser
verte



DONNÉES TECHNIQUES DCLE14201RB / DCLE14201GB

Couleur de la ligne laser	Rouge / vert
DCLE14201RB-XJ / DCLE14201GB-XJ	
Plage de travail (avec le détecteur)	30 m (50 m)
Précision de nivellement	+/- 3 mm / 10 m
Plage d'auto-nivellement	+/- 4°
Protection contre la poussière et les éclaboussures	IP65
Filetage pour trépied	1/4" & 5/8" (intégré au support)
Contenu de l'emballage	Support à aimant, câble USB-C, sac

DCB094K-QW

CHF 150.-*



CONSEIL:

**RECHARGE À L'AIDE DU CHARGEUR COMBINÉ
18 V À FONCTION POWERBANK**

Prise USB-C assortie d'une entrée et d'une sortie de courant → Recharge efficace

LE SYSTEME DE BATTERIES 54 V.

LES MEILLEURES PERFORMANCES POUR POUR DES PROJETS EXIGEANTS.

NOTRE SYSTEME DE BATTERIES XR FLEXVOLT REVOLUTIONNAIRE EST LE SEUL QUI PRODUIT RETROCOMPATIBLE POUVANT ETRE UTILISE AUSSI BIEN SUR DES MACHINES 18 V QUE DES MACHINES 54 V. DEUX FOIS PLUS DE PUISSANCE POUR LES PROS.

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm)
DCG418NT-XJ**

CHF 486.-*



MEULEUSE ANGULAIRE (180 mm)
DCG440N-XJ**

CHF 540.-*



MEULEUSE ANGULAIRE (230 mm)
DCG460N-XJ**

CHF 562.-*



MARTEAUX SANS FIL

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (30 mm)
DCH333NT-XJ**

CHF 572.-*



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (30 mm)
DCH335X2-QW

CHF 1248.-*



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (32 mm)
DCH416NT-XJ**

CHF 672.-*



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (40 mm)
DCH481N-XJ**

CHF 678.-*



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (45 mm)
DCH614N-XJ**

CHF 834.-*



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (48 mm)
DCH735N-XJ**

CHF 1124.-*



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (52 mm)
DCH775N-XJ**

CHF 1275.-*



MARTEAU-BURINEUR SDS-max® (6 kg)
DCH832N-XJ**

CHF 715.-*



MARTEAU-BURINEUR SDS-max® (10 kg)
DCH892N-XJ**

CHF 1060.-*



MARTEAU-BURINEUR SDS-max® (11 kg)
DCH911NK-XJ**

CHF 1136.-*



MARTEAU DE DÉMOLITION HEXAGONAL DE 28 mm
DCH9662Z-QW

CHF 2529.-*



APPAREILS SANS FIL SPÉCIAUX

FRAISEUSE DE RAINURES MURALES (125 mm)
DCG200NT-XJ**

CHF 572.-*



TRONÇONNEUSE À DISQUE (230 mm)
DCS691N-XJ**

CHF 747.-*



SCIE SPÉCIALE ALLIGATOR (430 mm)
DCS397N-XJ**

CHF 732.-*



PERCEUSE D'ANGLE DCD470N-XJ**

CHF 618.-*



MALAXEUR DCD240N-XJ**

CHF 508.-*



SCIES SANS FIL

SCIE SABRE DCS389NT-XJ**

CHF 486.-*



SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE (59 mm)
DCS520NT-XJ**

CHF 866.-*



SCIE CIRCULAIRE À MAIN (67 mm)
DCS578NT-XJ**

CHF 486.-*



SCIE CIRCULAIRE À MAIN (61 mm)
DCS579NT-XJ**

CHF 529.-*



SCIE CIRCULAIRE DE TABLE (210 mm)
DCS7485N-XJ**

CHF 1091.-*



SCIE À ONGLETS (216 mm)
DCS777N-XJ**

CHF 783.-*



SCIE À ONGLETS (250 mm)
DCS727N-XJ**

CHF 1140.-*



SCIE À ONGLETS (305 mm)
DCS781N-XJ**

CHF 1464.-*



FLEXIBLE, PUISSANT ET ENDURANT

54V XR FLEXVOLT



MACHINES D'EXTÉRIEUR SANS FIL

DÉBROUSSAILLEUSE DCM571N-XJ**

CHF 352.-*



SOUFFLEUSE AXIALE DCMB572N-XJ**

CHF 255.-*



ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ DE MULTI-TOOL DCMAS5713N-XJ**

CHF 255.-*



ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLAGE POUR MULTI-TOOL DCMASBC1N-XJ**

CHF 124.-*



TAILLE-HAIES POUR MULTI-TOOL DCMASPH6N-XJ**

CHF 146.-*



ACCESSOIRE D'ÉLAGAGE POUR MULTI-TOOL DCMASPS5N-XJ**

CHF 168.-*



ACCESSOIRE DE TONTE DE GAZON POUR MULTI-TOOL DCMASST1N-XJ**

CHF 114.-*



TAILLE-HAIES (65 cm) DCMHT573N-XJ**

CHF 378.-*



SOUFFLEUSE AXIALE DCMBL777N-XJ**

CHF 309.-*



TRONÇONNEUSE (35 cm) DCMCST635N-XJ**

CHF 514.-*



TRONÇONNEUSE (45 cm) DCMCS574N-XJ**

CHF 475.-*



TRONÇONNEUSE (50 cm) DCMCS575N-XJ**

CHF 540.-*



TONDEUSE À GAZON (53 cm) DCMWP500N-XJ**

CHF 730.-*



TONDEUSE À GAZON (53 cm) À ROUES ENTRAÎNÉES DCMWSP550N-XJ**

CHF 827.-*



ASPIRATEUR SANS FIL

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC (CLASSE M) DCV586MK-XJ**

CHF 711.-*



* Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR
** Version de base sans batteries ni chargeur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT, DONNÉES TECHNIQUES ET DONNÉES RELATIVES AUX ÉMISSIONS: VOIR LE CATALOGUE

NOTRE SYSTÈME DE BATTERIES RÉVOLUTIONNAIRE 54 V XR FLEXVOLT EST LE SEUL SYSTÈME DE BATTERIES **RÉTRO-COMPATIBLE, DONC UTILISABLE SUR DES MACHINES 18 V ET 54 V.**



LE CAPUCHON DE TRANSPORT ROUGE ISOLE LES CELLULES DE LA BATTERIE POUR QUE CELLE-CI DISPOSE D'UNE CAPACITÉ DE MOINS DE 100 WH PENDANT LE TRANSPORT.



BATTERIES 54 V

DCB546T2-XJ

CHF 337.-*



DCB547X2-XJ

CHF 390.-*



DCB548Y2-XJ

CHF 476.-*



DCB549-XJ

CHF 460.-*



DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie

Contenu de l'emballage

DCB546T2

(54 V / 108 Wh)

2 batteries DCB546-XJ (sans chargeur)

DCB547X2

(54 V / 162 Wh)

2 batteries DCB547-XJ (sans chargeur)

DCB548Y2

(54 V / 216 Wh)

2 batteries DCB548-XJ (sans chargeur)

DCB549

(54 V / 270 Wh)

1 batterie DCB548-XJ (sans chargeur)

SETS DE BASE 54 V / 108 WH

DCB118T2-QW

CHF **343.-***



DCB118T2T-QW

CHF **488.-***



DCB118T3-QW

CHF **617.-***



DCB132T2-QW

CHF **477.-***



DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie

Contenu de l'emballage

DCB118T2

(54 V / 108 Wh)

Deux batteries DCB546-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB118T2T

(54 V / 108 Wh)

Deux batteries DCB546-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW, une T STAK™-Box II

DCB118T3

(54 V / 108 Wh)

Trois batteries DCB546-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB132T2

(54 V / 108 Wh)

Deux batteries DCB546-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB132-QW

SETS DE BASE 54 V / 162 WH

DCB118X2-QW

CHF **509.-***



DCB118X2T-QW

CHF **570.-***



DCB118X3-QW

CHF **715.-***



DCB132X2-QW

CHF **542.-***



SET DE BASE 54 V / 216 WH

DCB118Y2T-QW

CHF **661.-***



DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie

Contenu de l'emballage

DCB118X2

(54 V / 162 Wh)

Deux batteries DCB547-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB118X2T

(54 V / 162 Wh)

Deux batteries DCB547-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW, une T STAK™-Box II

DCB118X3

(54 V / 162 Wh)

Trois batteries DCB547-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB132X2

(54 V / 162 Wh)

Deux batteries DCB547-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB118Y2T

(54 V / 216 Wh)

Deux batteries DCB548-XJ, un chargeur rapide multivoltage DCB118-QW, une T STAK™-Box II



54V XR

NOUVEAU

**MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL
54 V SDS-plus®**

Système anti-vibrations AVC et fonction anti-rotation (UTC)

→ Sécurité accrue à chaque utilisation

Réglage électronique du régime et de la frappe

→ Adaptation parfaite au matériau devant être traité

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)

→ Environnement de travail propre et protection des voies respiratoires

DCH416NT-XJ**

CHF 672.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCH416NT

Vitesse à vide	0 – 725 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0 – 4200 min ⁻¹
Energie de frappe max.	4,5 J
Plage optimale de diamètre béton	10 – 24 mm
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	32 / 13 / 32 mm
Diamètre max. de perçage avec trépan	80 mm
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	5,4 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, butée de profondeur, T STAK™-Box VI



DT9679-QZ

CHF 126.-*



LE BON ACCESSOIRE:

**KIT DE PERÇAGE À PERCUSSION
HIGH PERFORMANCE SDS-plus®**

Tête de perçage de métaux durs à deux taillants et noyau résistant
→ Pour un bon transfert de l'énergie de frappe et une excellente stabilité pendant la démolition

Modèle
DCH416NT

Vibration
6,3 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²

Application
Perçage à percussion dans du béton

Pression sonore LPA
92,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
103,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



D25966



DCH966Z2

NOUVEAU

MARTEAU DE DÉMOLITION HEXAGONAL SANS FIL (28 mm) 54 V

MARTEAU DE DÉMOLITION HEXAGONAL (28 mm) 230 V

Le système anti-vibrations AVC réduit les vibrations

→ Sécurité accrue à chaque utilisation

Wireless Tool Control (WTC)

→ Environnement de travail propre et protection des voies respiratoires

Périodicité d'entretien automatique

→ Périodes d'entretien réduites et pannes moins fréquentes

DCH966Z2-QW

CHF 2529.-*

D25966-QS

CHF 1572.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCH966Z2 / D25966

Fréquence de frappe	1080 min ⁻¹
Energie de frappe max.	41 J
Vibrations triaxiales	6,1 ou 6,8 m/s ³
Porte-outil	28 mm HEX
Poids DCH966 (avec une batterie de 270 Wh) D25966	20,3 kg, 18,8 kg
Contenu de l'emballage (DCH966 uniquement)	2 batteries 54 V 270 Wh XR FLEXVOLT, chargeur rapide multivoltage

CONSEIL ACCESSOIRES: BURIN HEXAGONAL (28 mm)

Aucune rupture de la structure du matériau → Résistance élevée

Traitement thermique par induction adapté au matériau et traitement spécial de la surface → Longue durée de vie

N° d'article	Description	Largeur	Longueur totale	PVC, TVA et TAR incl.
DT6927-QZ	Burin à pointe hexagonal de 28 mm	–	400 mm	CHF 50.70
DT6929-QZ	Burin plat hexagonal de 28 mm	32 mm	521 mm	CHF 50.70
DT6932-QZ	Burin à bêche hexagonal de 28 mm	75 mm	521 mm	CHF 97.50

Modèle
DCH966
D25966

Vibration
6,1 m/s²
6,8 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Application
Burinage
Burinage

Pression sonore LPA
93,0 dB(A)
93,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
101,0 dB(A)
102,0 dB(A)

Valeur K
3,9 dB(A)
3,9 dB(A)

** Version NT sans batterie ni chargeur

TEMPS FORTS FLEXVOLT

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 54 V (230 mm)

«Perform & Protect»

→ Meilleure maîtrise et sécurité accrue

Embrayage électronique

→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil

«Wireless Tool Control» (WTC) active l'aspiration automatiquement et sans câble au démarrage

→ Travaux propres et confortables

DCG460N-XJ**

CHF 562.-*

DCG460NK-XJ**

CHF 616.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCG460N / DCG460NK

Vitesse à vide	6000 min ⁻¹
Diamètre max. des disques	230 mm
Filetage de la broche	M14
Poids (avec une batterie de 108 Wh)	5,7 kg
Contenu de l'emballage	Mandrin de serrage, poignée supplémentaire anti-vibrations, capot de protection pour les travaux de meulage, capot de protection pour les travaux de tronçonnage, clé de montage; DCG460NK-XJ livrée en plus dans un coffret de transport

TRONÇONNEUSE SANS FIL (230 mm) 54 V

Transmission directe en métal massif

→ Excellente transmission de puissance

WIRELESS TOOL CONTROL

→ Environnement de travail propre

Frein moteur

→ Sécurité de l'utilisateur

DCS691N-XJ**

CHF 747.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCS691N

Vitesse à vide	6600 min ⁻¹
Diamètre max. des disques	230 mm
Profondeur de coupe max.	83 mm
Applications	Coupe mouillée ou à sec
Poids (avec une batterie de 162 H)	5,2 kg

DT40255-QZ

CHF 48.-*



LE BON ACCESSOIRE:

DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT DE 230 mm

Serti de diamants → Aucune réduction des segments

1000 coupes → Extrêmement durable

Modèle
DCG460
DCS691

Vibration
3,8 m/s²
4,2 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Application
Meulage de surfaces
Coupe dans le béton

Pression sonore LPA
88,0 dB(A)
103,6 dB(A)

Puissance sonore LWA
96,0 dB(A)
114,6 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL (52 mm) 54 V SDS-max®

Régime et fréquence de frappe parfaitement coordonnés

→ Excellente avance de perçage constante

Fonction UTC empêchant toute rotation incontrôlable

→ Niveau de sécurité élevé

Fonction AVC favorisant des travaux peu fatigants grâce à la poignée décollée

→ Ménage la santé

DCH775N-XJ**

CHF 1275.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCH775N

Vitesse à vide	145–290 min ⁻¹
Fréquence de frappe	1105–2210 min ⁻¹
Énergie de frappe max.	19,4 J
Plage de diamètre optimale	28–42 mm
Diamètre max. de perçage béton / foret / trépan	52 / 80 / 150 mm
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	10,6 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, coffret de transport

SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (61 mm) 54 V pour rails de guidage

Réglage simple et précis de la profondeur et de l'angle de coupe

→ Travaux efficaces

Frein moteur électronique

→ Protection de l'utilisateur et de la pièce

Aspiration efficace de la poussière grâce à un adaptateur d'aspiration compatible AirLock

→ Environnement de travail propre

DCS579NT-XJ**

CHF 529.-*



POUR RAILS DE GUIDAGE


DONNÉES TECHNIQUES

DCS579NT

Vitesse à vide	5800 min ⁻¹
Réglage de l'inclinaison	57°
Profondeur de coupe max.	61 mm
Profondeur de coupe max. avec un rail de guidage	57 mm
Dimensions de la lame pour scie sabre	190 x 30 mm
Poids (avec un accu de 108 Wh)	4,0 kg
Contenu de l'emballage	Lame carbure XR Extreme Runtime à 24 dents, T STAK™-Box VI

DWS5022-XJ

CHF 118.-*



**LE BON ACCESSOIRE:
RAILS DE GUIDAGE
DE 1500 mm**

Modèle
DCH775N
DCS579

Vibration
10,1 m/s²
< 2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Application
Perçage à percussion dans du béton
Sciage de bois

Pression sonore LPA
96,0 dB(A)
94,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
107,0 dB(A)
105,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

**Versions N, NK et NT sans batterie ni chargeur



18V XR

NOUVEAU

**2 x TONDEUSES À GAZON SANS FIL
18 V (53 cm)**

Interface graphique interactive
→ Contrôle aisé

Design de plateau amélioré pour une meilleure évacuation des copeaux
→ Résultats propres

Entraînement à pignon arrière (uniquement sur DCMWSP156)
→ Tonte sans effort à l'aide de la vitesse variable et faible déploiement d'effort

DCMWP134N-XJ**

CHF 632.-*

DCMWSP156N-XJ**

CHF 730.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCMWP134N / DCMWSP156N

Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Volume du bac à herbe	67 litres
Poids (avec 2 batteries de 5 Ah)	27,2 kg ou 30,2 kg
Contenu de l'emballage	Bac à herbe de 67 litres, canal d'éjection latéral

NOUVEAU

DT20902-QZ

CHF 41.-*



LE BON ACCESSOIRE:

COUTEAU DE RECHANGE DT20902-QZ (53 cm)

Convient pour les tondeuses à gazon DCMWP134N-XJ / DCMWSP156N-XJ / DCMWP500N-XJ / DCMWSP550N-XJ

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



54V XR

NOUVEAU

**TONDEUSE À GAZON SANS FIL
54 V (53 cm)**

Interface graphique interactive
→ Contrôle aisé

Design de plateau amélioré pour une meilleure évacuation des copeaux
→ Résultats propres

Entraînement à pignon arrière (uniquement sur DCMWSP550N)
→ Tonte sans effort à l'aide de la vitesse variable et faible déploiement d'effort

DCMWP500N-XJ**
CHF 730.-*

DCMWSP550N-XJ**
CHF 827.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCMWP500N / DCMWSP550N
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Volume du bac à herbe	67 litres
Poids (avec une batterie de 108 / 162 Wh)	29 / 29,2 kg ou 31 / 31,2 kg
Contenu de l'emballage	Bac à herbe de 67 litres, canal d'éjection latéral

CONSEIL DE TONTE: COUPER À NOUVEAU LE GAZON À 5 CM AVANT LES PREMIÈRES GELÉES POUR ÉVITER LES DÉGÂTS PENDANT L'HIVER

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMWP134N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP550N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)

**Versions N sans batterie ni chargeur



54V XR

NOUVEAU

**APPAREIL MULTIFONCTION
54 V**

Entraînement motorisé pour divers accessoires

→ Productivité maximale

Changement sans outil des accessoires

→ Gain de temps

Deux échelons de vitesse

→ Contrôle maximal

Adhérence totale

→ Confort maximal d'utilisation

DCMAS5713N-XJ**

CHF 255.-*



DONNÉES TECHNIQUES DCMAS5713N

Poids (avec une batterie 108 / 162 Wh)	3,3 / 3,5 kg
Contenu de l'emballage	Bandoulière

NOUVEAU

**ACCESSOIRE DE TONTE DE GAZON
POUR APPAREIL MULTIFONCTION**

Grand carter de protection

→ Plus de sécurité

Bobine de coupe-bordure munie d'un système à deux fils

→ Avance de travail rapide

DCMASST1N-XJ**

CHF 114.-*



DONNÉES TECHNIQUES DCMASST1N

Vitesse à vide	4400 / 5400 min ⁻¹
Largeur de coupe	38 cm
Système de fil	Bump Feed
Diamètre du fil	2,0 mm
Poids (DCMAS5713 et batterie de 162 Wh incl.)	5,6 kg

Modèle	Vibration	Valeur K	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMAS5713N + DCMASST1N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	82,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,1 dB(A)
DCMAS5713N + DCMASBC1N	3,9 m/s ²	1,5 m/s ²	88,0 dB(A)	100,0 dB(A)	1,6 dB(A)
DCMAS5713N + DCMASPS5N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	84,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMAS5713N + DCMASPH6N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	1,4 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

NOUVEAU**ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLAGE
POUR APPAREIL MULTIFONCTION**

Lame à broussailles de 20 cm à 4 ailes
 → Débroussaillage efficace même de surfaces très envahies

DCMASBC1N-XJ**
CHF 124.-*

**DONNÉES TECHNIQUES DCMASBC1N**

Vitesse à vide	3700 / 4600 min ⁻¹
Largeur de coupe	20 cm
Poids (DCMAS5713 et batterie de 162 Wh incl.)	5,4 kg

NOUVEAU**ACCESSOIRES D'ÉLAGAGE POUR
APPAREIL MULTIFONCTION**

Système automatique de lubrification de la chaîne (200 ml)
 → Travaux d'entretien peu fréquents, consommation d'huile réduite

Extension incluse (2,7 m montée)
 → Plus de productivité grâce à la portée plus généreuse

DCMASPS5N-XJ**
CHF 168.-*

**DONNÉES TECHNIQUES DCMASPS5N**

Vitesse de la chaîne	6,5 m/s
Longueur de la lame	20 cm
Capacité de coupe max.	15 cm
Chaîne	3/8" (35 maillons de 1,1 mm d'épaisseur chacun)
Réservoir d'huile	200 ml
Poids (DCMAS5713 et batterie de 162 Wh incl.)	6,2 kg

NOUVEAU**ACCESSOIRE DE TAILLAGE DE HAIES
POUR APPAREIL MULTIFONCTION**

Boîtier entièrement métallique
 → Particulièrement robuste

Tête articulée réglable jusqu'à 135°
 → Précision accrue grâce à divers angles de coupe

DCMASPH6N-XJ**
CHF 146.-*

**DONNÉES TECHNIQUES DCMASPH6N**

Course à vide	0 – 2800 min ⁻¹
Longueur de la lame	55 cm
Ecartement des dents	19 mm
Poids (DCMAS5713 et batterie de 162 Wh incl.)	6,0 kg

NOUVEAU**ACCESSOIRES POUR APPAREIL MULTIFONCTION**

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DT20683-QZ	Sac de transport pour DCMAS5713N-XJ	CHF 62,00

ACCESSOIRES POUR TONDEUSE À GAZON DCMAS1N

DT20680-QZ	Lame à broussailles de 20 cm uniquement avec DT20684-QZ	CHF 27,00
DT20684-QZ	Kit d'adaptateur de lames	CHF 14,00
DT20656-QZ	Bobine de rechange Bump feed de coupe-bordure, fil de 2 mm x 7,8 m, complet	CHF 29,00
DT20658-QZ	Bobine de rechange de coupe-bordure QUICKWIND™, fil de mm x 7,8 m, complet	CHF 32,00

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSILLEUSE DCMASBC1N

DT20680-QZ	Lame à broussailles de 20 cm	CHF 27,00
------------	------------------------------	-----------

ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSE DCMASPS5N

DT20686-QZ	Lame, 20 cm	CHF 32,00
DT20681-QZ	Chaîne, 20 cm (type de chaîne: demi-burin, pas de la denture: 3/8", épaisseur des maillons: 1,1 mm, nombre de maillons: 35)	CHF 22,00
DT20685-QZ	Extension	CHF 41,00

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES DCMASPH6N

DT20685-QZ	Extension	CHF 41,00
------------	-----------	-----------

**Versions N sans batterie ni chargeur



54V XR

NOUVEAU

TAILLE-HAIES SANS FIL (65 cm) 54 V

Lame double action aiguisée au laser associée à un écartement de dents 31 mm

→ Avance de coupe rapide

Arrêt électronique rapide de la lame (< 1s) et protection des mains

→ Sécurité accrue

Construction ergonomique légère assortie d'un centre de gravité de l'appareil optimisé

→ Travaux peu fatigants

DCMHT573N-XJ**

CHF 378.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCMHT573N

Fréquence d'oscillation	3400 min ⁻¹
Longueur de la lame	65 cm
Ecartement des dents	31 mm
Poids (avec une batterie de 108 / 162 Wh)	5,1 / 5,3 kg
Contenu de l'emballage	Carquois de protection de la lame

NOUVEAU

SOUFFLEUSE AXIALE SANS FIL 54 V

Nouveau design de ventilateur

→ Excellentes performances et débit d'air élevé

Interface graphique facile à utiliser permettant de régler 3 échelons de vitesse

→ Contrôle optimal de la puissance et de la durée de fonctionnement

Construction équilibrée et revêtements en caoutchouc de grande surface

→ Préhension sûre et travaux peu fatigants

Pied robuste

→ Rangement sûr au sol ou au mur

DCMBL777N-XJ**

CHF 309.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCMBL777N

Vitesse de l'air	0–258 km/h
Débit d'air	1290 m ³ /h
Poids (avec une batterie de 108 / 162 Wh)	4,2 / 4,4 kg
Contenu de l'emballage	Buse plate et ronde, bandoulière

Modèle
DCMHT573N
DCMBL777

Vibration
3,8 m/s²
< 2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Application
Taillage de haies
Soufflage

Pression sonore LPA
81,0 dB(A)
84,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
92,0 dB(A)
94,0 dB(A)

Valeur K
3,3 dB(A)
1,7 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



54V XR

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE SANS FIL TOP-HANDLE (35 cm) 54 V

Boîtier du mécanisme en magnésium

→ Réduction de poids pour une manipulation optimale en hauteur

Lame amovible

→ Productivité maximale

Le frein bloque immédiatement la chaîne

→ Sécurité de l'utilisateur

Poignée supplémentaire ergonomique

→ Fatigue réduite, même pendant de longs travaux de coupe

Interface graphique interactive

→ Pannes moins fréquentes grâce au système d'avertissement précoce de travail d'entretien

DCMCST635N-XJ**

CHF 514.-*



AVERTISSEMENT: seuls des professionnels qualifiés de l'entretien des arbres ont le droit d'utiliser cette tronçonneuse. L'utilisation sans formation adéquate peut occasionner de graves blessures.

DONNÉES TECHNIQUES

DCMCST635N

Puissance (avec une batterie de 162 Wh)	1,77 kW / 2,4 ch
Longueur de la lame / longueur de coupe max.	35 cm / 30 cm
Vitesse de la chaîne	23 m/s
Épaisseur des maillons de la chaîne	0,325" / 1,1 mm
Nombre de maillons	59
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	4,5 kg
Contenu de l'emballage	Lame de 35 cm et chaîne OREGON®, carquois de protection de la chaîne, clé, bague en D



NOUVEAU

ACCESSOIRES POUR LA TRONÇONNEUSE SANS FIL DCMCST635N

Nanotrancheur breveté → Vitesse maximale de coupe et résultats rapides

Le design de la SpeedCut Nano améliore l'efficacité de coupe de 15% max → Plus temps pour travailler

Excellente longévité des maillons de la chaîne → Coupes propres, sans effort et silencieuses

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DT20691-QZ	Lame de 35 cm	CHF 35,00
DT20692-QZ	Chaîne OREGON® SpeedCut™ Nano de rechange, 35 cm	CHF 38,00
DZ06430-QZ	Lame de 30 cm	CHF 32,00
DZ06530-QZ	Chaîne OREGON® SpeedCut™ Nano de rechange, 30 cm	CHF 34,00
DZ06440-QZ	Lame de 40 cm	CHF 36,00
DZ06540-QZ	Chaîne OREGON® SpeedCut™ Nano de rechange, 40 cm	CHF 41,00

Modèle
DCMCST635N

Vibration
3,1 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²

Application
Sciage de bois

Pression sonore LPA
95,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
103,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

**Versions N sans batterie ni chargeur

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC DE 38 l DE CATÉGORIE M COMPRENANT UN KIT DE NETTOYAGE DE PLANCHER

Certification de la catégorie M

→ Homologué pour une utilisation sur des chantiers

Moteur d'aspiration redessiné

→ Débit d'aspiration amélioré par rapport au DWV902M: Hausse de 10% du débit volumique et de 19% de la dépression

Surveillance de l'écoulement de l'air

→ Avertir avant une perte de pouvoir aspirant et donc d'une fuite soudaine de poussière

Système à deux filtres autonettoyants

→ Débit d'aspiration élevé constant, même en présence de fines poussières de bois et de béton

DONNÉES TECHNIQUES	DWV905
Puissance absorbée	1400 W
Débit d'air max.	4500 l/min.
Dépression max.	25,0 kPa
Volume du conteneur sec / humide	38 / 18,4 l
Classification de la poussière	M
Contenu de l'emballage	Tuyau d'aspiration de 32 mm (longueur de 4,6 m), adaptateur AirLock, adaptateur d'échelon, sac à poussière, 5 sacs à poussière en toison DWV9402 et kit de nettoyage de plancher DE7901

DWV905MKIT-QS

CHF 899.-*



SCIE À ONGLETS (1675 W) DE 305 mm

Capacité de coupe très élevée

→ Coupe toutes les dimensions courantes (par exemple 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (avec une intercalaire de 20 mm) et 303 x 110 mm à 90° / 90°)

Éclairage breveté de la ligne de coupe XPS

→ Ligne de coupe précise au millimètre près

Cliquets fixes et limitation de la profondeur de coupe

→ Réglable précis et rapide de la mitre et réalisation de rainures, de tourillons et d'entailles

DONNÉES TECHNIQUES	DWS780KIT
Vitesse à vide	1900 – 3800 min ⁻¹
Réglages de la mitre	50° / 60° (gauche / droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max. à 90° / 90°	305 x 110 mm
à 45° / 45°	215 x 65 mm
Dimensions de la lame pour scie sabre	305 x 30 mm
Contenu de l'emballage	Lame de scie en carbure de 60 dents, outil de montage, sac de rétention de poussière, pince à pièce, châssis DE7023

DWS780KIT

CHF 1890.-*



SUPPORT DE7023-XJ INCLUS

Modèle
DWS780
DWV905M

Vibration
≤ 2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²

Application
Sciage de bois
Aspiration

Pression sonore LPA
93,0 dB(A)
72,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
100,0 dB(A)
85,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)
2,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

PRODUITS DEWALT EN PROMOTION PENDANT L'ANNÉE DU JUBILÉ

NOUVEAU

KIT DE PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18 V

Longueur totale de 17,5 cm et poignée caoutchoutée
→ Excellente ergonomie pour une utilisation prolongée

Transmission en métal à 2 vitesses et couple élevé
→ Pour un transfert de puissance parfait

DCZ100P2KT-QW

CHF 487.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCZ100P2KT-QW

Vitesse à vide	0 – 450 / 1650 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0 – 7650 / 28 050 min ⁻¹
Couple max. (dur / tendre)	65 / 26 Nm
Puissance de perçage max. bois / métal / pierre	30 / 13 / 13 mm
Poids (avec la batterie)	1,8 kg
Contenu de l'emballage	DCD709, 2 batteries XR 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, ruban Tough Tape de 5 m x 32 mm, jeu de 32 mèches FLEXTORQ, T STAK™-Box

EDITION LIMITÉE

UNIQUEMENT DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

NOUVEAU

JEU DE 100 MÈCHES ET FORETS

CONTENU: Foret de fraisage à bois: 22 / 25 mm; tête fraisée; adaptateur: hexagonal 1/4" à carré 1/4" / hexagonal 1/4" à carré 3/8"; embouts de vissage de 25 mm: Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / T10 / T15 (x2) / T20 (x30) / T25 (x30) / T30 (x2) / T40; embouts de vissage de 50 mm: Ph2 / Pz2; porte-mèches magnétique; porte-embouts, douilles: 6 / 8 / 10 / 13 mm; foret à métal HSS-G: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; forets hélicoïdaux à bois: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 mm



DT70785-QZ

CHF 59.-*

Modèle
DCZ100P2KT

Vibration
< 2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²

Application
Perçage dans du métal

Pression sonore LPA
89,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
97,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

NOUVEAU

EMBOUS DE VISSAGE EXTREME® FLEXTORQ™

Ajustement amélioré et nouveau design de la pointe

La zone FLEXTORQ™ réduit les sollicitations sur la tête de la mèche

Marquage gravé au laser

Porte-outil Impact Ready pour une utilisation sur des visseuses à chocs


→ Assise parfaite dans la tête de la vis et absence de glissement

→ Durée de vie accrue des mèches

→ Gain de temps lors de la sélection des mèches

→ Transfert optimal du couple et productivité élevée

N° d'article	Dimensions:	Longueur totale	Contenu	PVC, TVA et TAR incl.
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	CHF 3,00
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	CHF 3,00
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	CHF 3,00
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	CHF 3,00
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	CHF 3,00



NOUVEAU



DT70779T-QZ

CHF 43.-*

JEU DE 24 PIÈCES À CHANGEMENT RAPIDE

Système complet de vissage, de fraisage et de perçage

→ Productivité maximale

Système de verrouillage pouvant être actionné à une seule main

→ Réduit la durée d'un changement

CONTENU: unité de changement rapide (tige hexagonale), mèche pilote à tête fraisée: n° 6, n° 8, n° 10, n° 12/ Mèche pilote: n° 6, n° 8, n° 10 / clé hexagonale/ embouts de vissage de 25 mm: PZ2 x3, PZ3 x2, PH1, PH2 x2, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2

NOUVEAU

JEU DE PIÈCES À CHANGEMENT RAPIDE INDIVIDUELLES

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DT70786-QZ	Unité de remplacement n 6 comprenant un embout PZ 2 et des forets avec des fraises	CHF 26,00
DT70787-QZ	Unité de remplacement n 8 comprenant un embout PZ 2 et des forets avec des fraises	CHF 27,00
DT70788-QZ	Unité de remplacement n 10 comprenant un embout PZ 2 et des forets avec des fraises	CHF 28,00
DT70789-QZ	Unité de remplacement n 12 comprenant un embout PZ 2 et des forets avec des fraises	CHF 25,00
DT70790-QZ	Foret pilote n 6 + fraise	CHF 5,00
DT70791-QZ	Foret pilote n 8 + fraise	CHF 5,00
DT70792-QZ	Foret pilote n 10 + fraise	CHF 5,00
DT70793-QZ	Foret pilote n 12 + fraise	CHF 7,00



**LE BON ACCESSOIRE:
MULTI-TOOL SANS
FIL DE 12 OU 18 V**

DÉJÀ TESTÉ?

NOUVEAU



1 pièce

DT20773-QZ

CHF 24.65*

5 pièces

DT20775-QZ

CHF 90.80*

LAME BIMÉTALLIQUE POUR MULTI-TOOL DE 54 mm

Lame de scie à 3 côtés pour un changement rapide de direction sans insertions multiples

→ Excellente maîtrise et coupes propres

Lame dotée d'un revêtement bimétallique

→ Longue durée de vie et meilleure évacuation de la chaleur

Pour le bois, le bois comportant des clous, le plastique et le placoplâtre

NOUVEAU



1 pièce

DT20774-QZ

CHF 21.40*

5 pièces

DT20776-QZ

CHF 77.85*

LAME BIMÉTALLIQUE POUR MULTI-TOOL DE 32 mm

Lame oblique

→ Coupe plongeante très facile et propre

Lame dotée d'un revêtement bimétallique

→ Longue durée de vie et meilleure évacuation de la chaleur

Pour le bois, le bois comportant des clous, le plastique et le placoplâtre

NOUVEAU



DT20777-QZ

CHF 63.80*

JEU DE 5 LAMES DE MULTI-TOOL

Jeu de lames de scie bimétalliques utilisables dans le bois, le bois comportant des clous, le plastique, le placoplâtre et le métal

CONTENU:

- 2 x DT20774-QZ: lame de scie bimétallique de 32 mm
- 1 x DT20773-QZ: lame de scie bimétallique de 54 mm, 3 côtés
- 2 x DT20704-QZ: lame de scie bimétallique de 30 mm

NOUVEAU



DT20760-QZ

CHF 32.40*

JEU DE 3 LAMES DE MULTI-TOOL

Le jeu de lames convient pour le bois, le placoplâtre et le plastique

CONTENU:

- DT20701-QZ: 30 x 43 mm / 20 dpp
- DT20702-QZ: 44 x 55 mm / 20 dpp
- DT20705-QZ: 65 x 43 mm / 15 dpp

DE L'ORDRE GRÂCE À UN SYSTÈME – TOUT EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT

Le système modulaire TOUHCASE™ – solution de rangement flexible

Plus d'informations à propos de nos systèmes de rangement sur www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung



Les boîtes peuvent être empilées les unes sur les autres à l'aide d'un système de verrouillage par emmanchement

DT70716-QZ
UVP CHF 25,-*

Pour le transport de 4 coffrets et de 5 petites TOUHCASES™. Compatible avec le T STAK™ SYSTEM

Compatible T STAK™

DT70763-QZ

CHF 76,-*



JEU DE 85 MÈCHES ET FORETS (GRANDE TOUHCASE™)

- Forets à métal HSS-G: diamètre 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Marteau-perforateur SDS-plus®: diamètre 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm
- Fraises à bois: diamètre 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Douilles (magnétiques): 8 / 10 mm
- 1 x Porte-mèche magnétique à manchon de guidage

EXTREME

DT70752-QZ

CHF 73,-*



JEU DE 10 FORETS À PERCUSSION (MOYENNE TOUHCASE™)

- Marteau-perforateur EXTREME® Full Carbide SDS-plus®: 0 5 / 2 x 6 (110 mm) – 0 2 x 6 / 6,5 / 2 x 8 / 10 / 12 (160 mm)

DT70717-QZ

CHF 16,-*



JEU DE 40 MÈCHES (PETITE TOUHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30
- Clé à douille: 8 / 10 mm
- Porte-mèches magnétique

EXTREME FLEX TORQ

DT70745T-QZ

CHF 26,-*



JEU DE 31 MÈCHES EXTREME® FLEXTORQ™ (PETITE TOUHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25
- Porte-mèches magnétique assorti d'une zone de torsion

BLACK&GOLD

DT70728-QZ

CHF 35,-*



JEU DE 19 FORETS À MÉTAUX HSS-G (PETITE TOUHCASE™)

- 0 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Non compatible avec le système TOUHCASE™

DT7926-XJ

CHF 119,-*



Emballées dans une cassette indexée

JEU DE 29 FORETS À MÉTAUX EXTREME® HSS-G (CASSETTE INDEXÉE)

- 0 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

NOUVEAU



DT4797-QZ

CHF 23.-*

JEU DE 4 FRAISES À BOIS

Pointe de centrage affûtée et biseautée
Arêtes de découpe extérieures
→ Résultats propres et longue durée de vie

CONTENU: 20 / 22 / 25 / 32 mm

NOUVEAU



DT20563-QZ

CHF 21.-*

COUPE-TUYAU INTERNE POUR TUBES EN PVC (HEXAGONE FEMELLE 1/4")

Disque à tronçonner au diamant de 34 mm de diamètre
→ Longue durée de vie

Boîtier revêtu d'oxydes noirs
→ Résistance à la corrosion dans des environnements humides

Marquages de profondeur gravés au laser
→ Excellente précision



NOUVEAU

Disponible à partir du
mois de novembre

DTLRA-QZ

CHF 53.-*



ADAPTATEUR DE PERÇAGE D'ANGLE AVEC ÉCLAIRAGE

Tige hexagonale 1/4"
→ Utilisation sur des visseuses à percussion

Eclairage intégré fonctionnant pendant plus de 2 h en continu
→ Excellente visibilité de la pièce

Batterie rechargeable à l'aide du câble USB pour une recharge rapide et simple
→ Excellente flexibilité

INCLUS: câble USB, poignée supplémentaire



NOUVEAU PRODUIT INCONT- OURNABLE: SYSTÈME DXL DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0




Image illustrative, livré vide

NOUVEAU

LA PLATEFORME DXL REPRÉSENTE UNE TOUTE NOUVELLE CATÉGORIE DE RANGEMENT

Système de rangement et servante d'atelier en un seul produit

Poignées en aluminium

→ Longue durée de vie

Association avec le TOUGHSYSTEM® possible

→ Connectivité et système imbriqué

Rails montés sur des billes et fermeture en douceur

→ Ouverture sans frottements et longue durée de vie

Poignée de transport en aluminium

→ Flexibilité

Ouverture des tiroirs à 100%

→ Accès aisé à tout moment

PLAN DE TRAVAIL

ELÉMENT À 2 TIROIRS

ELÉMENT COMPRENANT UN TIROIR PROFOND

ROULETTES DE TRANSPORT





Image illustrative, livré vide

N° d'article	Description	Dimensions	Volume	Charge	PVC, TVA et TAR incl.
DWST08550-1	Plan de travail	50,8 x 66 cm (plan de travail uniquement)	–	–	CHF 75,00
DWST08520-1	Élément à 2 tiroirs	64,5 x 47 x 6 cm (1 tiroir)	42,8 litres (21,4 litres par tiroir)	25 kg (12,5 kg par tiroir)	CHF 323,00
DWST08510-1	Élément comprenant un tiroir profond	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 litres	25 kg	CHF 291,00
DWST08530-1	Roulettes de transport	–	–	200 kg	CHF 193,00
DWST60510-1	Tour 5 en 1	–	–	–	CHF 1069,00
DWST60520-1	Tour 4 en 1	–	–	–	CHF 810,00

NEWS

NE MANQUE PLUS JAMAIS LA MOINDRE INFORMATION – ABONNE-TOI À NOTRE NEWSLETTER!

Rejoins notre communauté DEWALT! Abonne-toi à notre newsletter et obtiens des **nouveautés** exclusives, les meilleures **offres** et les dernières **mises à jour de produits** directement dans ta boîte de réception. Découvre nos outils électroportatifs innovants, nos outils à main et nos accessoires que nous avons spécialement développés pour toi et pour tes projets exigeants. Abonne-toi pour profiter de toutes les fonctions de tes outils. **Avec DEWALT, tu as toujours une longueur d'avance.**

www.DEWALT.com/MYDEWALT



SUIS-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX



[WWW.FACEBOOK.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.FACEBOOK.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)



[WWW.INSTAGRAM.COM/
DEWALT_DE](http://WWW.INSTAGRAM.COM/DEWALT_DE)



[WWW.YOUTUBE.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.YOUTUBE.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Tél.: +41 (0)44 755 60 70
Fax: +41 (0)44 730 70 67

Vous pouvez nous joindre à tout moment en nous écrivant à
verkaufch.sbd@sbdinc.com

Ton revendeur DEWALT: